Pépinières Auguste Van Heden

Wetteren, (Gand)



AUTOMNE 1937 — PRINTEMPS 1938

CATALOGUE GENERAL

ILLUSTRÉ ET DESCRIPTIF DES

PÉPINIÈRES

AUG. VAN HEDEN

WETTEREN

lez-GAND (Belgique)

Adr. Télégr. : Vanheden-Wetteren
Téléph. : WETTEREN No 904.09
Reg. du Comm. : Termonde No 1606
Handelsreg. : Dendermonde No 1606
Belgique : Compte ch. post. 1289 Postchekrek.
France : Compte chèques postaux : Lille 14108.

SPÉCIALITÉ :
Toutes plantes pour tous jardins

Vastes Cultures de jeunes Plantes et végétaux de toutes Essences : Fruitiers, Forestiers et d'Ornements en sujets de toutes forces et de tous genres

Nos cultures sont placées sous le contrôle du service phytopathologique, elles sont régulièrement visitées.



REMARQUE : Nos frais de publicité et d'affranchissement étant très élevés nous supprimerons, désormais l'envoi de notre catalogue général à toute personne qui n'aura pas fait de commande depuis deux ans. :-: :-:

Exposition de Bruxelles 1935 Membre de Jury International

Conditions Générales de Vente

PRIX. — Les prix du présent catalogue sont seul valables ; modifications réservées. Ils sont aussi sans engagement et sauf variation.

EXPEDITION. — 1° L'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire.

2° Toutes **les réclamations** concernant marchandises manquantes, livraison avariée ou retardée, doivent être faites au transporteur qui est seul responsable.

3° Sauf contre ordre, une **force épuisée** est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en pépinière. **Une variété,** faisant défaut, est remplacée par une autre de même valeur et **même époque de maturité pour** les fruitiers, de **même série** et de **même coloris** pour les rosiers.

4° Nous nous réservons le droit de ne pas fournir en cas **de force majeure.**

5° **Les expéditions** se font selon les instructions remises lors de la commande ; sauf indications, de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur sans aucune responsabilité pour le vendeur.

6° **L'emballage** est facturé au prix de revient et **n'est jamais repris.**

7° **Réclamations.** Les réclamations sont seulement prises en considération si elles sont adressées au fournisseur endéans la huitaine de l'arrivée des marchandises.

Le tribunal du vendeur est seul compétent pour délibérer sur les contestations.

Remise à domicile par Camion Automobile

Les personnes qui désireraient utiliser ce moyen de transport **pour charge complète** sont tenues à nous en faire part en même temps que leur commande. Les frais sont comptés par kilomètre et renseignés d'avance. **Le prix est payable** au conducteur **à la remise des plantes.**

PAYEMENTS. Les factures sont payables à **Wetteren** au comptant sans escompte. Un crédit est accordé aux anciens clients. En cas de payement retardé, il est porté en compte au débiteur un intérêt de 7 % par an.

Les versements en banques peuvent être effectués : En **Belgique :** à la Banque Société Générale de Belgique, succursale de Wetteren ; à Kredietbank voor Handel en Nijverheid, S. A., à Wetteren.

Algemeene Verkoopsvoorwaarden

PRIJZEN. — Alleen de prijzen in dezen kataloog gevat, zijn geldig. Zij zijn ook zonder verbintenis en onder voorbehoud van verandering.

LEVERING. — 1° **De goederen** worden verzonden voor rekening en risico van den kooper.

2° **Alle klachten** nopens ontbrekende waar, beschadiging of vertraagde aflevering, moeten aan den vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, gericht worden.

3° Zonder tegenbericht is eene **uitgeputte** kwaliteit vervangen door deze onmiddellijk onder of boven beschikbaar in de kweekerij. Eene **ontbrekende** soort is vervangen door eene andere van dezelfde waarde en **van zelfde rijpheid** voor de fruitboomen, van **de zelfde reeks** en **zelfde kleur** voor de rozen.

4° Wij behouden ons het recht niet te leveren **bij overmacht.**

5° **De verzendingen** geschieden volgens de instructies bij de bestelling gegeven ; zooniet worden ze op de voordeeligste manier verzonden, zonder verantwoordelijkheid van den verkooper.

6° **De verpakking** wordt gerekend tegen factuurprijs en **niet teruggenomen.**

7° **Klachten.** Klachten worden slechts in aanmerking genomen, wanneer deze aan den verkooper zelf worden gericht binnen de acht dagen na de aankomst der zending. De rechtbank van den verkooper is alleen bevoegd om over alle betwistingen te beslissen.

't Huisbestelling per Autocamion

De personen die dit vervoermiddel **voor eene volle lading** verlangen, gelieven ons bij hunne bestelling te willen verwittigen.

De kosten worden berekend per kilometer, zijn op voorhand kenbaar gemaakt en **te betalen** aan den geleider bij de **aflevering der planten.**

BETALINGEN. De rekeningen zijn betaalbaar te Wetteren, kontant zonder korting. Een krediet is aan de gewone klienten toegestaan. Bij niet betaling op den vervaldag, wordt eene rente van 7 % in rekening gebracht.

De stortingen in banken mogen gedaan worden in **België :** aan de Bank Société Générale de Belgique, bijhuis te Wetteren ; aan Krediet Bank voor Handel en Nijverheid, N. V., te Wetteren.

Conseils et Jnstructions

qu'il est indispensable de connaître

I. — Envoyez-nous vos commandes dès réception du catalogue.

II. — Indiquez lisiblement votre **adresse, la gare destinataire** et précisez nettement **la variété, la taille, la force** que vous désirez.

III. — Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une **liste supplémentaire.** Les époques de maturité indiqués au catalogue ne sont que relatives. Le climat, l'influence des saisons, la maturité sont autant de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

Les prix unitaires sont appliquées de 1 à 5 plantes **d'une même variété :** à partir de 6 plantes l'acheteur

Raadgevingen en Onderrichtingen

die noodwendig zijn te kennen

I. — Zendt uwe bestellingen, **zoodra in het bezit** van de kataloog.

II. — Duidt leesbaar **uw adres** aan, de **bestemmingsstatie,** alsook de **soorten,** de **grootte,** de **sterkte** die gij verlangt vaststellen.

III. — Indien gij soorten bepaalt, voegt altijd een **aanvullende lijst bij.** De tijdstippen van rijpheid, in den kataloog aangeduid, zijn maar betrekkelijk. Het klimaat, den invloed der jaargetijden, de rijping, zijn menigvuldige reden om deze middelbare tijdstelling te veranderen.

De eenheidsprijzen worden toegepast van af 1 tot 5 planten **van dezelfde soort :** van af 6 planten

bénéficie du prix de la dizaine ; à partir de 25 plantes du prix par cent. Le prix du mille est applicable à partir de 500 plantes.

IV. — **Au reçu des commandes, il est envoyé un accusé de réception par carte postale.** Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, ou nous permettre d'envoyer contre remboursement.

V. — La facture servant **d'avis d'expédition** est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

VI. — **POUR BIEN PLANTER LES ARBRES ET ARBUSTES : Consultez** notre calendrier explicatif, page 17.


geniet den kooper van den prijs per tien ; van af 25 planten van den prijs per 100. De prijs per duizend zal toegepast worden van af 500 planten.

IV. — **Zoodra in het bezit van de bestellingen wordt er een kaart als ontvangstbewijs gestuurd.** Bij eene eerste bestelling, gelieve den kooper ongeveer de helft van het bedrag der koopwaren met de bestelling te sturen, of ons toelaten tegen terugbetaling te sturen.

V. — De rekening, dienende als verzendingsbericht, is denzelfden dag verzonden als de koopwaren in de statie worden afgegeven.

VI. — **O MMET ZORG BOOMEN EN STRUIKEN TE PLANTEN : Raadpleegt** ons uitgebreid kalender, bladzijde 17.

Service d'Architecture de Jardins



Service d'Architecture de Jardins.

Notre service d'architecture de jardins s'est acquit la collaboration de **Monsieur Alphonse Wachtelaer, Architecte paysagiste E. H. VI.** qui s'occupera exclusivement de la bonne marche de ce service.

Nous serons ainsi à même de nous occuper entièrement de l'étude et de l'exécution d'un projet d'aménagement, d'une transformation, ou de conseils à donner, pour les propriétés, parcs et jardins.

PLANS ET DEVIS.

Sans engagement de votre part, l'architecte se rendra sur place sur demande — moyennant une indemnité de 1.— fr. le Km. — afin d'examiner le terrain, la situation des lieux et la nature du sol. Il dressera un plan détaillé dans le style, de la construction ou suivant vos désiratas. Le cout de l'étude, plans et devis sera portés en compte suivant le barème de l'Association Belge des Architectes de jardins. D'autre-part la firme s'engage à rembourser les honoraires de l'étude **si une confirmation de principe est donnée.**

EXECUTION DES TRAVAUX.

Le devis comprendra également l'estimation de l'exécution complète du travail, fait par des ouvriers spécialistes, tant les constructions en matériaux durs, tels que : Pergolas, murs fleuris, chemins dallés, miroirs d'eaux ; Tennis, bassins, chemins perméables etc., que les plantations de vergers, plantations fruitières de rapport, Forestières et de reboisement.

ENTRETIEN A FORFAIT.

Nous avons établis d'un service **PAR ABONNEMENT ANNUEL** d'entretien de jardins durant un an, propreté générale, taille des arbres, des rosiers etc...

Nous pouvons garantir une exécution soignée qui donnera entière satisfaction, tant pour les petits jardins que les grandes propriétés.


L'Architecte est à la disposition de la clientèle, pour les faire visiter les différents travaux exécutés dans toute la Belgique.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.


PRINCIPALES FORMES D'ARBRES FRUITIERS.
BIZONDERSTE LEIVORMEN BY FRUITGEWASSEN.
CORDON VERTICAL 1 AN
Jaarscheut
PYRAMIDE 2 ANS
2 Jarige struik
PYRAMIDE 3 ANS
3 Jarige struik.
PALMETTE VERRIER ou U DOUBLE
Dubbel U vorm.
Dubbel liggende snoer
CORDON HORIZONTAL DOUBLE
ESPALIER 1 ETAGE
CORDON HORIZONTAL SIMPLE
HAUTE TIGE · H.T.
Hoogstam
ESPALIER 2 ETAGES
Leivorm 2 gestellen
FORME U SIMPLE
Enkele U vorm
ESPALIER 3 ETAGES.
Leivorm 3 gestellen
REPRODUCTION INTERDITE

Arbres fruitiers - Fruitboomen

LES ARBRES FRUITIERS HAUTES TIGES ONT 1.80 A 2.25 M. DE HAUTEUR SOUS LA COURONNE.
DE HOOGSTAMMIGE FRUITBOOMEN HEBBEN 1.80 TOT 2.25 M. ONDER KROON.

Abricotiers - Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

	La pièce	Le 100
Basses tiges, 1 an	7.—	630.—
— — **buissons forts** (Zware struiken) 2 ans	9.—	810.—
Palmettes en éventail (Waaivormen) 1 an (voir fig. p. 8)	8.—	720.—
— — — 2 ans	12.—	1080.—
— — — 3 ans	15.—	1350.—
Demi-tiges	12.—	1080.—
Hautes tiges (Hoogstammen) fortes couronnes	16.—	1450.—



ABRICOT PECHE (DE NANCY), gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin août.

COMMUN OU CROTTEE, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1re qualité pour confiture, fin juillet.

De Hollande assez gros, peau jaune-rougeâtre, juillet-août.

GROS PRECOCE DE ST-JEAN, gros, bonne qualité, juillet.

MOORPARK, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.


PRECOCE ESPEREN, gros, bonne qualité, fertile, juillet.

Précoce de Montplaisir, gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie, juillet.

ROYAL, gros, peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin juillet.

Le prix du 100, s'applique a paritr de 25 plantes
D'UNE MÊME VARIÉTÉ

Asperges-Aspergen




Préparation du sol. **L'Asperge** préfère un terrain sablonneux ou silicieux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant mars-avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d'étaler les racines en tous sens et à plat ; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée en partie égale de terreau consommé ; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier ; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement.

Hâtive d'Argenteuil 1 an . . . . le cent fr. **25.—**
— — 2 ans, extra forts . . . . — fr. **35.—**

Cerisiers-Kerzeboomen




Le **cerisier** convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé en **haute tige** pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.

La culture du **cèrisier en buisson** est très répandue. Elle offre divers avantages ; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux. Sur les **espaliers** on obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses. Pour cette dernière forme, on peut choisir des expositions froides.

Par Guignes, on entend les cerises douces à chair tendre ; par Bigarreaux, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

(Voir instructions pour taille à la plantation p. 19).

	La pièce	Le 100
Basses tiges, 1 an	**5.—**	**450.—**
— — **pyramides** 2 ans (Pyramiden)	**7.—**	**630.—**
— — — 3 ans —	**10.—**	**900.—**
— — **éventails** 1 an (Leivormen) (voir fig. p. 5)	**7.—**	**630.—**
— — — 2-3 ans —	**10.—**	**900.—**
Hautes tiges (Hoogstammen)	**8.—**	**725.—**
— — — **extra forts**	**10.—**	**900.—**



Bigarreau Abbesse de Moulan, fruit rouge foncé, dur, de grand rapport, mi-juillet.
— **blanc et rose,** fruit très gros, rose du côté du soleil, 1re qualité, juillet.
— **blanc,** fruit gros, blanc, jaunâtre, juillet.
— **Géante d'Hebdelfinger** fruit gros, rouge foncé, 1re qualité, mi-juin.
— **Elton,** fruit gros rouge, fin juin.
— **Esperen,** fruit très gros, rose, 1re qualité, fin juin.
— **Moreau,** fruit gros jaune, mi-juillet.
— **Napoléon,** fruit gros rose, juillet.
— **Noir,** fruit très gros, mi-juin.

Cerises Anglaise hâtive (Tôt et Tard), fruit gros rouge, comm. juin.
— **Montmorency courte qeue de Bruges,** gros, fin juin.

Cerise d'Olivet, fruit gros rond, rouge foncé, juillet.
— **de Planchoury,** fr. gros, rouge, août.
— **Impératrice Eugénie,** fr. gros rouge, août.
— **Reine Hortense,** rouge pâle, juillet, grosse cerise, peu fertile.

Griottes de Schaerbeek, fruit moyen, noir.
— **de Tihange,** gros fruit, fin juin.

Guignes Early Rivers, fruit gros, fin mai.
— **Noir hâtive,** fruit gros, noir, 1re qualité, juin.
— **Ramon Olivat,** fruit gros, juin.

Précoce de France (Fransche vroege), rouge, juin.

GRIOTTES DU NORD, gros, noir, juillet-août, est employé spécialement pour confiture, fruit recommandé pour **ratafias, confitures et conserves à l'eau de vie.** Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte. La plantation des **Griottiers** est fortement recommandée pour **l'aviculture.**

	La pièce	Le cent
Basses tiges, 1 an	5.—	450.—
— — **pyramides** 2 ans (Pyramiden)	7.—	630.—
— — — 3 ans — très forts	10.—	900.—
— — **éventails** 1 an (Waaivormen)	7.—	630.—
— — — 2 ans —	10.—	900.—
— — — 3 ans —	12.—	1080.—
Demi-tiges (Halfstammen) extra	8.—	725.—
Hautes tiges (Hoogstammen)	8.—	725.—
— — — **extra forts**	10.—	900.—

Châtaigniers - Kastanjeboomen

Le **Châtaignier** n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux ; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir Æculus arbre d'ornement, page 38).

	La pièce	Le cent
Commun, tiges, bons fruits (Eetbare vrucht) 10/12 cm.	7.—	630.—
— — — — 12/14 cm.	10.—	900.—
De Lyon, tiges greffées, très gros fruits (Groote eetbare vrucht).	12.50	1125.—

Pour plantes de reboisements voir page 62.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar allen Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Cognassiers - Kweeperen

Le **Cognassier** est rustique ; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorables, il s'accomode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances caprieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

	La pièce
Basses tiges pyramides, 2 ans, en variétés greffées (2 jarige struiken)	6.—
— — **pyramides,** 3 ans, en variétés greffées (3 jarige struiken)	7.50
Baliveaux, tiges garnies (Spilvorm)	9.—
Hautes tiges (Hoogstammen)	15.—

COGNASSIER CHAMPION, fruit très grand, brillant, de bonne qualité, se conserve longtemps.
— **DU PORTUGAL,** fruit très gros, particulièrement pour confitures.
— **REA'S MAMMOUTH,** très gros rond.

Cornouillers - Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

	La pièce
Commun (à fruit rouge), pyramides 2 ans . .	5.—
— — — 3 ans . .	6.—
— — **baliveaux** (Spilvorm) .	9.—
— — **hautes tiges** (Hoogstammen)	15.—



Fraisiers Aardbeziënplanten

Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est juillet-novembre. Plantées en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 25 à 30 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salies par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

PRIX par quantité d'une même variété.

par 25	par 100	par 1000
10.- frs	30.- frs	250.- frs

Gros fruits de première saison

Crête de Coq, tient son nom de la forme du fruit rouge.
Docteur Morère, variété hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.
Hohenzollern, des plus gros fruits, rouge, productive.
***KEIZER NICOLAS,** variété nouvelle, très productive, fruit très gros, des plus recommandables.
***LAXTON NOBLE,** fruit très gros, hâtif et très fertile, chair ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.
Louis Vilmorin, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée.
***MADAME MOUTOT (Fraises Tomates),** énorme rouge brillant, hcair rouge.
***PRINCESSE CLEMENTINE,** gros fruit précoce, variété très productive.
***ROYAL SOVEREIGN,** très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.
Sharpless, bon fruit hâtif.

A fruits remontants le cent 50.—

La Perle, fruit moyen rose pâle, très sucrée, la plus productive des variétés remontantes.
Louis Gauthier, fruit moyen rose pâle, claire blanche, juteuse, parf. donne parfois une seconde récolte sur les filets de l'année.
St-Antoine de Padoue, fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.
St-Fiacre, fruit rouge petit de bon rapport
Saint-Joseph, fruit assez gros, rouge, de 1re qualité.
Fraisiers des bois (Reine des quatre saisons), petit fruit conique, rouge, très bon, très fertile.

Framboisiers - Frambozen

Le **Framboisier** peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 m. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 m. au-dessus du sol et le second à 0.40 m. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières ; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0.60 à 0.80 m. le bois d'un an.

	La pièce fr. c.	Les 10 fr. c.	Les 100 fr. c.
Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, la seconde fois en automne ; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.			
Les variétés de framboisiers mentionnées ci-dessous à fruits blancs . .		8,50	75,—
— — — — — — — à **fruits rouges** . .		8,50	75,—
LOGANBERRY (Ronce Framboisier) : Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant un goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme. Maturité hâtive	4,=	35,—	300,—

Lloyd Georges, gros rouge.
***Hornet amélioré,** rouge très bon, le plus gros fruit.
Merveille Blanche, fruit moyen, jaune, bifère.
Perpétuel de Billard, très gros, rouge, bifère.
***Preussen,** rouge, très gros, fin juillet, la plus productive, les dix : **15.—** fr. ; les cent : **125.—** fr.
St-Walfried, rouge, grand fruit productive.
Sucrée de Metz, gros, jaune, excellente bifère.
***Superlative,** fruit gros, rouge, très productive.



Framboises „Superlatives"

Grosseilliers à Grappes - Tros Beziestruiken



Tige de Groseillier

Cassis noir, à gros fruits employé aussi pour confitures et la fabrication des liqueurs.

Cerise rouge, fruit très gros, rouge.

— **blanche,** fruit très gros, blanc.

Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile.

Hollande blanche, très gros, bon productif.

— **rouge,** très gros, excellent, productif.

Impérial blanc, fruit gros, la plus belle des variétés a fruits blancs.

— **rouge,** fruit très gros, peu acide.

Transparente blanche, fruit gros, très bon.

	Fr. la pièce
Touffes moyennes	**1.50**
— **fortes**	**2.25**
Tiges (Stammen) :	
0.50 à 0.60 m. sous cour.	**4.—**
0.70 à 0.90 m. — —	**6.—**
1.00 à 1.10 m.	**8.—**

Groseilliers Epineux Stekelbeziën

Les **Groseilliers épineux** sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes. Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

	La pièce
Touffes moyennes (Struiken) .	2,—
— **fortes** (Zware) . . .	2,50
Tiges avec belles couronnes (Stammen met schoone kronen) :	
50/60 cm.	6,—
60/80 cm.	8,—
90 cm. et plus	12,50

A gros fruit jaune,

— — **rouge,**

— — **vert.**

Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.

Winham's Industry, très gros fruit, reconnue supérieure par son abondante fructification.



Groseilles épineuses Winhams industry.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Néflier - Mispelboomen

Le **Néflier** se plait dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits ; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de ses fruits. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille ; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

Variété : **GROSSE ANCIENNE** (la meilleure) :	Fr. la pièce
basses tiges 1 an (Struiken)	6.—
pyramides buissons 2-3 ans, forts . . .	8.—
baliveaux (Spilvorm)	11.—
hautes tiges, fortes couronnes (Hoogstammen) .	12.50

Noisetiers - Hazelnooten




Le **Noisetier** est une plante fruitière ornementale qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber. Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps.

Plante précieuse tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

	Fr. la pièce
Noisetiers en variétés à feuilles vertes, touffes (Struiken)	2.75
— — — — très forts . .	5.—
— — — pourpres — —	2.75
— **hautes tiges** (Hoogstammen)	12.50

Aveline à feuilles et fruits pourpres d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.
D'Angleterre, très gros fruits, arrondis fertile.
De Lombardie, très gros fruits à coque très ferme, fertile.
Impériale de Trébizonde, variété à très gros fruits et très fertile.
Merveille de Bollwiller, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile, très gros fruits de 1re qualité.



Noyers - Notelaars

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger. Le **Noyer** aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.

	La pièce
Hautes tiges (Hoogstammen) moyen . .	16.—
— — — forts . . .	20.—

Pêchers - Perzikelaars



AMSDEN

Le **Pêcher** préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps ; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à octobre sans interruption. Le Pêcher est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le Pêcher **sur tige** est l'idéal pour un jardin d'amateur, il ne demande aucun soin particulier et rapporte chaque année une abondante récolte.

Le Pêcher en **espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habillement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très productive. Les Pêchers se divisent en deux catégories : les **pêches** proprement dites qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse.

Le Pêcher doit être taillé très court lors de la plantation (voir page 19).

Je recommande spécialement les demi-tiges et les hautes tiges ; ceux-ci ne demandent aucune taille pour fructifier, ni d'entretien.

	Prix la pièce
Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten)	7.—
Buissons 2 ans forts (2 jarige struiken)	9.—
— 3 ans fortes plantes (3 jarige struiken)	12.—
Espaliers éventails (Waaivorm), 1 an (voir fig. p. 8)	9.—
— — — 2 ans	12.50
— — — 3 ans	15.—
Baliveaux, tige garnie (Spilvorm)	11.—
Demi-tiges (Halfstammen) fortes couronnes	11.—
Hautes tiges (Hoogstammen) force moyenne	12.50
— — — beaux sujets forts	15.—

AMSDEN, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement juillet.
Baron du Four, très grosse, peau pourpre, commencement septembre.
Belle Beausse, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, septembre.
— **IMPERIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-septembre.
— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilité, fin août.
— **de Doué**, grosse, peau velouté lavée de carmin, bonne août.
Blondel, fruit très gros, rouge, fertile, juillet.
Bon ouvrier, assez grosse, peau jaunâtre rouge, très bonne, arbre très fertile, commencement octobre.
Brugnon de Felignies, moyenne, peau mince blanc de cire, très bonne, joli fruit, mi-août.
— **Early Victoria**, fruit gros, 1re qualité, fin août.
— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1re qualité, commencement septembre.
— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaune verdâtre, rouge à l'insolation, mi-août.
— **PRECOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc frappée de rouge grenat, août.
— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-septembre.
D'Oignies, fruit gros de toute première qualité, fin août.
DOUBLE MONTAGNE, gros, vert marbré de rouge, très bonne, mi-septembre.
Early Louise, grosse, jaune pâle, de 1re qualité, juillet-août.
— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, juillet.
Earliest of all (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité, juin.
Galande (Belle garde ; noir de Montreuil) grosse, coloré ; chair blanche, sucrée, excellent, fertile, fin août.
Grosse Mignonne, grosse, peau rouge ramoisie, très bonne, grande fertilité, fin août.
— — **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne, fertilité soutenue, comm. août.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable
à 10% de réduction sur le prix unitaire.

LE VAINQUEUR, fruit superbe, très précose, maturitéjuin.
Lord Palmerston, la plus grosse des pêches, de 1re qualité, septembre.
MADELEINE ROUGE DE COURSON, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, septembre.
PRECOCE ALEXANDRE, bonne grosseur, peau blanc crémeux, bonne, fertile, fin juillet.
— **de Hale,** moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.
Reine des Vergers, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, bonne, fertile, septembre.
Rouge Mai de Brigg, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, juillet.
Téton de Vénus, grosse, peau lavée de rouge, septembre-octobre.
WATERLOO, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, juillet.

Poiriers-Pereboomen

Le **Poirier** prospère dans les sols substantiels et profonds ; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation ; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige,** plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc.** Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage donne de beaux et bons fruits, il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le Poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille courte sur les rameaux faibles et une taille longue sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur. Le Poirier et toutes autres essences à fruits à pépins ne se taillent que la deuxième année de plantation (voir page 19).

Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent ; primées par la Société de Pomologie belge.

(Voir le tableau schématique des formes page 5).

	Prix la pièce
Cordons, greffés sur Cognassier, 1-2 ans (snoeren op kwee)	4.—
Pyramides, 2 ans (2 jarige pyramiden)	6.—
— 2 ans extra beaux	7.50
— 3 ans (3 jarige pyramiden)	9.—
— 4 ans fort (Zware)	10.—
— 4 ans 2 étages	12.50
— extra forts 5 à 6 ans (Zeer zware)	15.—
Espaliers bien dressés, 1 étage (Leivormen)	7.—
— — — 2 étages	9.—
— — — 2 étages extra	12.50
— — — 3 étages extra beaux	15.—
— — — forme U, 2 ans	8.—
— — — forme U, forts	10.—
— — — forme U double (Palm. verrier)	16.—
— — — — extra forts	20.— à 25.—
Hautes tiges (Hoogstammen) 8/10 cm. de circ.	7.50
— — — 10/12 cm. de circ.	10.—
— — — extra forts	12.—
— — **espaliers** (Hoogstammige leivorm)	15.—

PLOMBAGE DE GARANTIE.
Nous sommes disposés de mettre aux variétés ci-dessous un plomb **officiel** moyennant **un supplément de 5 frs pièce** en toutes catégories des formes offertes en :
Bon Chrétien William, Beurré Durondeau, Louise Bonne d'Avranche, Jules d'Airolles, Clapp's favorite, Triomphe de Vienne, Beurré Hardy, Conférence, Doyenné du Comice, Comtesse de Paris, Double Philippe, Callebasse à la Reine, Légipont.

ALEXANDRINE DOUILLARD, gros, fondant, moyen, bonne, novembre-décembre.
ANANAS DE COURTRAI, fruit gros, fondant, 1re qualité, fin août.
ANDRE DESPORTES, fruit moyen, fondant, 1re qualité, fertile, bonne, juillet.



Poiriers Espaliers

Toutes les variétés sont disponibles en basses tiges. Celles marqués H le sont également en hautes tiges. Les variétés marquées d'un * sont les plus recommandables en hautes tiges.

BERGAMOTTE ESPEREN, fondant, de toute 1re qualité, mars-avril.
— **d'Hertrich,** fruit moyen, 1re qualité, décembre-mars.
Beurré Alexandre Lucas, fruit très gros, 1re qualité, novembre-décembre.
— **Bachelier,** fruit gros, fondant, 1re qualité, bonne fertilité, décembre.
— **CHARLES ERNEST,** fruit très gros, superbe, 1re qualité, novembre-décembre.
H — **Clairgeau,** fruit très gros, fondant, moyen, très grande fertilité, novembre-décembre.
*H — **D'AMANLIS,** fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne, septembre.

H — **D'HARDENPONT,** fruit gros, fondant, 1re qualité, décembre-janvier.
*H — **DE MERODE (OU DOUBLE PHILIPPE),** fruit très gros, fondant, 1re qualité, octobre.
H **Beurré DIEL,** fruit gros, fondant, de toute 1re qulité, novembre-décembre.
— **Dumont,** fruit gros, fondant, 1re qualité, octobre-novembre.
H — **Giffard,** fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité, juillet-août.
*H — **HARDY,** fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, une des meilleures poires, septembre-octobre.
— **Lebrun,** fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1re qualité, octobre-novembre.
— **STERKMANS,** fruit très gros, fondant, 1re qualité, novembre et décembre.
— **Superfin,** fruit gros, fondant, 1re qualité, septembre-octobre.
H **BON CHRETIEN WILLIAM,** fruit très gros, fondant, 1re qualité, septembre.
H **Callebasse Bosc,** fruit gros, demi-fondant, 1re qualité, octobre.
*H — **à la Reine** (Wijnpeer), fruit moyen, très fertile, 1re qualité, octobre-novembre.
*H **Catillac,** fruit très gros, cassant, 1re qualité **à cuire,** janvier-mai.
*H **Cerise brun** (Kriekpeer), fruit moyen, coloré, très fertile, août.
H **Citron des Carmes (ou Madeleine),** fruit moyen, 1re qualité, juillet-août.
*H **CLAPP'S FAVORITE,** fruit gros, fondant, 1re qualité, août-septembre.
COMTESSE DE PARIS, assez gros, fondante-juteuse, décembre-janvier.
CONFERENCE, fruit gros, 1re qualité, chair saumonée, fondante, fructifère, novembre.
H **CONSEILLER A LA COUR,** fruit très gros, fondant, 1re qualité, octobre.
*H **Curé,** fruit très gros, fondant, 1re qualité, décembre-janvier. **Poire à cuire.**
*H **DE TONGRES (OU Bré DURONDEAU),** fruit gros, fondant, 1re qualité, octobre-novembre.
Dr JULES GUYOT, fruit très gros, fondant, 1re qualité, août.
*H **DOUBLE PHILIPPE** (voir Beurré de Mérode).
DOYENNE D'ALENÇON, fruit moyen, fondant, 1re qualité, janvier-mars.
H — **DU COMICE,** fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, novembre-février.
H **DUCHESSE D'ANGOULEME,** fruit très gros, fondant, octobre-décembre.
DURONDEAU (voir De Tongres).
EVA BALTET, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée, septembre.
H **Fondante Thiriot,** fruit gros, fondant, 1re qualité, septembre-octobre.
Général Totleben, fruit gros, fondant, 1re qualité, octobre-novembre.
*H **Impératrice** (Keiserin), fruit gros fertile, arbre vigoureux, novembre.
Jeanne d'Arc, gros, chaire fine, fondante, octobre-novembre.
H **JOSEPHINE DE MALINES,** fruit moyen, fondant, 1re qualité, novembre-février.
Jules d'Airolles, fruit assez gros, fondant, de toute 1re qualité, novembre-décembre.
LE LECTIER, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1re qualité, janvier-mars.
*H **LEGIPONT** (de Charneux), fruit gros, très fertile, **exellent pour plein vent,** octobre-novembre.
*H **LOUISE BONNE D'AVRANCHES,** gros, fondant, de toute 1re qualité, octobre-novembre.
MARGUERITE MARILLAT, fruit gros, chair juteuse, sucrée, 1re qualité, septembre.
NEC PLUS MEURIS, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, novembre-décembre.
NOUVELLE FULVIE, fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, décembre-février.
Olivier de Serres, fruit gros, mi-fondant, 1re qualité, février-mars.
PASSE COLMAR, fruit moyen, fondant, de toute 1re qualité, décembre, décembre-février.
H — **CRASSANE,** fruit gros, mi-fondant, 1re qualité, janvier-février.
PRESIDENT DROUARD, fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité, février-avril.
PRESIDENT ROOSEVELT, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité, octobre.
*H **Saint-Remy,** fruit gros, très fertile, 1re qualité **à cuire,** mars-mai.
SEIGNEUR ESPEREN, fruit gros, de toute 1re qualité, septembre-octobre.
H **Soldat Laboureur,** fruit gros, fondant, de toute 1re qualité, novembre-décembre.
SOUVENIR DE JULES GUINDON, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité mars-mai.
Souvenir du Congrès, fruit très gros, fondant, 1re qualité, septembre.
Tardive de Ninove, fruit très gros, fondant, fertile, 1re qualité, mars-avril.
Triomphe de Tournai, vigoureux, fruit gros, 1re qualité, février-mars.
H **TRIOMPHE DE VIENNE,** fruit gros, fertile, 1re qualité, septembre.
H **WILLIAM'S DUCHESS,** fruit très gros, fondant, de toute 1re qualité, octobre-novembre.
ZEPHYRIN GREGOIRE, moyen, fondant, 1re qualité, novembre-décembre.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

TAILLEZ AVANT LA PLANTATION :

Les arbres haute-tiges et **demi-tiges** (voir figure 1) des essences à fruits à noyaux tels que Pêchers, Pruniers, Cerisiers, Abricotiers, ainsi que les arbres d'ornement tels que Platanes, Acacias, Erables, etc., en rabattant toutes les branches au 1/3 de leur longueur, allant progressivement vers le rameau de prolongement.

La taille ainsi comprise favorise grandement la reprise de l'arbre et évite la dessication de branches charpentières. Le vent ayant moins de prise sur une couronne taillée, l'arbre sera moins balloté. Cette même taille se fait la **deuxième année** de plantation pour les essences à fruits à pépins. (Poiriers, Pommiers, etc.).

Les espaliers (fig. 2) des essences à fruits à noyaux, demandent une taille très sévère.

Egalement rabattre les branches à 1/3 de leur longueur et très court les rameaux anticipés qui se sont formés sur le bois de un an.

Dès que les jeunes pousses auront donné 15 à 20 cm. les palisser contre le treillis, en pinçant les pousses superflues sur 3 à 4 feuilles.

Ainsi taillées, les espaliers ne souffriront pas de la transplantation.

Pyramides et **Baliveaux** (fig. 3) des essences à fruits à noyaux, seront taillés très court et tout comme la couronne des haute-tiges. Il vaut mieux tailler trop court que trop long, surtout pour les Pêchers. Dès la deuxième année ne plus effectuer qu'une taille d'entretien pour rendre l'équilibre aux pieds fruitiers.

Arbustes fruitiers tels que Groseilliers à grappes et épineux seront taillés à 30 cm. du collet. **Arbustes d'ornement** sans distinction les rabattre de la même façon.

NOTE.

AFIN DE NOUS RENDRE UTILE AUX PROFANES NOUS TAILLERONS NOUS-MEME, SUR DEMANDE, AU DEPART DES PLANTES, LES ESSENCES QUI DOIVENT L'ETRE MOYENNANT :

1.00 FR. PIECE POUR LES ARBRES TIGES, BALIVEAUX ESPALIERS.

0.50 FR. PIECE POUR LES ARBUSTES FRUITIERS ET D'ORNEMENT.

0.25 FR. PIECE POUR LES ROSIERS.




Fig. 1. Haute-tiges (Hoogstammen).




Fig. 2. Espaliers éventails (Waaivormen).




Fig. 3. Pyramides et Baliveaux. (Spilvormen en pyramieden).




Fig. 4. Arbustes buissons (Struikgewassen).

Pruniers-Pruimeboomen


La nature rustique du **Prunier,** ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation ; il s'accomode en effet de presque tous les sols quelque peu calcaire et de toutes les expositions.

Les **Prunes** s'emploient de trois manières différentes : à l'état frais, pour desserts ; à l'état sec, pour pruneaux ; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée ; on devra surtout agir par pincement.



(Voir **„Taille à la plantation"**, page 19).



	Fr. la pièce
Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten)	**5.—**
— **pyramides** (Pyramiden), 2 ans	**7.—**
— — — 3 à 4 ans, forts . . .	**10.—**
— **espaliers** (Leivormen), 1 étage	**7.—**
— — — 2 étages, forts . . .	**10.—**
Hautes tiges (Hoogstammen), 8—10 cm.	**9.—**
— — — 10—12 cm.	**10.—**
— — — forts arbres et beaux sujets	**14.—**

Altesse double, gros, violet, 1re qualité, septembre.
— — **de Liége,** variété très vigoureuse, septembre.
— **SIMPLE** (Quetsche d'Allemagne), moyen, violet, 1re qualité, à sécher, septembre.
BELLE DE LOUVAIN, gros, violet, 1re qualité, août, variété de grand rapport.
BLEUE DE BELGIQUE, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1re qualité, septembre.
Burbank (Prunes japonaises), jaune teinté rouge, arbre vigoureux, très fertile, août.
Cocs golden drop, gros, jaune doré, 1re qualité, septembre.
Drap d'or Esperen, gros, jaune d'or, 1re qualité, septembre.
Jefferson, gros, jaune, 1re qualité, début septembre.
KIRKES PLUM, gros, violet, très fertile, 1re qualité, septembre.
Mirabelle de Metz, petit, jaune, 1re qualité, août-septembre.
Pond's Seedling, très gros, rouge, 1re qualité, mi-septembre.
PRUNE AMERE, variété vigoureuse, maturité juillet.
— **MONSIEUR,** violet, 1re qualité, commencement août.
— — jaune, fin août.
— **PECHE,** très gros, rouge brun, fin juillet.
Queen Victoria, gros, rouge clair, 1re qualité, septembre.
Reine claude Conducta, rouge violet, chair jaune, fin août.
REINE CLAUDE DE BAVAY, vert jaunâtre, 1re qualité, septembre-octobre.
— — **COMTE D'ALTHAN,** gros rose violacé, très fertile, 1re qualité, début septembre.
— — **DIAPHANE,** jaunâtre, 1re qualité, fin août.

— — **D'OULINS**, jaunâtre, 1re qualité, fin août.
— — **DOREE**, moyen, jaune, de toute 1re qualité, fin août-septembre.
— — **Crottee**, plus grosse que la „dorée" et teinté de lentilles rouges, août-septembre.
REINE CAUDE VERTE, moyen, vert jaunâtre, de toute 1re qualité, août-septembre.
— — **violette**, moyen, violet, de toute 1re qualité, août-septembre.
Sainte-Cathérine, moyen, jaune, 1re qualité, septembre. Variété à pruneaux.
Tragédie, rouge pourpre, très précoce, juillet.
WASHINGTON, gros, jaune 1re qualité, fin août-septembre.

Rhubarbe

Au mois de mars, avril et mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes „Reinette". La préparation en est toute simple : on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois centimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre ; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

	Fr. la pièce
Rhubarbe Victoria, plante très touffue, produisant en grande quantité de pétioles de grandeur moyenne .	2.50
Paragon, pétioles rouges, convenant spécialement pour marmelade et confiture	3.—
	Le cent : fr. 200.—

Vignes - Druivelaars

La **Vigne** s'accomode des terrains les plus divers. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques **cordons** de Vignes dans la partie supérieure des murs. Nous ne saurons trop recommander l'emploi des Vignes **cultivées en pots**. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagner plusieurs années ; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la reprise est plus douteuse.

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et ainsi j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes dont l'authenticité est garantie.

VIGNES cultivés en pots (Druivelaars in potten gekweekt)	7.—
Beaux pieds, 2 ans, extra	9.—

Variétés hâtives pour plein air

convenant également pour serres mûrissant en plein air à l'exposition Est et Sud.

Chasselas Blussard, grappe et grains gros, août-septembre.
CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU, grappe assez grosse, grains assez blanc doré, septembre.
— **rose**, grappe grosse, grains assez gros, rose, septembre.
CONSEILLER DE POORTER, grappe moyenne, grains gros, noir, septembre.
Madeleine Royale, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert, août-septembre.
Précoce Malingre, grappe moyenne, grains moyens, blanc, août.
ST. LAURENT (Morillon Noir), grains noirs, petits, de bonne qualité. très précoce et très fertile.
Van der Laan, grappe grosse, grains gros, blanc-doré, septembre.

Variétés pour serre

ALPHONSE LAVALLEE, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise.
Barbarossa, noir (Gros Guillaume), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive, très sujette à la coulure.
Bernistica Brianca (voir Muscat d'Alexandrie).
Bridwill's Seedling, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.
BLACK ALICANTE, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité.
BRUXELLOISE, noir, grande grappebi en épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.
BUCKLAND'S SWEETWATER, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété hâtive.
Chavoush, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.
De la Palestine (Syrian), à raisin blanc, grain moyen, grappe très longue.
Dr ROBERT HOGG, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles.
FORSTER'S WHITE SEEDLING, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, fertile.
Ferdinand Lesseps, blanc, grappes longues, grain rond très musqué.

FRANKENTHAL à raisin noir, grappe grosse et bien faite ; grain rond légèrement allongé.
Frankenthal de Coster, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent.
Golden Champion, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.
Golden Queen, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité.
GROS COLMAN (syn. Dodrelabi), noir, grain très gros, variété tardive.
Gros Doré, grappe forte, grains gros, jaune d'or sucré, août.
GROS MAROC, noir, grappe grande, grain très gros, variété tardive, les plus grosses baies.
Marquise Hasting, blanc, grappe énorme, 1re qualité.
MUSCAT D'ALEXANDRIE (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe, grain ovale, tardif.
— **Canon Hall,** grappe grosse blanc, 1re qualité.
— **de Hambourg,** grappe superbe, grain gros noir, 1re qualité.
Olivet de Cadenet, grosse grappe, fruit blanc, variété tardive.
Parc de Versailles, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante.
Prince Muscat, fruit musqué, grain moyen, noir.
Queen Victoria, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond, variété productive.
ROYAL EMILE, noir, très productif, grains plus gros que Frankenthal.
TREBIANO, à raisin blanc, très forte grappe, grain gros et oval d'un beau jaune ; fertile et vigoureux.
Trentham Blackvine, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente variété mais sujette à la coulure.
White Nice, à raisin blanc, à grain légèrement allongé, les grappes prennent des proportions étonnantes.
Wilmott's Hambro, rose foncé, beau grain légèrement musqué, variété vigoureuse et fertile.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Calendrier

des travaux de jardinage

JANVIER :

Labourer avec une fourche à dents plates, pour ne pas couper les racines.

Planter et **transplanter,** lorsqu'il ne gèle pas. S'il fait doux, **tailler** les arbres à fruits à pépins (pommiers-poiriers), etc. Mieux vaut attendre mars-avril pour les sujets **vigoureux.**

Palisser les jeunes arbres.

Badigeonner les arbres à la chaux, après leur taille ; ce badigeonnage détruit les larves d'insectes cachées sous l'écorce.

Débarrasser les vieux arbres par grattage ; des mousses, lichens et **élarguer** les grands arbres.

C'est le moment d'asperger du Carbonileum sur tous les arbres fruitiers à une dose de 7 %.

FEVRIER :

Continuer les fumures et labours.

Planter les arbres qui n'ont pû être plantés à l'automne. L'époque est favorable pour planter dans les terres humides, fortes ou trop froides.

Tailler lorsqu'il ne gèle pas : pommiers, poiriers, framboisiers, groseillers, puis, à partir du 15 février : cerisiers et pruniers ; aussi tous les arbustes à floraison estivale et automnale : Hydrangea, Budleya, etc. et les rideaux de verdure : haies et plantes pyramidales, tels que Buis, Evonymus, etc.

Kalender

der werkzaamheden in den fruithof

JANUARI :

Omspitten met een riek met platte tanden om geene wortels af te snijden.

Planten en **verplanten** wanneer het niet vriest. Bij zacht weder de kernvruchtboomen snoeien (appelaar, perelaar, enz.). Voor de sterk groeiende soorten is het beter tot Maart-April te wachten. De jonge boomen **vasthechten.**

Strijkt de boomen in met kalk, nadat ze gesnoeid zijn ; deze aanstrijking vernietigd de poppen van het ongedierte die onder de schorsrubben verborgen zitten.

Reinigt, door het afkrabben, de oude boomen van mos, vlechtkruid, enz.

Uitdunnen der twijgen van de groote boomen. Het is het geschikte tijdstip van met **Carbonileum** al de vruchtboomen te **besproeien,** aan eene dosis van 7 %.

FEBRUARI :

Voortgaan met bemesten en spitten.

Plant de boomen, die in den Herfst niet konden geplant worden. Het tijdstip is uitmuntend voor het planten in vochtige, zware of killige gronden.

Snoeit als het niet vriest, de perelaars, appelaars ; dan, na den 15^n^ Februari, de kerselaars, frambozen, trosbezieënplanten, pruimelaars ; ook alle Zomer- en Herfstbloemende struikgewassen : Hydrangea, Budleya, enz. en de groenblijvende schermen : hagen, pyramidaalvormige planten, zoaals Buxus, Evonymus, enz.

 Si ce catalogue ne vous intéresse pas, faites-nous, le...

Placer les **auvents** au-dessus des pêchers pour abriter leur floraison.

Emousser et **sulfater** le tronc des vieux arbres. Le chaulage des arbres fruitiers doit être terminé en février.

MARS :

Terminer les plantations ; le mois de mars est encore favorable dans les terres froides et humides. Lors de la plantation tardive de rosiers, ne pas omettre de praliner les racines.

Terminer aussi les badigeonnages, pulvérisations, labours, palissages et tuteurages ; en un mot, tous les travaux de mise en état.

Tailler les groseillers et la vigne. On taille aussi les pêchers, mais il vaut mieux attendre qu'ils commencent à fleurir, on suit ainsi plus facilement les opérations.

Commencer à **débutter** les rosiers nains anciennement plantés et les **tailler** quinze jours après.

AVRIL :

Les arbres fruitiers commencent à nouer les fleurs. S'il restait à labourer, il ne faudrait pas le faire pendant la floraison.

Abriter la floraison des pêchers en auvents par des toiles. Leur taille doit être terminée fin avril. C'est la meilleure époque pour la plantation des conifères ainsi que des arbustes à feuilles persistantes. **Tailler** les arbustes à floraison printannière dès qu'ils sont défleuris (Forythias, Lilas, Cerasus, etc.

MAI :

Assurer l'arrosage des arbres à fruits nouvellement plantés, en pratiquant à leur pied une cuvette. **Planter** les Géraniums, Salvias, et autres plantes „molles". **Biner** les parterres de rosiers, et **supprimer** les pousses sauvages des églantiers qui sortent du pied.

Soufrer et **sulfater** la vigne.

Pulvériser une solution du jus de tabac sur toute la surface des arbres dès apparition des pucerons.

Pêcher : **supprimer** les feuilles envahis par la Cloque.

Tailler les arbustes qui ont fleuris.

JUIN :

Palisser les plantes grimpantes.

Tailler pour maintenir leur forme, les buis, les houx, les ifs, et les haies en général.

Planter les bégonias.

Arroser les arbres récemment plantés. **Soufrer** et **sulfater** la vigne et éventuellement les rosiers s'ils sont atteint de rouille au moyen de **„soufractine"**. (Prix page 92).

Détruire les fruits verreux, nids d'insectes, et continuer les pulvérisations d'insecticides contre les pucerons.

JUILLET :

Visiter nos roseraies et pépinières.

Continuer le traitement insecticide.

Plaatst schutdaken over de perzikboomen om hun bloei te beschutten.

Ontmost en **sulfateert** den stam van oude boomen. Het kalken van de fruitboomen moet in Februari geëindigd zijn.

MAART :

De beplantingen eindigen ; de maand Maart is nog zeer gunstig in de killige en vochtige gronden. Bij het verachterd planten der rozelaars, niet nalaten de wortels te bemodderen.

Eindigt ook het aanstrijken, besproeiïngen, het plaatsen van leistokken, in één woord, al de opschikkingswerken.

Vangt aan met de vroegere geplante struikrozelaars te ontblooten en veertien dagen later te snoeien.

APRIL :

Het is het beste tijdstip om de sparren te planten, ook de bladhoudende struikgewassen.

Snoeien, der in de lente bloeiende struiken, **zoodra zij uitgebloeid zijn :** Forsychia, Lilas ; bloemkerzen, enz. De vruchtboomen beginnen te spenen ; indien er nog te spitten blijft zal men het niet doen gedurende den bloei.

Beschut den bloei der Perzikboomen door linnen en schutdaken. Hunne snoei moet einde April gedaan zijn.

MEI :

Planten van Geraniums, Salvias, en andere Zomerparkplanten. De rozeparken braken en de wilde scheuten afsnijden die zich aan den voet ontwikkelen.

Solfert en sulfateert de druivelaars.

Bespuiten met eene oplossing van tabaksap de gansche oppervlakte van de boomen zoodra de bladluis verschijnt.

Perzikboom : Vernietigd de bladeren die door de krolziekte aangetast zijn.

Snoeien der sieraadboomen die gebloeid hebben.

Houdt den grond **vochtig** rond de nieuwgeplante vruchtboomen met aan den grond een kuipje te maken.

JUNI :

Opleiden der rank- en klimplanten.

Snoeien voor den vorm te behouden, de Buxus, de Hulsten, de Taxus en al de afsluitingen.

Planten van Begonias.

Besproeit de onlangs geplante boomen. **Solfert** en **sulfateert** de druivelaars en bespuit rozelaars met **„soufractine"** (prijs blz. 92) indien ze van het roest aangetast zijn.

Vernietigt de wormstekige vruchten, de insekten nesten en zet de besproeiïng met insektendoodende stoffen voort.

JULI :

Onze Rozen- en Boomkweekerijen bezoeken.

Voortzetten met de insektendoodende behandelingen. De perziken en druiven uitdunnen.

Verwijdert de bladeren die voor de perzik-

Eclaircir les pêches et les raisins.

Supprimer les feuilles placées devant les pêches lorsque les fruits se développent.

Après la floraison les branches des rosiers sarmenteux ayant fleuri, seront **supprimées ;** les autres jeunes pousses palissées pour garnir le vide. Pour les rosiers nains, on supprime les parties ayant fleuri. Les rosiers tige sont toujours taillés de manière à rabattre la végétation vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès de la lumnère et de l'air.

Fin juillet **préparer** les plates-bandes pour les fraisiers et en passer vos commandes.

Arroser aux engrais liquides.

Surveiller les insectes et pratiquer les pulvérisations, nicotinages, soufrages.

AOUT :

Planter des fraisiers par temps couvert en terrain frais.

L'excès de **sècheresse** est souvent fort nuisible aux pêchers et aux jeunes arbres ; il convient de les arroser de temps en temps de préférence le soir.

Continuer le traitement insecticide et fongicide (maladies) de blanc du rosier **„Oïdium"** sera préventivement combattu par une pulvérisation de „Soufractine". (Voir prix page 92).

Visiter nos pépinières et roseraies ; y faire votre choix et vous faire réserver les plantes.

SEPTEMBRE :

Continuer la plantation des fraisiers et la mise en pots pour le forçage.

Il est recommandable de placer les auvents en haut des espaliers pour **préserver** les fruits des brouillards et des pluies.

Faire la **cueillette** des poires et pommes précoces. Si on prévoit des changements dans son jardin, demandez renseignements gratuits et éventuellement la visite d'une compétence en architecture de jardin. (Voir page 4).

OCTOBRE :

L'emplacement de vos parterres doit être décidé et délimité.

C'est le moment de le défoncer et de le fumer. **Transplanter** les rosiers que vous voulez déplacer.

Couvrir les espaliers à maturité avec des abris quelconques.

Cueillir les fruits ; le meilleur moment est ordinairement entre les 15 et 20 octobre.

Rentrer nefles, noix et noisettes.

On continue à **planter** les arbustes à feuillage persistant.

Préparer les trous pour les plantations futures ; la terre sera ainsi mieux aérée.

NOVEMBRE :

Planter les arbres fruitiers, les rosiers et toutes les plantes ornementales, C'est une excellente époque.

La plantation peut se continuer jusqu'en mars. En sols sains et légers **il vaut mieux planter tôt,**

vruchten geplaatst zijn, wanneer de vruchten zich ontwikkelen.

Na den bloeitijd zullen de twijgen die gebloeid hebben, van de weelderig groeiende rankrozelaars **afgesneden worden ;** de jonge twijgen opgeleid om de ledige plaatsen in te vullen. Voor de lage rozenstruiken neemt men de uitgebloeide deelen weg. De Stamrozen zullen altijd gesnoeid worden op de wijze dat den groei langs den buitenkant uitzet, hetgeen den toegang van lucht en licht vergemakkelijkt.

Einde Juli **bereidt** randen voor aardbeziënstruiken en **maakt uwe bestellingen over.**

OOGST :

Plant aardbeziënstruiken bij overtrokken weder en in vochtigen grond.

De overtollige **droogte** is dikwijls zeer nadeelig voor perzikken en jonge boomen ; het betaamt van ze van tijd tot tijd 's avonds te besproeien.

Zet de insekten en zamwretende behandelingen voort. De „Witziekte" op de rozelaars „Oïdium" zal voorkomen worden met eene besproeiïng van **„soufractine"** (zie prijs blz. 92).

Bezoekt onze Boomkweekerijen en Rozentuinen, uwe keus maken en planten voorbehouden.

SEPTEMBER :

Voltooi het planten der aardbeziënstruiken ; die welke bestemd zijn tot het forceeren worden ingepot.

Het is geraadzaam schutdaken boven de muurboomen te plaatsen om de vruchten tegen mist en regen te bevrijden.

Plukt de vroege appels en peren.

Indien gij veranderingen voorziet in uwen tuin, vraagt kostelooze inlichtingen of het bezoek van een bevoegd tuinbouwkundige (Zie blz. 4).

OKTOBER :

De plaatsen van uwe parken vaststellen en bepalen. Het is den gepasten tijd voor het **spitten** en **mesten. Verplant** de rozelaars die gij verplaatsen wilt.

Dekt de muurboomen die laat rijpen met gelijk welke beschutting.

Plukt de vruchten. Het beste tijdstip is gewoonlijk tusschen 15 en 20 Oktober. Ook binnenbrengen van mispels, noten, hazelnoten, enz.

De druiven oogst men vanaf begin Oktober. Snijdt een stuk van de rank met den tros en dopt deze rank in een kopje vol water, met wat gruis en houtasch. De druiven zullen zich veel langer bewaren. Men vordert het planten van de bladhoudende struiken.

Voorbereidingen der putten voor de aanstaande plantingen, de grond zal zoo beter verlucht zijn.

NOVEMBER :

Het is een uitnemend tijdstip voor het **planten** van vruchtboomen, rozelaars en al de sieraadplanten. De **planting** kan tot in Maart gebeuren. In gezonde, lichte gronden is het voordeelig vroeg te planten. Terwijl in vochtige, kleiachtige en koude gronden beter is in Februari-Maart te planten.

Si vous faites une plantation tardive arrosez...

tandis qu'en terre humide, argileuse et froide, il vaut mieux planter en février-mars. Tuteurer fortement les jeunes arbres.

Maintenir une température à 3° ou 4° C. dans la place où l'on conserve les fruits ; air sec, presque pas ou pas du tout de lumière.

Renouveler l'air une fois par semaine par un temps sec et doux.

Enlever les fruits gâtés ou mûrs.

Commencer à abriter les rosiers délicats. Les rosiers tiges sont taillés sommairement. La tête est garnie de paille, le tout enveloppé dans un panier huilé résistant, bien ficelés.

Les rosiers nains sont buttés ou recouverts de paille ou de feuilles sèches.

DECEMBRE :

Continuer la plantation chaque fois que la gelée ne s'y oppose pas. Si les arbres arrivent gelés, **déballez-les,** en cave ou en sous-sol, laissez pendant quelques jours et plantez-les ou enjauchez-les.

Elarguer, émousser, nettoyer, chauler les arbres, en un mot, procédez au nettoyage complet des arbres, détachez les coques, souvent si nombreuses du Kermes.

Bêchez les corbeilles et massifs en y enfouissant une bonne fumure ou **l'engrais complet „V. H."** (voir page 91).

Tailler les poiriers et pommiers en commençant par les vieux arbres. Ne pas tailler lorsqu'il gèle.

Tous les rosiers nains doivent être buttés et les têtes des rosiers tiges recouvertes.

De jonge boomen met krachtige **leidstokken** voorzien.

Behoudt een luchtgesteltenis van 3° tot 4° C. in de plaats waar men de vruchten bewaart, droge lucht, weinig of geen licht.

De lucht ververschen éénmaal per week bij droog en zacht weder.

Rijpe of **bedorven** vruchten wegnemen.

Vangt aan met het beschutten van de teedere soorten rozelaars. De stamrozen zullen een weinig ingeknipt worden. De kroon met strooi omringen, daarna alles met stevig oliepapier omwinden en vasthechten. De lage rozelaars zullen **aangekuild worden** of met strooi of droge bladeren beschutten.

DECEMBER :

De **plantingen** voortzetten ieder maal wanneer het niet vriest.

Indien de boomen **bevroren** aankomen, pakt ze uit in den kelder of onderaardsche plaats, laat ze eenige dagen **ontvriezen** en **plant** ze dan ; ofwel kuil ze in.

Ga over tot eene **volledige reiniging** van de boomen. De schulpjes van de „Kermes" afkrabben.

Snoeien der perelaars en appellaars, beginnen met de oudste boomen. **Niet snoeien** als het vriest.

Bloem en struikparken **omspitten** en vooraan een goede dosis van 1 ½ Kg. per m² **Engrais V. H.** op den grond strooien. (Zie blz. 91).

Al de rozelaars moeten aangekuild zijn, en de koppen der stamrozen goed gedekt.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van een premie kamerplant of tuinplant.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

---

copieusement, c'est très nécessaire !



Rosiers - Rozelaren

AMATEURS DE ROSES !

Faites votre choix dès à présent, de fortes commandes épuisent quelques fois certaines variétés. Passez votre ordre le plus tôt possible même si votre terrain n'est pas prêt pour planter avant l'hiver, nous prendrons bonne note du nombre et des variétés préférées, les plantes vous resteront réservées pour être expédiées après l'hiver ou à la date que vous nous désignerez.

La culture des Rosiers est une de nos spécialités, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés dégénérées pour y ajouter les plus nouvelles et les plus recommandables.

SOL, ENGRAIS.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon fumier de terre **l'engrais complet V. H.** pourra être employé avec grand succès. (Voir page 92).

Pendant les grandes chaleurs, il est recommandable d'arroser ; de cette façon, la floraison sera continuelle.

PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre à fin mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien draîné ; si, au contraire, il est humide et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol ; prendre comme distance moyenne 35 centimètres pour les basses tiges.

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Pour les soins à donner aux rosiers durant toute l'année, consulter le Calendrier des travaux de jardinage, page 22.

ROSERAIE.

Un beau dessin, approprié aux dimensions à donner, peut-être envoyé gratuitement par notre service d'architecture. (voir page 4).

ROZENLIEFHEBBERS !

Doet uw keus nu, groote bestellingen putten soms zekere soorten uit. Maakt u wbestelling zoo gauw mogelijk over, zelfs indien uw grond niet bereid is om voor den Winter te planten ; wij zullen goed nota nemen van de hoeveelheid en de soorten die gij verkiest ; de planten zullen u voorbehouden worden om ze te verzenden na den Winter of op den datum door u gewenscht.

De kweek der rozen is een onzer specialiteiten ; onze verzameling wordt steeds vernieuwd en wij laten er elk jaar ontaarde soorten uit, om steeds de nieuwste en meest aanbevolen soorten er bij te voegen.

GROND, BEMESTING.

Alle gronden passen voor Rozelaars. Men zal den grond diep omwerken tot 50 à 60 centimeter en sterk bemesten met geteerd stalmest ; **het volledig scheikundig meststof V. H.** kan met veel nu gebruikt worden. (Zie blz. 92).

Gedurende de groote hitte is het aan te raden te besproeien, op die wijze zal den bloei voortduren.

PLANTING.

Men kan rozen planten van af einde Oktober tot einde Maart, uitgenomen als het vriest. De beste planting is deze gedurende den Herfst, maar de grond moet bekwaam en goed droog zijn ; zoo hij vochtig en koud is dan is het beter te wachten tot de Lente.

De afstand tusschen de planten zal in verhouding zijn met de hoedanigheid van den grond ; als middelmaat neemt men 35 cm. voor struikrozelaars.

De Rozelaars geplant in den Herfst, snoeit men pas in de Lente, met de maand Maart gelijktijdig met deze geplant in de Lente.

Voor de zorgen aan de Rozelaars te besteden gedurende het jaar, raadpleeg het kalender voor de werken in den tuin (blz. 22).

ROZENTUIN

Een schoone teekening, naar de op te geven maten, kan door onzen dienst voor tuinbouwkunde gezonden worden aan de klienten die het verlangen (zie blz. 4).

Prix des Rosiers

Nos rosiers basses tiges sont greffés sur Rosa Canina.	La pièce	Les 10	Les 100
BASSES TIGES ou rez-de-terre, beau choix	1.25	12.—	100.—
— — — — choix extra, fortes plantes . . .	1.50	14.50	125.—
— — — — **polyanthas,** plantes extra . . .	1.50	14.50	125.—
— — — — nouveautés de 1933—1934 . . .	3.—	28.—	270.—
— — — — variétés plus récentes	4.—	38.—	370.—
GRIMPANTS à grandes fleurs, Multiflores et Wichuriana . .	2.—	18.50	175.—
— **Maréchal Niel,** cultivé en pots (potteelt) . . .	5.—	45.—	400.—
TIGES de 60 à 80 cm. de hauteur	8.—	75.—	700.—
— de 90 à 120 cm. de hauteur	10.—	95.—	925.—
PLEUREURS, belles couronnes 1.40 m. à 1.60 m.	15.—	145.—	1400.—
— — — 1.70 m. et plus	20.—	185.—	1800.—
— — — extra beaux	25.—	225.—	2100.—

Le prix du cent s'applique à partir de 25 rosiers, pris au moins par 5 à 10 d'une même variété.

Nos **rosiers tiges** et **pleureurs** sont greffés sur **églantiers, garanti;** ils surpassent en tous points les rosiers tiges écussonnées sur **rugosa.**

De prijs per honderd wordt toegepast van af 25 rozelaars, minstens 5 tot 10 per soort genomen.

Onze **stam-** en **treurrozelaars** zijn veredeld op **Canina-stammen (Braamstammen).** Ze overtreffen op alle oogpunten de stamrozelaars welke op **rugosa** veredeld zijn.

Hybrides remontants à grandes fleurs

Alfred Colomb, très grande, pleine, rouge feu vif.
Capitain Christy, fleur grande, pleine, rose clair.
— **Hayward,** fleur grande, carmin de cochenille pur brillant.
Charles Lefèbre, fleur grande, carmin vif, passant au velouté noirâtre.
Chédane Guinoiseau, rouge, vermillon vif.
Comtesse d'Oxford, fleur grande, pleine, rouge carmin.
Duchesse of Sunterland, fleur grande, pleine, rose églantine.
Eugène Furst, fleur grande, pleine cramoisi velouté, nuancé violet.
Ficher Holmes, rouge fraise.
Frau Karl Druschki, fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère, rose de 1er mérite pour la fleuristerie.
Général Jacqueminot, fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.
Georges Arends, fleur grande, pleine, coloris d'un beau rose carmin extra, très vigoureux.
Heinrich Munch ou **Frau Karl Druschki rose,** même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.
Henry Nievard, fleur rouge écarlate cramoisi, belle forme, longue tige pour fleur coupée.
Hugh Dickson, rouge cramoisi brillant.
Jean Liabaud, fleur grande, pleine, cramoisi foncé velouté.
Louis Van Houtte, fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.
Madame Charles Dammé, fleur grande, pleine, rose foncé.
Margaret Dickson, fleur grande, blanc rose.
Mistress John Laing, fleur grande, pleine, rose satiné, excellente pour la fleur coupée.
Mrs. R. G. Scharmann Crawford, fleur très grande, rose clair, très florifière.
Paul Neyron, fleur très grande, pleine, rose foncé.
Président Briand (1932), fleur rose teinté mauve, bouton long.
Prince Camille de Rohan, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.
Sachsengruss (Tendresse), variété récente, rose tendre.
Ulrich Brunner, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales, excellente pour fleuristerie.

Rosiers hybrides de Thés et Pernetianas

REMONTANTS ET TRES FLORIFERES.

Les Hybrides et Pernetianas forment le groupement le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent a être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

MEERMAALS BLOEIEND EN ZEER BLOEMRIJK

Deze reeks maakt de voornaamste groepeering uit. Zij geeft zeer groote bloemen, zeer talrijk van de Lente tot aan de vorst. Men aard ze licht aan voor den Winter.

Snoei op 4-5 oogen en langer voor de krachtige soorten.

America, rose foncé pur sans autre nuance.
August Noack, rouge écarlate pour fleur coupée.
Augustine Guinoiseau, fleur grande, pleine, blanc léger, carné.
Barcelone (1933), rouge carmin foncé, reflets violets velouté ; grandes fleurs extra pour tout usage.
Beauté de l'Europe (voir Rosier Grimpant).
— **de Lyon,** grande fleur, superbe coloris rouge, corail globuleuse, arbuste vigoureux.
Belle Siebrecht, fleur très grande, pleine, beau rose clair, impériale extra.
Better Times (1935), rouge-cerise, fleur bien pleine double, très florifère.
Betty, jaune d'or rougeâtre, beau coloris.
—**Sutor,** rose foncé, fleurs plus grandes que Mme A. Châtenay.
— **Uprichard,** fleur moyenne, rose saumoné, extérieur des pétales carmin.
Briarcliff, rose clair odorant vigoureux.
Cardinal Mercier (1932), fleur rose saumoné orange.
Caroline Testout, rose clair satiné, à centre plus vif, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse.
Cathérine Pechtold (1934), orange, saumon nuancé carmin ; bouton allongé extra.
Cathérine Kordes, rouge, ne brûlant pas.
Charles P. Kilham, rouge d'Orient et orange luisant.
Columbia, fleur grande, belle forme rose vif passant au rose brillant.
Comtesse de Cassagne, rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée.
— **Vandal** (1933), bouton cuivre rouge au complet épanouissement chamois brillant.
Condesa de Santago (1934), jaune d'or et rouge à l'intérieur ; très belle fleur, plante vigoureuse.
Constance, fleur superbe, jaune de cadmium passant au jaune d'or, bouton allongé, jaune orange rayé de carmin.
Covent Garden, fleur rouge, cramoisi foncé vif, très florifère buissonnant.
Crimson Glory (1935) rouge cramoisi foncé velouté ombré de marron.
Crusader, grande, pleine, rouge, cramoisi velouté.
Dame Edith Helen, fleur très grande, rose pur luisant de forme parfaite, florifère.
Dean Hole, bouton longue, camin argenté, teinté de saumon.
Dr. Fr. Weigand, fleur rouge cerise, grande, pleine, forme idéal.
Duchess of Montrose (1933), rouge cramoisi éclairé de rouge vermillon.
Duquesa de Panaranda (1933), orange et saumon, vigoureux et des plus florifères.
Earl Haig, fleur très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.
Edel, fleur blanche, nuancé ivoire vers la base, bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps, odorant, extra.
Edith Krause, blanc verdâtre.
Edouard Schill, variété récente vigoureuse, rouge tuile.
Edward Mawley, fleur pleine, cramoisi, velouté, extra, très odorante, forme parfaite.
E. G. Hill, fleur grande, rouge écarlate.
E. J. Crosier, beau jaune canari, florifère.
E. J. Luding (1931), carmin satiné nuancé rouge corail, bouton ovoïde, pointu.
Elisabeth Arden (1933), blanc pur, parfumé extra.
Elisabeth of York, rose cerise brillant.
Ellen Wilmott, blanc ciré.
Elvira Aramayo, coloris rouge, tout spécial nommé rouge indien, bouton bien formé, florifère.
E. P. H. Kingma, abricot foncé et jaune orange, belle forme.
Ethel Somerset, rouge crevette, bord des pétales corail, très grande, se conservant longtemps, parfumée.
Etoile de Feu, rouge saumoné et rouge corail éclairé, feu grande, pleine, globuleuse.
— — **France,** fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odor.
— — **Hollande,** fleur rouge foncé brillant, semi-pleine, délicieusement parfumée.
Eugène Boulet, rouge cramoisi, ombré de laque carminé, grande, pleine.
Europa, rouge cardinal foncé.
Feu Joseph Looymans, orange abricot.
Feu Pernet Ducher, jaune primevère.
Florence Harwell Veitch, écarlate brillant.
Francis Scott Key, carmin brillant simple, très employé aux Etats-Unis pour la fleur coupée.
Frank W. Dunlop, fleur rose carmin brillant, forme exquise, bonne fleur à couper.
Frau Hugo Lauster (1932), jaune, or pur.
Frédéric Casar, jaune foncé, mélangé de rouge, amarante demi-pleine.
Freiburg II, fleur rose pêche, revers des pétales plusfoncé, grande, très florifère.
General MacArthur, cramoisi écarlate, grande, pleine, odorante, extra pour massif, vig. et très florifère.
— **Sup. Arnold Janssens,** fleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, double et parfumée, extra pour massif.
Geheimrat Duisberg (1933), jaune pur, inaltérable de „Julien Potin".
Georges Clemenceau, orange vif, nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouveauté.
Gloire de Dijon (voir article Rosiers Grimpants Remontants).
— — **Hollande,** fleur grande, pleine, rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.
Golden Emblem, couleur or, bouton pointu, pétales extérieur nuancé carmin.

Golden Gleam, jaune d'or brillant, pétales extérieures rayées carmin écarlate.
— **Maintz** (1934), jaune pur, très intense et persistant jusqu'à la défloraison.
— **Ophelia,** jaune d'or au centre, pétales extérieurs plus pâles, forme parfaite, florifère.
Gooiland Beauty, jaune orange clair, grande, semi-double.
Gorgeous, fleur jaune orange foncé, affleuré de jaune cuivré, veiné de rouge cuivre, grande, pleine.
Grace Darling, fleur grande, pleine, blanc crème, fortement coloré de rose pêche.
Grenadier, rouge groseille brillant.
Grüss an Teplitz, fleur rouge feu et brun, très florifère, hybride de bengale.
Hadley, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra, excellente rose à forcer et à couper.
Heinrich Gaede (1934), jaune orange brunâtre, très florifère.
Heinrich Wendland (1933), jaune d'or, intérieur rouge capucine.
Herman Eggers, rouge éblouissant, fleur grande, pleine, floraison abondante.
— **Neuhoff,** rouge cramoisi foncé, très florifère.
Heros (1933), superbe variété rouge, plante de massif et fleur coupée.
Herzog Friedrich II von Anhalt, fleur grande, pleine, coloris, carmin, saumon, extra.
His Majesty, cramoisi vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse, excellente fleur à couper.
Hortulanus White, blanc pur.
Indépendance Day, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot.
Ivry May, bouton long, jolie teinte, rose ambré teinte jaune.
James Gibson (1933), cramoisi écarlate ardent.
Janet, jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or.
Jenny Gillemot, jaune clair, bouton allongé assez grande.
Johanna Hill, Jaune clair à centre plus foncé.
John C. M. Mensing, fleur rose églantine, foncé brillant de forme parfaite.
— **Harison,** fleur rouge cramoisi foncé, velouté, bien pleine.
— **Henry,** fleur rouge grenadine passant au rose brillant, extra pour parterre et fleur coupée.
Jonkheer J. L. Mock, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine, florifère.
Julien Potin, fleur grande, pleine, bouton allongé jauent remontante, très recommandable.
Juliet, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.
Kaiserin Augusta Viktoria, fleur très grande, très pleine, blanc pur, centre crême, extra pour forcerie.
Kidway (1933), jaune soleil, strié d'orange et de cuivre.
Killarney, rose argenté, carné et ombré de blanc, extra.
Kootenay, belle couleur blanc reflet, jaune primevère, florifère, longue tige.
Lady Ashtown, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux, variété recommandable.
— **Forteviot,** fleur jaune d'or, teinté abricot rougeâtre, très belle forme.
— **Greenall,** fleur pleine orange, safran posé sur blanc crème, revers nuancé rose cuivre.
— **Hillingdon,** belle fleur orange, bouton allongé, jaune abricot, cuivré, très florifère.
— **Inchiquin,** fleur grande, rouge cerise orange, forme parfaite.
— **Pirrie,** pédales extérieur, saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.
— **Sylvia,** rose abricot et or.
— **Wortington Evans,** rouge cramoisi, noirâtre velouté.
La France, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.
La Maréchale Pétain, carmin brillant, fleur grande, globuleuse.
Lamia, fleur orange rougeâtre, fleurs de massifs.
La Tosca, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé, florifère, arbuste très vigoureux.
Laurent Carle, cramoisi brillant, très grande, pleine, odorante, bouton long et ferme, 1er mérite.
Leni Neuss, fleur double, rose hortensia, bouton pointu, très vigoureux.
Lieutenant Chauré, large pétales, rouge cramoisi, grenat, pleine, vigoureux.
Lily Jung, fleur jaune d'or, foncé, grande, pleine, végétation très vigoureuse.
Lily van Oost (1936).
Lord Charlemont, fleur rouge cramoisi clair, bouton long pointu.
Los Angelos, feu rose, mélangé de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.
Louise Cathérine Breslau, large pétale jaune bronzé, extra pour bordure.
Lucie-Marie (1932), bouton d'or, veiné d'orange abricot.
Luise Krause, rouge teinté de jaune.
Lyon Rose, coloris rouge crevette, centre rouge corail, ombré saumon et jaune chrome, fleur grande.
MacGredy's Scarlet (1932), rouge écarlate, variété très florifère et vigoureuse.
Madame Abel Châtenay, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle.
— **Alex. Dreux,** coloris jaune, bouton d'or brillant, la plus luisante des roses jaunes, grande.
— **Bérard** (Voir article Rosiers Grimpants).
— **Butterfly,** Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.
— **Charles Douglas,** rouge vif, florifère, vigoureux.
— — **Haas,** fleur ambrée, retouché de blanc carné, bouton allongé, pétales recourbées.
— **Charles Russel,** fleur grande, pleine, rose carmin, très florifère, recommandable.

Madame Ed. Herriot, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base.
— **Edmond Rostand,** rose clair nuancé de saumon et de jaune orange rougeâtre au centre.
— **Jules Bouché,** fleur pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé, forme parfaite.
— **J. Grolez,** fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton, très florifère, excellente pour massif et bordure.
— **Jules Walthéry,** fleur grande, superbe, coloris blanc pur, porté sur une forte pédoncule, florifère.
— **Léon Pain,** beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.
— **Louis Lens,** blanc pur, recommandable pou: la fleur coupée.
— **Marcel Delanney,** fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia, très grande, pleine, odorante, florif.
— **Maurice de Luze,** rose nilson, centre carmin, fleur très grande, pleine, extra florifère.
— **Paul Peirson,** grande fleur, rose pâle.
— **Poincaré,** jaune capucine nuancé de jaune clair, ombre rose.
— **Raymond Gaujard** (1932), rouge cuivré.
— **Pierre S. du Pont,** jaune sur fond ocre, extra, pour fleur coupée et parterres.

Malar-Ros (1932), rouge pur, forme parfaite.
Maréchal Lyautey, rouge foncé brillant.
— **Niel,** grimpant, fleur pleine, beau jaune, extra recommandable pour serre et véranda, cultivé en pot, **5.00** fr.
Margaret Dickson Hamill, jaune abricot cuivrée, revers des pétales légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur, excellente fleur de massif.
Margaret MacGredy, jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge geranium, florifère, arbuste buissonnant pour massif.
Marguerite Chambard, rouge géranium, nuancé de vermillon, extra grande.
Marie Ad. de Luxembourg, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleur coupée.
Marjorie Bulkeley, nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère.
Mary Hart (1933), rouge marron, fleurs bien formées.
Maud Cuming, rose délicat, teinté de rouge corail, veiné orange.
Max Kraus (1932), jaune orange rougeâtre.
May Wettern, rose saumon, changeant en rose chair foncé.
Mélanie Soupert, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse, 1er mérite.
Mevr. G.-A. Van Rossem, coloris unique par sa combinaison, de couleur jaune abricot foncé bronzé.
Miss Beauty, jaune d'or.
— **C. E. Van Rossem,** fleur rouge velouté.
— **Wilmott,** jaune citron, tendre coloris uniforme.
Mrs. Ambroise Riccardo, fleur jaune miel foncé, retouché de jaune brillant, grande, pleine, longue garde.
— **A. R. Barraclough,** rose carminé, longues tiges.
— **Charles Lamftough,** fleur bien double, bouton isolé pointu, blanc pur.
— **Franklin Roosevelt** (1936), nouveauté de grand mérite.
— **G. Shawyer,** fleur très grande, rose clair brillant, bouton très long, s'ouvrant bien, pédoncule ferme.
— **Henry Bowles,** rose églantine, nuancé saumon.
— — **Morse,** rose brillant, lavé vermillon, très florifère.
— — **Paté,** jaune soufre, doré uniforme, bouton très long.
— — **Winnette,** rouge brillant, bonne forme, très florifère.
— **Peter Blair,** jaune canari, très recommandable, floraison constante.
— **Sam Mac Gredy,** écarlate orange cuivré bruillant.
— **Théodore Roosevelt,** blanc crème, centre rosé argenté, très grande, pleine, très florifère.
— **Th. Hillas,** fleur grande, jaune de chrome pur, sans autre nuance, pleine, beau bouton long.
— **Wemyss Queen,** fleur grande, jaune citron, forme parfaite, feuillage luisant, extra.
Nathalie Bottner, jaune crême, très grande, très pleine, vigoureuse.
Nederland, nouveau coloris rouge, grande fleur forme exquise, pédoncule fort, bonne rose d'exposition et la fleur coupée.
Nelly Verschuren, très belle forme et d'un superbe jaune clair.
Noblesse, nouveau jaune abricot primenère les parties extérieurs rose perle, florifère, variété superbe.
Norman Lambert, revers des pétales jaune d'or, l'intérieur des pétales est orange saumoné, col. superbe.
Ophelia, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite, extra comme fleur coupée et pour le jardin.
Pharisaër, fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.
Pink Pearl, rose vif, sur fond saumon, arbuste vigoureux, floraison continuelle.
Pius XI, fleur blanc crême, grande, pleine, de belle forme.
Polly, jaune d'or teinté de rose, forme parfaite.
Portadown Fragans, rose orange, saumoné brillant.
Président Chérioux, rouge crevette jaunâtre, très grande, globuleuse, extra.
— **Deville,** carmin cochenille.
— **Herbert Hoover,** rouge reflet, jaune beau bouton.
— **Jac. Smith,** fleur rouge foncé brillant, bouton long.
— **Macia** (1932), intérieur rose, revers des pétales saumonées.

Président Van Oost (1934), jaune orange, fleur bien pleine, jaune doré foncé.
Prince de Bulgarie, fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore, florifère, 1[er] mérite.
Princesse Juliana, beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velouté noirâtre, très odorante.
— **Marie José,** vermillon orange, beau bouton, vigoureuse et florifère.
Queen Mary (1936), grande fleur orange saumoné nuancé de rouge corail. (H.M. S/S. Queen Mary).
Radiance, long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrement rose, intérieur jaune cuivré, très recommandée, vigoureux.
Red Columbia, rouge luisant.
— **Premier,** rouge velouté extérieur, rouge carmin, bouton long et pointu.
— **Star,** fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère, se prête à tous les usages.
Rheinhard Badecker, jaune intense, extérieur des pétales rouge capucine, très grande, très pleine, arbuste très vigoureux.
Rev. Page Roberts, coloris „Maréchal Niel", parfois veiné de jaune chamois, excessivement florifère.
Rêverie, abricot revers pétales, rouge crevette.
Roselandia, fleur grande, beau jaune, bouton long pointu, amélioration de „Golden Ophelia".
Roslyn (1933), jaune doré, éclaboussé d'orange.
Ruth, fleur jaune orange, teinté de carmin, florifère.
San Remo (1936).
Sapho (1933), coloris riche, cuivre et feu,
Secrétaire Belpaire (1934), beau coloris, saumon brillant, bouton ovoïde.
Sœur Thérèse, jaune d'or, bord des pétales carmin.
Shot Silk, fleur rouge cerise brillant retouché jaune orange, belle forme.
Souvenir (1934), jaune or foncé, coloris très riche.
Souvenir de Claudius Pernet, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux, floraison abondante.
— — **Clermonde,** fleur rose saumoné, centre plus foncé, ombré jaune.
— — **Denier Van der Gon,** jaune tendre, nuancé, qualités supérieures à „Golden Ophelia".
— — **Georges Beckwith,** rouge crevette nuancé de jaune, grande, vigoureux.
— — — **Pernet,** coloris superbe rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune, très grande, pleine.
— **d'Emmanuel Buatois** (1932), rouge corail.
— **de H. A. Verschuren,** jaune de cadmium passant au jaune orange, très grande, bien pleine, bouton très allongé, convient pour forçage et pour la fleur coupée.
Sunkist, jaune orange cuivré.
Sunstar, bouton long jaune orange foncé veiné de rouge.
Surville, fleur grande, rouge indien nuancé rouge cerise, grande, pleine, bien faite.
Swabenland, rose amaranthe, très foncé, grande, pleine.
Talisman, écarlate pur et or en forme de coupe, bouton parfait.
The Queen Alexandra, vermillon, revers pétales jaune d'or.
Token (1935), bouton large, fleurs doubles unicolores, abricot très florifère.
Vierlanden (1932), rouge orange, excellente fleur coupée.
Ville de Paris, coloris jaune soleil pur.
W. E. Chaplin, rouge cramoisi foncé.
White Killarney, fleur grande, blanc pur.
— **Ophelia,** blanc légèrement nuancé jaune.
William E. Neckerson, rouge cerise orange.
William Orr, rouge cramoisi velouté foncé brillant, grande, pleine.
Wilhelm Kordes, rouge capucine sur fond jaune d'or, extra.
Willowmere, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose sur tige rigide.

Rosiers Polyanthas

REMONTANTS MULTIFLORES NAINS.

Les Rosiers Polyanthos fleurissent tout l'été et exigent peu d'entretien. Les Polyanthas donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, platesbandes, etc. Parfaitement nains on les emploi fréquemment pour bordure, d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots. Tailler court.

KORTBLIJVENDE, IMMER BLOEIEND.

De Polyantha-rozen bloeien gansch den Zomer en eischen weinig onderhoud. De Polyanthas geven tot aan de vorst, overvloedige trossen van kleine bloemen. Zij maken schoone parken, boorden, enz. Kortblijvend gebruikt men ze meest als afboordsel van andere parken, zijn ook het best geschikt voor potteelt.

Ami Léon Chénault, rouge cramoisi foncé.
Anchen Müller, rouge corail foncé brillant, extra.
Baby Deitz, saumon reflet rouge, florifère.
DISTINCTION, rose clair extra florifère.
D. T. Poulsen (1933), rouge pur sang.
Ellen Poulsen, rose foncé luisant.
Else Poulsen, rose brillant clair, fleurs simples, fleurit à profusion.
Eva Texendorf, blanc pur larges fleurettes.
Georges Elger, jaune d'or cuivré, se prête aussi au forçage et pour massif.
Gloria Mundi, orange écarlate brillant, coloris riche.
Goldlachs (Golden Salmon), saumon doré intense.
Grüss an Aachen, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré, grande fleur.
Joseph Guy, rouge écarlate vif, grande, d'une floribondité extraordinaire.
Juliana, saumon tendre.
Kathérine Zeimet, petites fleurs, d'un coloris blanc pur.
Kirsten Poulsen, fleurs simples, rouge écarlate clair, très vigoureux.
La Fayette (Voir Joseph Guy).
Lady Reading, écarlate orange foncé.
Lindberg, saumon tendre avec fleurons, rouge brique.
Maréchal Foch, rouge cerise, passant au rose pourpré.
Miss Edith Cavell, rouge sang foncé éclatant, très florifère.


Rosier Polyantha

Mevr. van Straaten-van Nes, carmin de cochenille brillante ; grande fleur, pétales ondulées.
Mrs. H. K. Darlington, jaune crême.
Mrs. W. Cutbush, fleurit en corymbes durant toute la saison, coloris joli rose délicat, lavé de saumon.
Nathalie Nypels, fleur rose Hortensia, très florifère.
Orange **Perfection,** orange rougeâtre brillant.
Orléans-Rose, rouge geranium, teinte rose, centre légèrement carminé.
Paris, rouge violet florifère.
Paul Crampel, écarlate orange foncé.
Reine Elisabeth, rouge très foncé.
Röthätte, rose cerise clair, grande fleur.
Schneekopf, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige,
Yvonne Rabier, blanc avec une légère teinte soufre clair.

Rosiers mousseux - Mosrozelaars

Ancien, fleur rose.
Blanche Moreau, fleur grande, pleine, beau blanc pur, très florifère.
Deuil de Paul Fontaine, pourpre nuancé, pourpre cramoisi.
Cent feuilles, fleur rose.
Le Poilu, fleur rouge.
Muscosa Japonica, rose très odoriférante.

Rosiers grimpants multiflores et Wichuriana

(*) Les principales variétés sont marquées d'un astérique.

Cette série de Rosiers Grimpants recommandée de **garniture, pergolas, pleureurs,** etc. La **végétation** est très vigoureuse ; **floraison** abondante en juin-juillet par corymbes de petites ou moyennes fleurs réunies pour bouquets.

Taillez les branches qui ont fleuris en prévoyant toutefois une jeune et vigoureuse pousse qui pourra les remplacer.

Deze reeks klimrorelaars is bijzonder aan te bevelen voor alle **versierende werken, prieelen, treurrozelaars,** enz. De **groei** is zeer krachtig, weelderige **bloeitijd** in Juni-Juli met trossen van kleine of middelbare bloemen in overvloed vereenigd.

Snoeien. De uitgebloeide twijgen wegnemen voor zooveel er een ander jonge, voor die plaats voorzien is.

Adélaide Moullé, coloris rose tendre lilacé, centre carminé, bordé jaune pâle.
***Albéric Barbier,** arbuste sarmenteux, fleur moyenne, blanc crême, centre jaune canari.
***American Pillar,** fleur rose vif brillant à œil blanc, grande, simple, fleurissant en grands corymbes.
***Auguste Barbier,** fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.
***Aviateur Blériot,** coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série.
***Blush Rambler,** rose éclatant, grosses corymbes de petites fleurs.

*__Climbing Stevens,__ fleur blanc de neige, grande, pleine.
*__Coralie,__ fleur rouge corail, passant au rose foncé.
*__Crimson Rambler non plus ultra,__ rouge foncé cardinal, grosses corymbes de petites fleurs.
Désiré Bergerac, fleur moyenne, cuivré aurore, centre cuivré rouge.
*__Dorothy Perkins,__ variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.
Elisa Robinchon, coloris rose lilacé fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes, très florifère.
Euphrosine, fleur petite, pleine, odorante, fleurit en corymbes, rose pur.
*__Excelsa,__ fleur double, d'un brillant écarlate, très belle.
Ferdinand Roussel, coloris rouge vineux intense, fleur grande, très double.
François Foucard, coloris beau jaune passant au blanc crème, fleur moyenne double.
*__Frl. Octavia Hesse,__ fleur pleine, blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.
Gerbe Rose, coloris beau rose tendre, fleur double, s'ouvrant bien.
Goldfinch, fleur mi-pleine, grandes corymbes, orange pâle.
*__Hiawatha,__ fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre.
Jean Girin, rose vif.
*__Lady Gay,__ coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouis ont une longue durée.
* — **Godiva,** fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités de Dorothy Perkins.
*__Léontine Gervais,__ fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon, grande corymbe pleine.
*__Leuchstern,__ coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.
May Queen, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère.
*__Mrs. F.-W. Flight,__ coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande.
*__New Dawn,__ fleur rose tendre, fleur pleine, franchem
*__Paul's Scarlet Climber,__ écarlate brillant, nuancé de cramoisi, geandes fleurs semi-double.
*__Philadelphus Rambler,__ rouge très foncé.
*__Princesse d'Orange__ (1933), sunerbe couleur orange, écarlate brillant comme le Polyantha Gloria Mundi.
*__René André,__ fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.
*__Réveil Dijonnais,__ Pern. Sarmenteux, jaune et rouge cerise, fleurit abondamment, peu vigoureux.
Ruby Queen, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur.
Source d'Or, jaune passant au jaune frais, grande pour le genre, très vigoureux.
*__Tausendschön,__ coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison.
*__Turners Crimson Rambler,__ cramoisi vif, fleurit en corymbes.
*__Veilchenblau__ (Bleu Violet), fleurit en corymbes.
*__White Dorothy,__ fleur blanche, genre Dorothy Perkins.

Rosiers Pleureurs
Treurrozelaars

Quelques variétés de rosiers grimpants et surtout les **Wichuriana** greffés sur hautes tiges forment de magnifiques rosiers nleureurs.
Variétés les plus recommandables :

Enkele soorten klimrozen en bijzonder de **Wichuriana** op hoogstam gegriffeld, vormen prachtige treurrozelaars.
Best geschikte soorten :

Albéric Barbier, jaune pâle.
Aviateur Bleriot, jaune safran.
American Pillar, rose vif.
Crimson Rambler, rouge.
Dorothy Perkins, rose.
Excelsa, rouge.
Hyawatha, rouge rubis.
Paul's Scarlet Climber, rouge écarlate.
Tausendschön, rose.
White Dorothy, blanc.

Quelques variétés à grandes fleurs remontantes :

Enkele grootbloemige soorten :

Climbing Caroline, rose.
Climbing Herriot, corail.
Gloire de Dijon, jaune.
Souvenir de Cl. Denoyel, rouge.

ROSIERS TIGES PLEUREURS

de 1.40 m. à 1.60 m. de haut, sous belles couronnes, la pièce	**15.—**
de 1.70 m. et plus	**20.—**
extra beaux	**25.—**

Rosier pleureur — Treurrozelaar

Rosiers remontants grimpants à grandes fleurs
Meermaals grootbloeiende klimrozen

Vigoureux, à floraison durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants. Taille à peu près nulle.

Krachtigen groei, bloemt bijna gansch den Zomer, men mengt ze met voldoening aan de andere klimmers. Weinig of niet snoeien.

Aimée Vibert, fleur petite, blanc pur, fleurit en bouquets.
Albert Labrotais, fleur rouge vif foncé, velouté.
Baron de Bonstetten, grande, pleine, cramoisi noirâtre.
Beauté d'Europe, très pleine, odorante, jaune foncé.
Belle Lyonnaise, jaune canari passant au blanc.
Blaze, variété nouvelle d'un rouge vif, très florifère et vigoureuse.
Bouquet d'Or, fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.
Céline Forestier, fleur moyenne, très pleine, jaune citron.
Cheshunt hybride, fleur grande, pleine, rouge cerise nuancé violet.
Climbing Belle Siebrecht, grande fleur, beau rose.
— **Captain Christy,** très grande, très pleine, blanc carné.
— **Caroline Testout,** beau rose argenté.
— **Château Clos Vougeot,** rouge foncé noirâtre.
— **Grüss an Teplitz,** rouge foncé, très florifère.
— **Kaiserin Augusta,** très grande, très pleine, blanc jaunâtre.
— **Louise Cath. Breslau,** fleur grande, jaune bronzé.
— **Mme Butterfly,** fleur grande, rose brillant, jaune abricot.
— **Mme Ed. Herriot,** rose corail crevette à l'épanouissement.
Climbing Ophelia, blanc rosé argenté, centre saumon.
— **Joseph Guy,** rouge écarlate.
— **Souvenir de Georges Pernet,** rouge d'Orient.
E. Veyrat Hermanos, fleur très grande, très pleine, odorante, jaune abricot.
Flower of Fairfield (Crimson Remontant), floraison abondante et durable rouge.
Georges Dickson, cramoisi écarlate foncé, fleurs doubles.
Gloire de Dijon, fleur grosse, très pleine, jaune transparent.
J. B. Clark, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.
Johanne Sebus, rose cerise nuancé jaune, grande fleur.
Madame Bérard, coloris jaune saumoné, bordé rose saumon.
— **Isaac Perrière,** fleur très grande, pleine, rouge carminé vif, variété extra.
— **Jules Gravereaux,** fleur grande, pleine, rose œillet tendre.
Maréchal Niel, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante, extra pour la forcerie en serre, plante cultivé en pots, la pièce : **5.00** fr.
Maria Zahn, rose frais saumoné, grande fleur vigoureuse.
Reine Marie Henriette, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.
Souvenir de Claudius Denoyel, fleur rouge cramoisi foncé, extra beau comme fleur et feuillage.
William Allen Richardson, estimée par son joli bouton jaune nankin.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijne klienten, van voor hunne aankoopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van een premie kamerplant of tuinplant.

BORDEREAU de COMMANDE - Bestellingsbordereel

Pépinières AUG. VAN HEDEN

WETTEREN

Nom et prénom / Naam en voornaam — *M* ....

Profession / Beroep ....

rue / straat .... *n°* .... *à* ....

Gare de destination / Bestemmingsstatie .... *faire suivre tram* ....

Colis livrable (à domicile ou en gare restante) ....

A défaut de ces indications nous choisirons nous-mêmes la voie la meilleure et ferons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients, et suivant le poids des colis.

Date **Signature**

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX Unitaire Fr.	C.

QUANTITÉS	Noms et désignation des arbres, arbustes ou plantes	PRIX Unitaire Fr.	C.

Nos magnifiques colis réclame

Les colis réclame sont créés pour faciliter le choix des clients qui ne connaissent pas suffisamment **la végétation** des différentes variétés de rosiers pour la formation **des parterres.**

Tous ces rosiers à notre choix en **variétés d'élites, roses bien parfumées** sont envoyés **franco de port** et **d'emballage** dans toutes les **gares** de la Belgique.

COLIS A.

20 **Rosiers polyanthas** en 10 teintes différentes . . . . . . Fr. **37.50**
(Supplément 2 plantes vivaces).

COLIS B.

20 **Rosiers buissons** en 20 variétés différentes . . . . . . Fr. **35.—**
(Supplément 2 plantes vivaces).

COLIS C.

25 **Rosiers** buissons à grosses fleurs parfumées en 25 variétés, **plantes de 2 ans extra** . . . . . Fr. **47.50**
(Supplément 3 plantes vivaces).

COLIS D.

Le double du colis précédent en 50 var. d'élites avec nouveautés pour Frs. **87.50**
(Supplément 5 plantes vivaces).

COLIS J.

24 **Rosiers grimpants** en grosses fleurs et à grande végétation Wichuriana en 12 variétés . . . . . Fr. **65.—**
(Supplément 5 plantes vivaces).

COLIS E.

Collection de **100 rosiers** choix extra comme le colis D, pour . . Fr. **165.—**
Supplément 10 plantes vivaces).

50 **Rosiers** en 15 meilleures variétés teintes différentes pour fleurs coupées bien doubles . . . . . Fr. **87.50**
(Supplément 5 plantes vivaces).

COLIS G.

100 Rosiers en 30 variétés d'élites, les mêmes genres que le colis F Fr. **165.—**
Supplément 10 plantes vivaces).

COLIS H.

12 **Rosiers grimpants** à grande végétation pour pergolas et murailles, tronc d'arbre et isolés sur pelouse . Fr. **35.—**
(Supplément 2 plantes vivaces).

COLIS K.

10 **Rosiers** sur tige de 1 m. de haut en 5 ou 10 variétés différentes, au choix de l'acheteur . . . . . Fr. **95.—**
(Supplément 5 plantes vivaces).

Colis réclame Arbres fruitiers

Colis spéciaux d'arbres et arbustes fruitiers et d'ornements.

FRANCO TOUS FRAIS A DOMICILE.

POUR PETIT JARDIN :

2 **arbres fruitiers :** hautes tiges, extra, dont 1 pommier, 1 poirier, variétés précoces ou tardives au choix de l'acheteur. — 6 **arbustes fruitiers :** dont 1 cerisier, 2 pommiers, 2 poiriers, 1 prunier, en plantes de 4—5 ans, bien formées, ayant produit en pépinières. — **12 rosiers buissons :** variétés à grosses fleurs parfumées. — **3 arbustes d'ornement :** à feuilles persistantes. — **6 arbustes d'ornement :** à feuilles coloriées et à fleurs.

POUR FRS. 145.—.

POUR JARDIN MOYEN :

4 **arbres fruitiers :** hautes tiges, extra, dont 2 pommiers, 1 poirier, 1 prunier, en variétés précoces ou tardives, au choix de l'acheteur. — **12 arbustes fruitiers :** dont 2 cerisiers, 4 pommiers, 4 poiriers, 2 pruniers, beaux sujets de 4—5 ans, ayant produit en pépinières. — **24 rosiers buissons :** variétés à grosses fleurs parfumées. — **2 rosiers sur tiges.** — **6 arbustes à feuilles persistantes.** — **12 arbustes à feuilles coloriées et à fleurs.**

POUR FRS. 290.—.

Guide amateur „LES DIX MEILLEURES POIRES" par Jonkheere . . fr. 7.50
Handboek voor liefhebbers „DE TIEN BESTE PEEREN" door Jonkheere . . fr. 7.50
(franco par poste).

Arbres d'ornements et forestiers
Sieraad- en Boschboomen

Les **Arbres Forestiers et d'Ornements** constituent le fond des massifs, en avant eux prendront place des arbres de moindre développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraîchira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera toujours la tête en rabattant tous les rameaux indistinctivement aux 1/3 de leur longueur. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement de la tête, elle se reforme plus belle et la reprise de l'arbre y grandement facilité. Les années suivantes aucune taille ne s'impose.

Demandez nos prix du cent applicable à partir de 25 pièces d'une même espèce.	Vraagt onze prijzen per honderd, toepasselijk vanaf 25 stuks van dezelfde soort.

ACACIA (ROBINIA). (**Plantes de reboisement,** voir page 62). Prix la pièce Fr.C.

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pentes. Les tailler court lors de la plantation.

— **Bella rosea,** belle variété à fleurs rosées en grappes . . . . 14.—

— **INERMIS** (Syn. **Umbraculifera Acacia Boule**) 12.50

Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année.

— **Neo-Mexicana,** à grappes serrées de fleurs rose vif 12.50

— **PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN).**

Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.

Force 10—12 cm. . . . . 8.—

» 12—14 cm. . . . . 9.—

— **Augustifolia,** variété à folioles très étroites . . . . 14.—

— **BESSONNIANA.**

Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.

Force 10—12 cm. . . . . 12.—

» 12—14 cm. . . . . 14.—

— **decaisneana,** vigoureux, floraison rose, tardif . . . . 14.—

— **pendula** (pleureur), rameaux pendants . . . . 20.—

— **semperflorens,** à floraison blanche remontante . . . . 12.—

ACER (ERABLE).

Les Acers sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.

— **CAMPESTRIS** (Erable champêtre).

Force 10—12 cm. . . . . 12.—

— **Colchicum Rubrum** (rouge de Colcide) . . . . 12.—

— **DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM)** rouge de Virginie.

Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.

Force 8—9 cm. . . . . 10.—

» 10—12 cm. . . . . 12.—

— **MACROPHILLUM** à larges feuilles . . . . 12.—

— **NEGUNDO** à feuilles de frêne, extra beaux et forts . . . . . . 12.—

— — **FOLIIS VAR. ARGENTEA,** à feuilles argentées, très forts . . . . 12.—

— — — — **aureis,** conserve sa panachure jaune . . . . . . 12.—

— **ODESSANA,** bois et feuillage jaune d'or . . . . 12.—

— **PLATANOIDES** (Erables plane).

Bel arbre d'alignement, très rustique et très répandu à beau feuillage vert clair.

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 6.—

» 12—14 cm. . . . . 8.—

Le cent fr. 575.—

	Prix la pièce Fr.C.	
ACER SCHWEDLERIE, au printemps feuillage d'un beau coloris rouge		10.—
	forts 12/14	12.—
— PSEUDO-PLATANUS (E. SYCOMORE). Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais.		
	Force 10—12 cm.	6.—
	» 12—14 cm.	8.—
	Le cent fr. 700.—	
— — FOLIIS ATROPURPUREIS, à feuilles pourpres		10.—
— — LEOPOLDI, à feuilles panachées, magnifique coloration		12.—
ÆSCULUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde). Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc.		
	Force 10—12 cm.	6.—
	» 12—14 cm.	8.—
	» 14—16 cm.	12.—
— — **rubicunda**, à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré		12.—
— **flore albo plena**, à fleurs doubles ne donnent pas de fruits		12.—
AILANTHUS GLANDULOSA, Vernis du Japon.		
	Force 10—12 cm.	10.—
BETULA ALBA (Bouleau blanc). Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés ; il est aussi très décoratif dans les parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux.		
	Force 8—10 cm. de circonférence	6.—
	Le cent fr. 500.—	
	Force 10—12 cm. de circonférence	7.50
	Le cent fr. 700.—	
	Force 13—14 cm.	9.—
	Le cent fr. 850.—	
— **laciniata**, à feuilles laciniées		15.—
— **pendula elegans**, branches retombantes		15.—
— PURPUREA, à feuilles pourpres		15.—
— — **pendula**		15.—
CARAGANA ARBORESCENS		8.—
— PENDULA (pleureur)		15.—
CARPINUS BETULUS (CHARME COMMUN), en pyramide, pour former berceaux.		
	Hauteur 1.75 à 2.— m.	4.50
	Le cent fr. 425.—	
	Hauteur 2.25 à 3.— m.	6.—
	Le cent fr. 575.—	
— — — — **plantes pour haies** (voir page 63).		
CASTANEA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN) (voir page 8).		
— — **fol. marg.**		15.—
CATALPA **aurea** (Catalpa à feuilles dorées)		15.—
— **Bungei**, arbre vigoureux formant boule		25.—
— SYRINGIFOLIA (Catalpa commun). Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs. Pousse très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse		10.—
CERASUS AVIUM (Cerisier merisier).		
— — **flore pleno** (à fleur double)		14.—
— JAPONICA HISAKURA, à fleur de pommier, roses doubles, effet splendide.		12.—
CHENE (voir **Quersus**).		
Corylus pendula (Noisetier pleureur), à fruits comestibles		15.—
CRATŒGUS (Aubépine) **oxyacantha alba plena** (blanche double)		10.—
	forts sujets	12.—
— — **rosea plena** (rose double)		10.—
	forts sujets	12.—
— — PUNICEA FLOR. PLENA (William Paul's)		10.—
	forts sujets	12.—

Fleurs d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes. — Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs ; leur floraison printanière les fait rechercher, l'Aubépine s'accomode d'un sol peu fertile, sec et pierreux. Arbres de très belle venue.


Prix la pièce Fr.C.

CYTISUS Adami (d'Adam), fleurs violettes . . . . 12.—
— **LABURNUM** (Cytise faux Ebénier; Pluie d'or).
Force 8—10 cm. . . . . 8.—
» 10—12 cm. . . . . 10.—
— **pendula** (Pleureur) . . . . 15.—
Dimorphanthus mandschuricus, très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses. 18.—
Erable (voir **Acer**).
Epines en arbres (voir **Cratœgus**).
FAGUS (HETRE).
Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pourvu qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.
— **Sylvicata** (Hêtre commun).
Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.
Hauteur 2.— à 2.50 m. 4.50
Le cent fr. **400.—**
Hauteur 2.50 à 3.— m. 5.50
Le cent fr. **500.—**
— — **pendula** (Hêtre pleureur), forts . . . . 20.—
— — **PURPUREA** (Hêtre pourpre).
Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage. Beaux arbres tiges garnies.
Hauteur 2.— à 2.50 m. . . . . . 8.—
Le cent fr. **750.—**
Hauteur 2.50 à 3.— m. . . . . . 10.—
Le cent fr. **950.—**
— — **PURPUREA PENDULA** (Hêtre pourpre pleureur), fort . . . . . 22.—
FRAXINUS Americana (Syn. Alba) **Frêne blanc d'Amérique** . . . . 12.—
— **aurea** (doré) . . . . 14.—
— **EXCELSIOR** (Frêne commun).
Force 8—10 cm. de circonférence . . . 6.—
Le cent fr. **550.—**
Force 10—12 cm. de circonférence . . 7.50
Le cent fr. **700.—**
— — **pendula (Frêne commun pleureur).** Arbre à tonnelles et berceaux . . . 12.—
Gleditchia Triacanthos (Epines du Christ).
Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées . . . . 14.—
Hêtre (voir **Fagus**).
Juglans nigra (Noyer noir d'Amérique) . . . . 12.—
LARIX pendula (Melèze) pleureur . . . . 20.—
Liquidambar styraciflua (Capalme), teinte rouge à l'automne, feuilles comme „Erable" mais plus petites 12.50
LIRIODENDRON TULIPIFERA (Tulipier de Virginie) 12.50
Malus baccata (Pommier cerise), à floraison printanière . . . . 12.—
— **floribunda** (florifère), fleurs blanches réunies en bouquets . . . . . 12.—
— **scheidekery,** fruits nombreux décoratif . . . . 12.—
Maronnier (voir **Aesculus**).
Morus alba (Mûrier blanc) . . . . 16.—
ORMES (voir **Ulmus**).
Paulownia imperialis, à feuilles cordiformes, velues, atteignant 40 cm. de diamètre; fleurit en mai, belles panicules de fleurs violet; ce magnifique arbre est recherché pour avenue et salle d'ombrage . . . . 14.—
PLATANUS OCCIDENTALIS (Platanes d'Occident).
Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues.
Force 10—12 cm. de circonférence . . 7.—
Le cent fr. **675.—**
Force 12—14 cm. de circonférence . . 7.50
Le cent fr. **700.—**
Force 14—16 cm. de circonférence . . 10.—
Le cent fr. **900.—**

Pluie d'or (voir **Cytisus**).

Prix la pièce Fr.C.

POPULUS alba (Peuplier blanc de Hollande) (Faux-Grisard)		8.—
— **Nivea Bolleana** (Peuplier pyramidal), à feuilles argentées		8.—
— **Balsamifera** (Peuplier Beaumier)		8.—
— **CANADENSIS** (voir Arbre forestier), Peuplier du Canada régénéré.		
Force 8—10 cm. de circonférence		3.50
	Le cent fr. **325.—**	
Force 10—12 cm. de circonférence		4.75
	Le cent fr. **450.—**	
Force 12—14 cm. de circonférence		6.—
	Le cent fr. **575.—**	
— **Franc-Picard** (Peuplier franc de Picardie)		8.—
— **FASTIGIATA (PEUPLIER D'ITALIE),** extra beau.		
Force 8—10 cm.		7.—
» 10—12 cm.		9.—
— — — pour rideaux forts extra garnis		14.—



Brise-vent de peupliers d'Italie.

POPULUS RAVARDEAU (Peuplier Ravardeau).

Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1[er] ordre pour plantation de route et boisement, il surpace en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'appropri à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmi les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.

Force 8—10 cm. de circonférence		3.50
	Le cent fr. **325.—**	
Force 10—12 cm. de circonférence		4.75
	Le cent fr. **450.—**	
Force 12—14 cm. de circonférence		6.—
	Le cent fr. **575.—**	

— **CORDATA ROBUSTA.**

Surpasse le précédent peuplier en vigueur.

Force 8—10 cm. de circonférence		4.—
	Le cent fr. **350.—**	
Force 10—12 cm. de circonférence		5.25
	Le cent fr. **500.—**	
Force 12—14 cm. de circonférence		6.50
	Le cent fr. **600.—**	
PRUNUS PISSARDII (Pruniers à feuilles pourpre), très décoratif		10.—
	forts sujets	12.—

Prix la pièce Fr.C.

QUERCUS AMERICANA RUBRA (Chêne rouge d'Amérique).
Port majestueux, feuillage vert brillant, prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.
Force 8—10 cm. de circonférence . . 5.—
Le cent fr. **475.—**
Force 10—12 cm. de circonférence . . 6.—
Le cent fr. **575.—**


— **pedunculata (chêne commun).**
Force 8—10 cm. de circonférence . . 6.—
Le cent fr. **775.—**
Force 10—12 cm. de circonférence . . 8.—
Le cent fr. **575.—**

Robinia (voir **Acacia**).
Salix babylonica ramilis aureus (Syn. de Saule pleure de Babylone).
— — — — très forts.
Force 7— 9 cm. de circonférence . . 10.—
» 10—12 cm. » . . 12.50
— **Caprea pendula** (Saule Marchault pleureur) . . . . 15.—
Sophora japonica (Sophora du Japon) . . . . 12.—
— — **pendula** (pleureur) . . . . 20.—
SORBUS Domestica (Sorbier d'Amérique), à larges feuilles . . . . . . 10.—
— **ARGENTEA (Sorbier à feuilles argentées)** donne l'illusion du magnolia au printemps 10.—
— **AUCUPARIA (Sorbier d'oiseau).**
Force 8—10 cm. de circonférence . . 6.—
Le cent fr. **550.—**
Force 10—12 cm. de circonférence . . 8.—
Le cent fr. **750.—**
Force 12—14 cm. de circonférence . . 10.—
Le cent fr. **900.—**
— **aucuparia foliis aureis,** à feuilles jaunes . . . . 12.—
— **pendula variegata** (Sorbier panaché pleureur) . . . . 14.—
TILIA Americana (Tilleul d'Amérique) 12.50
Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable.
— **ARGENTEA.**
Ample feuillage à revers argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.
Force 10—12 cm. de circonférence . . 15.—
» 12—14 cm. » . . 20.—
— — **PENDULA** (Argenté pleureur) . . . . 20.—
— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).
Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.
Force 8—10 cm. de circonférence . . 12.50
» 10—12 cm. » . . 15.—
— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).
Le plus répandu des Tilleuls, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.
Force 10—12 cm. de circonférence . . 7.—
» 12—14 cm. » . . 9.—

Tulipier de Virginie (voir **Liriodendron**).
Le cent fr. **850.—**

ULMUS (Orme).
Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avenues, ils supportent facilement l'air vicié des villes : leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans ll'industrie.
— **Campestris** (Orme champêtre commun) . . . . 10.—
— — **aurea,** à grandes feuilles dorés . . . . 10.—
— — **DUMONTII** (de Dumont) . . . . 10.—
— — **PENDULA,** pleureur à branches pendantes avec larges feuilles, très recommandable 12.—
— — **UMBRACULIFERA,** boule . . . . 12.—
ULMUS MONTANA HORIZONTALIS (Ormes des Montagnes).
Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un très bel arbre à tonnelle. Extra forts et beaux arbres.
Force 12—14 cm. de circonférence . . 10.—
» 16—18 cm. » . . 12.—

Voyez la rubrique des « PLANTES FORESTIERES » et des arbres de reboisement à la page 63. Sur demande nous pouvons vous renseigner les prix du transport jusqu'à votre domicile et vous faire un devis complet de FOURNITURE ET DE PLANTATION.



Hydrangea paniculata tige

Arbres d'ornements (demi-tiges)

Halfstammige Sieraadboomen

	Prix la pièce Fr.C.
Acacia rosea (à fleurs rosées)	12.—
ACER NEGUNDO FOLIIS Var. Argentées.	10.—
— — — **aureis** (panaché jaune)	10.—
— **ODESSANA** (feuillage jaune)	10.—
BUXUS (Buis), voir page 50.	
Cerasus avium flore plena (à fleur double)	10.—
— **JAPONICA HISAKURA** voir description page 43.	10.—
Cotoneaster Franchetti (à feuilles vertes et glauques)	10.—
CRATŒGUS (Epines en arbres), page 39.	
— **alba plena** (blanc double)	8.—
— **rosea plena** (rose double)	8.—
— **Punicea „William Paul's"** (rouge)	8.—
HYDRANGEA PANICULATA. Grandes corymbes de fleurs.	
Hauteur tige 60—75 cm.	7.50
» » 80—1 m.	10.—
LIGUSTRUM ovalifolium (Troënes verts)	
Hauteur tige 1 m. à 1.25 m.	8.—
— — **eleg. Alba** (Troënes panachés) blanc	8.—
— — **JAPONICA AUREA** (dore)	8.—
LILAS (en var.) tiges de 0.70 m. à 0.90 m.	10.—
— — — 1.25 m. à 1.50 m.	14.—
Malus, à fleurs variés	8.—
Prunus pissardi, forts	8.—
— **TRILOBA**, à fleurs roses	10.—
VIBURNUM OPULUS STERILIS (Boule de neige)	10.—

Arbustes d'Ornements à feuilles caduques
Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à **feuilles caduques** se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massifs composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents ; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes ; les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 m. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— m.

Lors de la plantation il est absolument nécessaire de tailler tous les arbustes en les rabattant complètement jusqu'à 30 cm. du collet des racines (Voir page 19).

Prix la pièce Fr.C.

ACACIA Rosea . . . . 5.—

ACER NEGUNDO fol. variegata, panaché blanc, un des plus beaux arbustes, pousse vigoureusement 4.75

— — **fol. aur. marg.,** panaché jaune 4.75

— **ODESSANUM,** variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil 4.75

— **Polymorphum Atropureum** (Erable du Japon), à feuilles pourpre . . . . . 10.—

Althea (voir Hibiscus) même article

Amorpha fructescens 2.50

AZALEA MOLLIS SINENSIS.

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.

Belles plantes variées en boutons.

Belles plantes moyennes . 5.50

Fortes plantes . . . 8.—

— **RUSTIQUES DE GAND (Azalea rustica fl. pl.).**

Jolis bouquets de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrum, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante : le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent aussi à toute garniture d'appartement.

Bonnes plantes boutonnées en variétés . . . . 7.—

Extra forts . . . . 11.—

Baccharis halimifolia (Seneçon en arbre) 2.50

BERBERIS (voir arbustes à feuilles persistantes, page 49).

Boule de Neige (voir Viburnum)

BUDDLEIA LINDLEYANA, jolie teinte lilas bleuâtre foncé ; fleur odorante, feuillage ressemblant à celui d'un saule. La floraison est complètement différente des autres variétés . . 3.—

Epis floral de Buddleia.

BUDLEA VARIABILIS . . . . 3.—

Bel arbuste d'ornement épis floral de 30—40 cm. lilas clair changeant.

— — **magnificum,** à fleurs pourpres foncé . . . . 3.—

— **Veitchiana,** à feuillage plus large que le Variabilis, violet mauve . . . . . . 3.—

	Prix la pièce Fr.C.
Calycanthus floridus, fleur rouge brun	3.50
— **prœcox,** fleur jaunâtre et rouge	3.50
Ceanothus Albert Petit, fleur rose	6.50
— **azureus,** bleu pâle	6.50
— **Gloire de Versailles,** le plus beau bleu	9.50
— **Marie Simon,** fleur très rustique, d'un beau coloris rose lilas	6.50
— **roseus carminus,** rose carmin	6.50
CERASUS JAPONICA HISAKURA (Cerisier à fleur). Plante vigoureuse florifère, fleurs grandes doubles frisées d'un superbe rose mauve réunies par 4 à 6 sur une tige de 5 à 8 cm., floraison en avril.	
Plantes moyennes	7.—
Fortes touffes	10.—
Cercis Siliquastrum album (Arbre de Judée)	3.—
— — **rubrum**	3.—
Chamœcerasus Albertii, à fleurs roses	2.50
— **NITIDA,** à bois grêle, feuilles de buis persistant	3.50
— **Virginalis alba,** à fleurs blanches	2.50
Chèvrefeuille (voir Lonicera, page 55).	
Citrus Triptera, oranger rustique, trois feuilles, bois vert épineux	7.50
Colutea arborescens (Baguenaudier), en juin fleurs jaunes en petites grappes	2.25
CORNUS (Cornouiller commun)	2.75
— **elegans fol. varieg.** (Panachés élégant)	2.75
— **sanguinea** (Sanguin) (Commun f. verte)	2.75
— **argentea marg.,** à feuilles panachées, blanc effet splendide	2.75
— **aurea Spathi,** bois rouge, feuilles panachées jaune	2.75
— — **Gouchaulti,** nouveau	2.75
Corylus Avellana (Noisetier à feuilles vertes), voir page 12.	
— — **Purpurea** (Noisettier à feuilles pourpre), voir page 12.	
Cydonia japonica (Pyrus), Cognassier du Japon	4.—
Les Cydonias se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs ; après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.	
— — **alba grandiflora,** grandes fleurs blanches doubles	4.—
— — **atro coccinea pl.,** fleurs rouges doubles	4.—
— — **rosea plena,** rose double	4.—
Cytisus Laburnum (Cytise faux Ebénier „Pluie d'Or"), grappes de fleurs jaunes en mai	2.25
— **nigricans,** épis de fleurs, rouge jaunâtre	5.—
— **purpureus,** violet foncé, florifère	5.—
DAPHNE MEZEREUM („Bois Joli"), en variétés rouge et blanc, plantes avec mottes	14.—
Desmodium penduliflorum (Desmondier), à fleurs violacées en clochettes	4.—



Branche de DEUTZIA.

Prix la pièce Fr.C.

DEUTZIA alba plena, fleurs blanches doubles 2.75
— **crenata magnifica,** magnifiques fleurs doubles s'épanouissant en grande profusion dans la deuxième quinzaine de mai 2.75
— **crenata** (Deutzia crénélée), fleurs roses en mai-juin 2.75
— **Fortunei,** blanc pur florifère 2.75
— **GRACILIS** (Deutzia grêle), pour bordure de massifs 2.75
— **hybrida Lemoinei,** à fleurs blanches 2.75
— — **Watereri,** à très grandes fleurs blanches 2.75
— **parviflora,** à petites fleurs blanches 2.75
— **rosea plena,** fleurs roses doubles 2.75
— **scabra,** à feuilles rudes 2.75

Diervilla (voir Weigelia, page 48).

Dimorphantus mandschuricus, arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicules de fleurs jaunâtre en septembre . . . 15.—

Eleagnus augustifolia (Olivier de Bohème), en mai-juin petites fleurs jaunes répendant une forte odeur de frais 3.50
— **Edulis,** fruit comestible, feuillage argenté 3.50

Epine Vinette (voir Berberis, page 59).

Erica Vagans, bruyère rustique, floraison hivernale, fleurs en gelots 4.50

FORSYTHIA.

Très jolies arbrisseaux, de vigueur modérée mais pas difficile sur la qualité du terrain. Ils fleurissent très tôt. au printemps d'abondantes fleurs jaunes qui s'épanouissent avant les feuilles.

— **Fortunei.** jolies fleurs jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce 2.50
— **Intermedia,** hybride entre le F. suspensa et le F. viridisima 2.50
— **suspensa,** en février-mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge 2.50
— **viridissima,** à feuilles sombres, en février-mars fleurs jaunes nombreuses 2.50

FUCHSIAS RICCARTONI, fleurs à clochettes rouge vif intérieur bleu, convient spécialement comme arbuste de premier rang. La souche seule est rustique 1.50

Genista précox alba (Genêt), à fleurs blanches, fleurit au printemps, en pots . . . 8.50
— **Andreana,** à fleur jaune d'or nuancé, en pots 8.50
— **Butterfly,** ailes grenat clair, étendard jaune doré, en pots 8.50
— **Juncea (d'Espagne),** longues grappes, fleurs jaune vifs odorantes, n'a rien de commun avec le genêt ordinaire . . . . 3.—

GROSEILLER SANGUIN (voir Ribes, page 47).

HIBISCUS (Althéas), Ketmie des jardins en variétés greffées . . . . 6.—
Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille, ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française.

Hedysarum multijugum, grappes légères de fleur violacée 2.50

Hippophæa rhamnoïdes (Argousier Griset) 2.50

HORTENSIAS.

Jolies arbrisseaux pour pleine terre et plantes d'appartement. Une terre calcaire ou eau ferrugineuse rendent les teintes plus vives. Il est impossible d'en garantir la couleur des fleurs, étant directement influencée par les facteurs minéraux du sol.

Plantes de pleine terre.

Bonne plante moyenne . . . . 3.—
Fortes touffes . . . . . . 4.—

Dans les variétés :

La perle, rose ; **Mme E. Mouillière,** blanc à œil rose ; **Mme Renée Gaillard,** blanc ; **Otaksa Monstruosa,** rose énorme inflorescence et grande floribondité.

Plantes boutonnées en pots de 5 à 6 branches florales . . . . 5.—
— — — 7 à 10 — — . . . . 6.—

Coquelicot, rouge ; **Deutschland,** rose ; **Elmar,** rose vif ; **Etincelant,** carmin brillant ; **La Marne,** rose ; **Lily Mouillière,** bleu à reflet nuance ; **Mme Chotard,** bleu azur ; **Mme Mouillière,** blanc ; **Maréchal Foch,** rose ; **Matador,** lilas ; **Niedersachsen,** bleu ; **Parein,** rose ; **Parsifal,** rouge ; **Souvenir de Mme Chautard,** rose vif. 15.— à 26.—

Plantes boutonnées en cuvelles, forts spécimens pour garnir terrasse, en rose, blanc et bleu

HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Plantes très rustiques, énormes panicules compacts de fleurs blanches en effet très ornemental de juillet aux gelées, touffes de 3 à 4 branches 2.50
Très fortes touffes . . . . 3.—
— — — sur tige (voir cliché, page 41).



Prix la pièce Fr.C.

Hypericum Moserianum (Millepertius), pour bordure, belles fleurs jaune . . . 2.50
— **Calycinum**, grande fleur jaune or ; floraison estivale continue 2.50
Jasminium nudiflorum (Jasm. Jaune) 2.50
— **officinalis** (Jasmin blanc) . 3.50
Kerria japonica (Syn. **Corchorus Japonicus**), à rameaux grêlés produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été . . 2.50
— — **flore pleno**, à feuilles panachés, fleurs jaune d'or éclatant 2.50
— — **folius variegatis**, à feuilles marginées de blanc . . 2.50
Ketmie (voir Hibiscus).
Lespedeza bicolor, fleurs roses et pourpres . . . . 3.—
Leycesteria formosa, beau feuillage et fleurs pourpres, fruits noirs en grappe 2.75
Lilas (voir Syringa, même article).
Lonicera (voir page 56).


Prix la pièce Fr.C.

MAGNOLIAS.

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoce et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

— **alba spectabilis**, fleurs blanches.
— **Alexandrina**, fleurs blanches, nuancé de rouge tardive.
— **Amabilis**, fleurs blanches teintés de rouge.
— **Halleana stellata**, fleurs blanches, très florifère.
— **Linneana**, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
— **Norbertiana**, blanches au centre, pourpre à l'extérieur.
— **Purpurea**, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
— **Soulangeana**, fleurs purpurines, espèce très florifère.
— **Speciosa**, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.
Belles touffes de hauteur 80—100 cm. 32.—
— — — 125—150 cm. 45.—

MALUS. Pommiers à fleurs et à fruits ornementaux et très décoratifs (en tiges et en demi-tiges, voir page 42).
— **Atrosanguinea**, à fleurs et fruits pourpres . . . . 6.—
— **Baccata**, très florifère, fruits jaunes . 6.—



MAGNOLIAS

— **Floribunda**, feuilles légèrement pourpres ainsi que les fruits ; très estimé pour le forçage 6.—
— **Schedeckeri**, à fleurs roses double . . . . 6.—
Noisetiers (voir page 12).
PÆONIA variés (voir plantes vivaces, page 74).

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Prix la pièce Fr.C.

PHILADELPHUS (Syn. de Seringat).
— **conquête,** blanc, à très grandes fleurs 3.50
— **coronarius** (Seringat odorant), en juin fleurs blanc terne, en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger 3.50
— **fol. aureus,** à feuilles dorés, fleurs rose à la base purpurine 3.50
— **deutziflorus,** à fleurs de Deutzia 3.50
— **girandole,** cette nouveauté dans le genre d'Albâtre et de Virginal surpasse ces deux variétés par la perfection et la beauté de ses fleurs grandes, doubles, imbriquées d'un blanc de lait 3.50
— **grandiflorus,** à grandes fleurs blanches odorantes 3.50
— **hybride Lemoine,** à rameaux gracieusement argués sous le poids des fleurs blanches, très odorantes 3.50
— **Manteau d'Hermine,** blanc crème double 3.50
— **Norma,** tiges très hautes, larges fleurs simples à grand effet 3.50
— **Sibylle,** longs rameaux arqués d'un port très élégant, grandes fleurs régulières en coupe ; à bords un peu dentelés, blanc maculé rose pâle 3.50
— **virginal,** plante d'une grande vigueur, rameaux longs, érigés, se couvrant au printemps d'une masse de grandes fleurs semi-doubles, d'un blanc superbe, odorantes . . . 3.50

Potentilla fructicosa (Potentille en arbre) . . . . 5.—

PRUNUS PISSARDI, pruniers à feuilles pourpres décoratif, effet merveilleux . . . . 4.—
— — fortes plantes . . . . 5.—
— **sinensis flore albo pleno** . . . . 5.—
Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvant les branches sur toute leur longueur.
— **triloba fl. pl.,** jolies fleurs roses bien doubles, floraison mars-avril . . . . . . 5.—

Ptelea trifoliata (Orme de Semarie), à trois feuilles, en fleurs mai-juin 2.50

Pyrus (voir Cydonia), même article page 44.

Rhododendron (voir page 53).

RHUS Cotinus (Arbre à perruque) 2.50
Donne en juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.
— — **Atropurpurea,** à houppe pourpre . . . . 5.—
— **Glabra** (Sumac glabre), à hampes rouges . . . . 5.—
— **Typhina laciniata,** Sumac à feuilles laciniés et légères, très découpées . . . . 5.—

RIBES alpinum (Groseiller des Alpes), fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates 2.50
— **aureum,** en avril-mai fleurs jaunes d'or en grappes longues, fruits jaunes . . . 2.50
— **SANGUINEUM,** fleurs rosese disposées en grappes nombreuses, très longues . . 2.50
— — **Atrosanguineum,** fleurs rouge sang 2.50


Salix repens argentea, convient spécialement pour berges humides 2.50

Salix rosmarinifolia (Saule à feuilles de rosmarin), feuillage argenté, très touffu et décoratif . 2.50

SAMBUCUS (Sureaux), on emploie fréquemment les Sambucus pour former des haies et dans la plantation des massifs 2.50
— **nigra fol. aureis,** Sureau à feuilles dorées 2.50
— — **laciniata,** Sureau à feuilles laciniées 2.50
— — — **Puverulenta alba,** feuilles maculées de blanc 2.50
— **Racemosa,** à grappes de fruits rouges 2.50

Seringat (voir Phyladelphus).

SPIRAEA.
Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.
— **Ariœfolia** (Spirées à feuilles d'Aria), beau feuillage, fleurs blanches en juillet.
— **BILLARDII** (de Billard), très florifère 2.50
— **Bumalda rosea,** en juin-septembre, fleurs rose foncé vif 2.50
— — **Anthony Waterer,** fleur d'un riche cramoisi 2.50
— **Callosa alba,** à fleurs blanches, variété compacte et nain, 30 cm. 2.50
— — **atrosanguinea,** à fleurs pourpres 2.50
— — **superba,** à fleurs roses 2.50



SYRINGA « LILAS »

Prix la pièce Fr.C.

SPIRAEA Japonica, pour forcer (Vivace Astilbe), (voir page 67).
— **Lindleyana,** grandes panicules, fleurs blanches, juill.-août, hauteur 1.20 m. . . . 2.50
— **OPULIFOLIA,** fleurs blanches en juin 2.50
— — **aurea,** à feuilles jaunes, fleurs blanches . . . 2.50
— **REVERSIANA,** à fleurs doubles blanches, mai-juin . . 2.50
— **sorbifolia,** à feuilles de Sorbier
— **Thunbergi,** en mars, petites fleurs blanches, le long de la tige, convient pour bordures 2.50
— **VANHOUTTEI,** petits bouquets fleurs blanches, mai-juin, le plus florifère et le plus méritant des Spirea . . 2.50

Staphyllea colchica, jolies fleurs en grappes, blanc crème odorantes 3.50

Sureaux (voir Sambuscus).

Symphoricarpos (Symphorines).
— **fructo alba,** à fruits blancs . 2.50
— **rubra,** à fruits rouges . . 2.50
— — **fol. var.,** à feuillage panaché 2.50

SYRINGA « LILAS ».

Cette superbe espèce de plante est devenue depuis quelques années le plus grand ornement printanier de nos parcs et jardins, par leur abondante et riche floraison. Très rustique, ils poussent dans tous les terrains et le font rechercher pour faire des grands massifs ; aussi la plupart des espèces se prêtent admirablement pour le forçage.

— **vulgaris** (Lilas commun), touffes . . . . 5.—
— **greffées,** dans les variétés ci-après : **petites touffes** 7.50
— — — — **touffes moyennes** . . . . 10.—
— — — — **très fortes touffes** . . . . 12.—
— **Charles X,** d'un beau coloris pourpre.
— **Mad. Casimir Perrier,** extra fleurs blanches doubles.
— — **Lemoine,** fleur double blanc pur.
— **Marie Legraye,** fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très florifère ; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer.
— **Michel Buchner,** très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique et d'une grande supériorité, se force bien.
— **Président Carnot,** variété à fleurs doubles, longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de blanc.
— **Président Grévy,** thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant et à bord rosé.
— **Princesse Clémentine,** thyrses grandes fleurs blanches demi-double.
— **Reaumur,** grandes fleurs smiples, carmin foncé.
— **Souvenir de Louis Späth,** fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Prix la pièce Fr.C.

TAMARIX africana (Tamarix d'Afrique), port érigé, fleurs roses en Mai, à verdure très fine comme celle de l'asperge. Les Tamarix conviennent surtout pour les terres de mauvaise qualité et les bords de la mer ; très recommandé pour tous jardins 2.50
— **gallica** (de France), fleurs blanches ou roses, juillet-septembre 2.50
— **germanica**, en été fleurs blanches, teintées de rose 2.50
— **hispida estivalis**, à fleurs roses carminé, très vif 2.50
— **japonica** (du Japon), de petite taille, feuillage très léger, des plus élégants . . . 2.50
— **odessana**, à fleurs roses, végétation blanche 2.50

Tamarix

Troënes (voir Ligustrums).

VIBURNUM (Viorne).
— **Carlesii**, végétation lente, feuilles ovales dentées, floraison abondante d'un blanc rosé . . . . 5.—
— **LANTANA**, feuilles velues, demi persistant . . . . 3.—
— **OPULUS STERILIS flore pleno** (Boule de Neige), à fleurs blanches, mai-juin (demi-tige voir page 42). 2.75
— **Plicatum**, port spécial, fleurs blanches, feuilles dentées 7.50
— **à feuillage persistant** (voir page 53).

WEIGELIA (Diervilla).
Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

— **amabilis**, rose pâle . . . . 3.—
— **candida**, une des plus beaux blancs, variété précoce . . . . 3.—
— **Diderot**, bonne variété à fleurs rouge brillant . . . . 3.—
— **Eva Rathke**, à floraison rouge remontant, grandes fleurs . . . . . . 3.—
— **Lavallée**, très florifère, rouge foncé . . . . 3.—
— **La Perle**, bouton rose, fleurs blanc crème à bords rose tendre . . . . . . 3.—
— **Mad. Billard**, blanc rosé . . . . 3.—
— **NANA VARIEGATA**, plante naine, belle panachure, forme de magnif. bordures.
— **Rosea**, fleur rose très curieux, très florifère . . . . 3.—
— **rosea foliis purpureis**, belle variété à feuillage pourpre, nombreuses fleurs d'un beau rose franc . . . . 3.—
— **Stelzneri**, rose . . . . 3.—
— **Van Houttei**, blanc rosé . . . .

Xanthocera sorbifolia, à feuilles de sorbier, donne en mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré . . . . 5.—

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.


Arbustes à feuilles persistantes
Immer groen blijvende Sierstruiken

Les arbustes à **feuilles persistantes** se plantent à la même époque que les arbustes à **feuilles caduques** (article précédent), soit en octobre jusque mars.

Pour obtenir une bonne réussite, il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation ; au bon moment on fait le trou assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un très copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'arroser pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps ; ceci aidera beaucoup à la reprise.

	Prix la pièce Fr.C.
Andromedia Japonica, feuilles ovales lancéolées, glabres, rassemblées en touffes au sommet des rameaux	25.—
AUCUBA.	
L'Aucuba aime les endroits ombragés et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché	
— **Japonica** (du Japon de pleine terre, plantes de . . . 30 à 40 cm. de haut.	5.—
— — — — force moyenne . . . . 45 à 50 cm. —	7.50
— — — — belles plantes . . . . 55 à 65 cm. —	10.—
— — — — spécimens pour isoler . . . 80 à 90 cm. —	20.—
— — **crotonifolia,** panachure largement pronocée	8.—
Bambusa (Bambou). Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux.	
— **Fortunei variegata,** panaché, à feuilles légères	10.—
— **METAKE,** à larges feuilles vertes, le plus vigoureux	5.—
— **nigra,** noir	10.—
BERBERIS (Epines Vinettes).	
Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.	
— **candidula,** forme de jolies touffes, vert brillant au dessus, glauque en dessous . . .	4.50
— **Darwini** (Epines Vinettes de Darwin)	4.50
— **dulcis nana,** petites feuilles rouges à l'automne. Par sa végétation lente convient pour l'arbuste de 1[er] rang	4.50
— **illicifolia,** à fauit de Houx	4.50
— **Knighti,** fleur jaune d'or	4.50
— **stenophylla,** à feuilles étroites et épineuses	4.50
— **subcauliata,** forme un buisson compact, feuilles d'une belle teinte glauque ; fruits rose vif	4.50
— **THUNBERGI ATROPURPUREA,** pourpre foncé, extra pour bordure	4.50
— **Vulgaris,** couronne à feuilles verts, fruits rouges	3.25
— **Wilsonae purpurea,** décoratif par ses feuilles et aussi par ses fruits d'un beau rose ; fleur jaune d'or	4.50
Bupleurum fructicosum, oreille de lièvre	3.50
Buisson ardent (voir Cratœgus pyracantha), page 52.	3.50

Prix la pièce Fr.C.



Buis Boule sur tige.

Buis Boule.

Buis en cube.

BUXUS (BUIS) taillés.

Les **Buis réussissent** dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres ; les formes bien taillées font l'ornement des jardins français.

— **aurea,** à feuillage doré en boule de 30 x 30 cm. . . . . . 25.—

— **sempervirens en boules sur tiges.**

Hauteur de tige	Diamètre couronne	Prix
40 à 50 cm.	25 à 30 cm.	15.—

— **sempervirens boules,** rez de terre.

Hauteur	Diamètre	Prix
20 cm.	20 à 24 cm.	7.—
30 cm.	25 à 30 cm.	9.—
40 cm.	35 à 40 cm.	17.50
50 cm.	45 à 50 cm.	25.—

— **en cubes.**

Hauteur	Diamètre	Prix
25 cm.	20 cm.	8.—
40 cm.	20 cm.	10.—
45 cm.	25 cm.	12.—


— **en pyramides.**

Hauteur	Diamètre	Prix
50 à 60 cm.	20 cm.	8.—
70 à 80 cm.	30 cm.	10.—
80 à 90 cm.	30 cm.	13.—
90 à 1 m.	35 cm.	15.—
100 à 1.20 m.	40 cm.	25.—

— **en colonnes.**

Hauteur	Diamètre	Prix
45 cm.	30 cm.	15.—
35 cm.	20 cm.	12.—

— **pour bordures,** (à prévoir 12 plantes par m. courant).
Le cent fr. 30.—



Buis Pyramide. Buis Colonne.



Chamæcerasus Nitida

CHAMŒCERASUS NITIDA, à bois grêle, petites feuilles de Buis, arbuste des plus décoratifs très recommandable. 3.50

— — forte plante extra 4.50

— **Puleata,** même végétation, feuilles un peu plus grandes et allongées 3.50

COTONEASTER.

— **augustifolia,** porte sur ses branches des épines fort décoratives		4.—
— **buxifolia,** à feuilles de Buis		4.—
— **FRANCHETTI,** à bois grêle, dessous des feuilles argentées		4.—
— **Henrianum,** très forte végétation		4.—

— ***HORIZONTALIS Davidiana** (Horizontal)

Arbustes à rameaux étalés et rampants convenant pour la décoration des talus, des rochers et rocailles ; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

	Plantes moyennes	5.—
	Fortes plantes avec motte	7.50
— **SIMONSIE,** à grandes feuilles, le plus vigoureux, à port érigé		4.—
— **Prostata,** le plus nain spécialement pour rocailles		4.—
Cratægus pyracantha (Buisson ardent), à baies rouges, supporte le sous-bois		6.—
Dipplopapus chrysophyllus, à feuilles jaunes, rustique et florifère		3.—

EVONYMUS (Fusain).

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance ; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile, frais et exposé en pleine lumière.

— **JAPONICUS,** vert, très rustique, fortes plantes	30 à 40 cm. de haut.	3.25
— — — — —	45 à 50 cm. —	4.50
— **Duc d'Anjou,** feuillage vert, clair marginé jaune, variété vigoureuse — **fol. marginatus alba,** à feuilles bordées de blanc — **fol. aurea maculata,** maculée jaune or — **pulchellis,** à feuillage fin et serré d'un beau vert — **radicans fol. argenteis,** rampant panaché blanc — **Silver Gem,** panaché jaune blanchâtre	30 à 35 cm. — 40 à 50 cm. —	5.— 7.50

Epines Vinette (voir Berberis, page 50).

ERICA vagans (Bruyère), rustique, floraison hivernale, fleurs en grelots, pour bordure	4.50

Gynerium Argenteum (voir page 72).

Hedera arborea, lierre non grimpant, forme des arbustes en boule compacte qui fleurissent abondamment	7.—

HOUX (Ilex).

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panaché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leurs branches portent des fruits, qui s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

ILEX Aquifolium (Houx Commun).

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants et très rustiques.

Plantes en pyramides de	75 à 90 cm. de haut.	9.—
— —	100 à 120 cm. —	15.—
— —	125 à 150 cm. —	20.—
— — **Pyramidales :** variété à feuilles vertes, moins épineuses mais la plus intéressante pour ses fruits rouges qui se produisent chaque année. **Plantes bien garnies de**	75 à 90 cm. de haut. 90 à 100 cm. — 100 à 125 cm. — 125 à 150 cm. —	15.— 20.— 27.— 34.—
— — **flammea aurea,** flammé de jaune — — **latifolia alba,** à larges feuilles panaché blanc — — **laurifolia,** à feuilles de laurier — — **marginata laurifolia aurea,** à feuilles de lauriers marginés jaunes — — **maculata aurea,** à macules jaunes — — **myrtifolia aurea,** à feuilles de myrte doré — — **Silver Queen,** argenté, très vigoureux	60 à 70 cm. de haut. 75 à 90 cm. — 90 à 100 cm. — 100 à 125 cm. — 130 à 150 cm. —	20.— 25.— 32.— 38.— 48.—

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx) spécimens** forts et remarquables transplantés plusieurs fois, **pyramides** et sur **tiges,** qui ne sont portés au catalogue général. Ces **sujets hors serie** doivent être vus et achetés **sur place.** **MEDAILLE D'OR — Exposition Bruxelles 1935.**

Prix la pièce Fr.C.

Hypericum calyssinum, nain convenant pour bordure de massifs . . . . 3.—

— **Mozerianum,** plus nain encore que le précédent et plus florifère, convient comme tapis de sous-bois 2.50

Kalmia latifolia, fleurs blanc-rosé en juin en corymbes . . . . 20.—

LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise).

Les Lauriers-Cerises ne sont pas difficiles sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornement des jardins en hiver.

Plantes bien touffues d'environ . . . . . . 40 à 60 cm. de haut. 4.50

— — — . . . . . . 60 à 75 cm. — 6.—

— — — . . . . . . 75 à 90 cm. — 7.50

— **Caucasia,** touffes . . . . 7.—

— **Lusitanica** (Laurier du Portugal)

Touffes de 40 à 50 cm. de haut. . . . . 6.—

50 à 60 cm. — . . . . 8.—

70 à 80 cm. — . . . . 10.—

Pyramide de 80 à 100 cm. — . . . . 15.—

— **Rheinvani,** le plus beau laurier. **En pyramide** de 1.25 m., plantes extra belles . . 20.—

— **Schipkaensis,** feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique, touffes . . . . 7.—

Lavandula (Lavande), voir plantes vivaces, page 74.

LIGUSTRUM (Troêne).

Les Troênes sont rustiques et très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux jardins français.

— **argenteum elegans,** panaché blanc, forte végétation . . . . 3.—

— **aureum elegans** (Troêne doré). En plantes de . . . . 30 à 45 cm. de haut. 2.50

— — — — — . . . . 45 à 60 cm. — 3.—

— — — — — . . . . 60 à 75 cm. — 4.—

— **italicum,** petites feuilles persistantes . . . . 4.—

— **japonicum,** feuilles épaisses, ovales . . . . 4.—

— — **aureum,** à feuilles marginées jaunes . . . . 4.—

— — **macrophyllum,** à larges feuilles vertes luisantes . . . . 4.—

— — — **aureum,** à larges feuilles dorées . . . . 4.—

— **lucidum,** à feuilles luisantes . . . . 4.—

— **OVALIFOLIUM** (Troênes de Californie), pour isoler, touffes moyennes . . . 2.—

— — — — — fortes touffes extra . . 2.50

— — plantes pour haies (voir page 61)

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.

— **Vulgaris** (commun) 3.50

MAHONIA Aquifolium, à feuilles de Houx . . . . 3.—

Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruits noirs.

— **rotundifolia Herveyi,** feuilles arrondies, inermes . . . . 5.—

— **fascicularis,** feuilles plus épineux, inflorescence plus denses . . . . 5.—

— **japonica,** belle variété à larges feuilles coriacées . . . . 5.—

Osmanthus Aquifolium (Osmanthe), à feuilles de Houx.

Plantes moyennes 6.50

Fortes plantes 8.50

— — **aurea,** à feuillage panaché jaune 7.50

Phyllirea augustifolia, feuilles subsessiles, étroites 7.50

— **Vilmoriana,** feuilles de laurier, fleurs blanches, odorantes, en avril 7.50

Rhamnus Alternus, feuilles luisantes, fruit rouge, puis noir 3.50

— **Frangula** 3.50

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Rhododendrons

RHODODENDRONS HYBRIDES (plein air).

		Prix la pièce	le cent
Diamètre 30 à 40 cm., **plantes bien boutonnées**	. . . .	7.50	700.—
— 40 à 50 cm.	. . . .	9.—	800.—
— 50 à 60 cm.	. . . .	11.—	1000.—
— 60 à 80 cm.	. . . .	15.—	1400.—
— 80 à 100 cm.	. . . .	20.—	1800.—

Quelques variétés remarquables : **Boule de neige,** blanc de neige ; **Caractacus,** rouge pourpre ; **Catawbiense grandiflore,** bouquets mauves ; **Christmas Cheer,** blanc rosé florifère ; **Cunnighams white,** blanc ; **Cynthia,** rose brillant ; **Evaristianum,** rose lilacé tendre ; **James Marchal Brooks,** écarlate bronzé ; **John Waterer,** rouge amaranthe ; **Kate Waterer,** cramoisi rose clair ; **Lady Annette de Trafford,** crème à macules brun ; **Mme Masson,** blanc maculé jaune ; **Mme Wagner,** centre blanchâtre bord carmin foncé ; **Michael Waterer,** rose laque pointillé de noir ; **Minie,** rose pâle ; **Mrs John Clutton,** blanc légèrement jaune pâle ; **Pink Pearl,** roses magnifiques ; **Prince Camille de Rohan,** blanc bordé d'incarnat rosé ; **Sapho,** rose carminé ; **Roseum elegans,** rose lilas ; **Vesuvius,** rouge carmin ; **William Austin,** cramoisi rose écarlate et autres belles variétés.

RHODODENDRONS PONTICUM.

— bonnes touffes, **plantes cultivées boutonnées** . . .	50 à 60 cm. de haut.	7.50	700.—
— fortes touffes	60 à 75 cm. —	9.—	800.—

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, ponctuées ou maculées, feuilles oblongues.

Rosmarinum **officinalis,** fleurs bleuâtres au printemps 6.—

Skimmia japonica (Skimmia), remarquable pour les 12.—
nombreux fruits rouges . . . . 10.—
— **oblata,** à larges feuilles luisantes . . .

Troênes (voir Ligustrum).

VERONICA BUXIFOLIA.

Véronique à feuilles de buis, très belle, d'une croissance naine et compacte à très petites feuilles d'un vert foncé luisant, très recommandable pour bordure ; hauteur maxima : 15 cm. . . . . 1.50 125.—

— **TRAVERSII,** feuillage plus foncé que le précédent, en été abondantes fleurs blanches, atteint 0.75 m. de hauteur, convient pour petites haies . . . . 2.50 200.—

Viburnum.

— **LATANA,** feuillage rougeâtre vers l'automne, fleur blanc pur grosses boules . . . 2.— 175.—

— **Rhytidophyllum,** longues feuilles gaufrées, larcorymbes de fleurs blanches . . . . . 3.—

— **Utile,** très décoratif, superbe feuillage . . 5.—

Yucca filamantosa

Plantes moyennes . . . . . . 7.—
Fortes plantes . . . . 10.—

— **pendula** (voir fig.), plantes moyennes en pots . 7.—
— — fortes plantes en pots . . . . . 10.—

Yucca pendula en fleur


CONSULTEZ nous pour faire un choix judicieux d'arbustes. Tous les renseignements vous seront fournis sans engagement.	**RAADPLEEGT ons voor een oordeelkundige keus te doen van heesters. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven.**

Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs, des troncs d'arbres, des gloriettes, etc.

Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.



Une Glycine en fleur

Prix la pièce Fr.C.

Akebia quinata, plante vigoureuse, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin 4.50

AMPELOPSIS (Vigne vierge).

— **Muralis,** variétés vigoureuses s'attachant bien aux murs rugueux à feuilles découpées montrant clairement les nervures.
Plantes cultivées en pots . . 3.50

— **Quinquefolia** (rampante), ne convient seulement que pour garnir de vieux troncs d'arbres, en faire des gloriettes ou des haies contre treillis.
Très forte végétation . . . 3.50

— **VEITCHI** (grimpante), feuillage léger, luisant, devenant tout rouge en automne, s'attache très facilement aux murs les plus élevés aussi facilement que le lierre.

Plantes de pleine terre . . . . 3.—
Plantes cultivées en pots (reprise certaine) 3.50

Aristolochia Sipho (pipe allemande), propre à l'exposition du Nord, larges feuilles . . . . 10.—

Bignonia grandiflora, très grandes fleurs, floraison automnale . . . 7.50

— **RADICANS,** Jasmins à fleurs rouges . . . . . . 5.—

Chèvre-feuille (Lonicera, même article).

CLEMATIS, à petites fleurs :

— — **flammula,** blanches odorantes, très florifère 5.—

— — **montana** (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin . 5.—

— **viticella,** fleurs bleues, de juillet aux gelées . . . . . . 5.—

— **A GRANDES FLEURS,** page 56.

Evonimus radicans fol. argentea, rampant à feuilles panachées blanc, extra pour bordures et rochers 3.50

GLYCINE sinensis, à fleurs bleues, belles plantes . . . . 8.—

— — extra, fortes plantes . . . . 10.—

— — **alba,** à fleurs blanches . . . . 10.—

HEDERA HELIX (Lierres).

— — **argentea elegans,** panaché blanc . . . . 6.—

— — **HIBERNICA (Lierre d'Irlande),** feuilles très grandes, le meilleur pour treillage.

Belles plantes en pots de	75 à 100 cm. de haut.	2.50
— — —	100 à 125 cm. —	3.—
— — —	130 à 150 cm. —	4.—
	Le cent fr. 225.—	

— — **maderiensis variegata,** feuilles garnies de larges panachures blanches argentées 6.50

— — **Roegneriana,** très grandes feuilles en cœur 6.50

Jasminum (voir page 46).

Prix la pièce Fr.C.

Lonicera (Chèvre-feuille).
Les Chèvre-feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont faciles à cultiver en toute bonne terre.

— **Belgica**, fleurs blanc rosé, baie rouge vif, fortes plantes 5.50
— **punicera**, à fleurs rouge corail, disposition spéciale de l'inflorescence . . . . . 8.—
— **semperflorens**, toujours fleuri 5.50
— **SEMPERVIRENS**, grimpant à feuillage persistant 5.50

Passiflora cœrulea (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et abritée pendant l'hiver, plantes cultivées en pots 7.50

Periloca graeca, arbres très vigoureux, longues feuilles luisantes 4.50

POLYGONUM BALDSCHUANICM, vigoureux et florifères, fleurs blanches, très recherché pour les abeilles (mellifère) . . . . 7.—

VINCA MAJOR (Pervenches), à grandes feuilles, fleurs bleues . . . . 2.—
— — **fol. marg.** à grandes feuilles panachées 2.50

Vigne-Vierge (voir Ampelopsis, même article).

Wistaria (voir Glycines).

Clematites à grandes fleurs
Grootbloemige Clematis

Plante grimpante rustique et d'une culture très facile
est d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Fortes plantes en pots . 10.—

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules, soit associés à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînantes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger ; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de 0.50 m. carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3. — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3
Terre ordinaire, 1/3.

Clematites à grandes fleurs

MEILLEURES VARIETES :

Baron Veillard, lilas légèrement rosé.
Daniel Deronde, bleu foncé, très élégant.
Duchess of Edinburgh, blanc double.
Gipsy Queen, violet velouté, foncé, floraison tardive.
Hybrida Sieboldi I, bleu satiné.
JACKMANI, violet foncé, très florifère.
— **superba**, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.
LAWSONIANA, très grandes fleurs, mauve lilacé.
Lilacina, bleu ciel.
Madame Lecoultre, blanc pur.
Mary Desfossé, blanc résistant.
Nelly Moser, couleur mauve panaché rose.
The President, bleu foncé.
VILLE DE LYON, rouge carmin, plus foncé aux bords, fleur grande, très florifère.

Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Al mijne Coniferen zijn meermaals verplant en houden zeer wel hun aardkluid. Ik mag ze met volle vertrouwen voor aanwas aanbevelen.

Les **Conifères** ou **Arbres verts résineux** doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, ou bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin avril, suivant les variétés.

La plantation de **Conifères** demande beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères par préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.02 à 0.03 M., après avoir préalablement râclé au rateau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera bon d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

CONIFERES EN GRANDS SPECIMENS HORS SERIE.

Nous possédons en pépinières des **Conifères extra beaux,** spécimens forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces **sujets hors série** doivent être vus et achetés **sur place.**

Le Conifère doit être **immobilisé** d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubané au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des tampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.



Abies Nordmanianna



Cedrus Deodora

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
Abies Canadensis, arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ; feuillage fin, très élégant	1.20 à 1.50	25.—
	1.75 à 2.—	45.—
— **CONCOLOR,** très joli conifère d'un beau port, feuillage bleu argenté	0.80 à 1.00	12.—
	1.— à 1.20	20.—
	1.25 à 1.50	28.—
	1.70 à 2.—	35.—
— **Douglaise,** en plantes bien formées	1.50 à 2.—	7.50
— — pour boisement, page 62.		
— **EXCELSA (Epicea Commun), sapin du Nord**	0.60 à 0.75	4.—
	0.80 à 1.—	5.—
	1.10 à 1.25	6.50
Bien Garnis pour Arbres de Noël (à notifier spécialement)	1.35 à 1.50	8.—
— — — — pour reboisement, voir page 63.		

Le Picea Excelsa est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Europe ; il est aussi un des plus répandus en raison de ses emplois multiples, son feuillage vert sombre le rend très propre à former des groupes et des fonds de paysage. Dans les grandes propriétés on en fait des avenues pittoresques et majestueuses. Il s'accomode de tous les sols, quelle que soit leur nature géologique ou minéralogique, mais il préfère les terrains humides.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
— **NORMANIANNA** (voir fig.), jette ses branches horizontalement, par étages avec régularité et forme une pyramide des plus majestueuses. **PLANTES SUPORBOS** de	0.90 à 1.—	20.—
	1.20 à 1.40	30.—
	1.50 à 1.75	45.—
	1.75 à 2.—	55.—
— **Orientalis,** variété très distincte par son feuillage court et appliqué sur les rameaux, d'une teinte vert foncé très brillant	1.— à 1.25	25.—
— **Parryana glauca (Koster),** variété superbe à feuillage bleu foncé . .	0.80 à 1.—	35.—
	1.10 à 1.25	45.—
	1.40 à 1.60	65.—
Araucaria imbricata, d'une remarquable richesse. Cultivé en cuvelles . .	0.60 à 0.80	70.—
Cedrus Atlantica (vert)	0.80 à 1.25	15.—
— — **Glauca,** bleu, très décoratif	0.75 à 0.90	15.—
	1.— à 1.25	22.50
	1.50 à 1.75	45.—
— **Deodora**	0.80 à 1.—	20.—
	1.25 à 1.75	40.—
	2.— à 2.25	60.—
— **Libani**	1.80 à 2.50	45.—

Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant un très bel effet, étant isolés.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
Chamœcyparis (voir **Retinospora**).		
Cryptomeria elegans	1.— à 1.25	28.—

Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance. Son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
CUPRESSUS LAWSONI, plantes régulièrement taillés	0.75 à 1.—	10.—
	1.— à 1.20	12.50
	1.25 à 1.50	15.—
	1.60 à 1.75	18.—
	2.— à 2.50	18.—
		30.—

C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, fréquemment employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure, ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables comme sujets d'isolement.

Cupressus Lawson

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
CUPRESSUS LAWSONI Albo spica, Port du type, panaché blanc . .	0.75 à 0.90	20.—
	1.— à 1.25	25.—
— — **Alumini,** arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé	0.75 à 0.90	10.—
	1.— à 1.20	15.—
	1.40 à 1.70	25.—
— — **Aurea Lutescens,** feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil .	0.90 à 1.10	17.50
	1.25 à 1.50	25.—
— — **Erecta Viridis,** branche érigé et disposé en lances, feuillage très fin, d'un vert particulier	0.40 à 0.50	6.—
	0.60 à 0.80	10.—
	1.— à 1.25	18.—
— — **Forsteckiana** (Chamacyparis). Cette essence est exclusivement réservée aux **jardins alpins.** Son port est très gracieux, légèrement glauque	0.25 à 0.35	10.—
— — **Mimima glauca,** forme boule compacte, feuillage bleu	0.30 à 0.40	12.—
	0.40 à 0.50	20.—
— — **Obtusa lycopodioïdes** (nouveauté), d'un beau vert tendre très rustique, végétation très compacte. Cette variété trouve un judicieux emploi dans les jardins de rocaille . . .	0.25 à 0.40	10.—
— — **Triomphe de Boskoop,** feuillage vert bleu, dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuillage glauque	0.80 à 1.—	15.—
	1.— à 1.20	20.—
	1.25 à 1.50	25.—
	1.60 à 2.—	45.—
— — **Versicolor,** feuillage tigré jaune ne brûlant pas au soleil	0.80 à 1.—	15.—
	1.— à 1.50	25.—
— — **Westermani**	1.— à 1.40	30.—
Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.		
— **Weseli,** forme pittoresque, vert foncé, port érigé compacte	0.80 à 1.—	15.—
	1.20 à 1.45	20.—
	1.50 à 1.75	40.—
Epicea Commun (voir **Abies Excelsa**).		
Gingko Biloba (arbre aux 40 écus). Grand et bel arbre à port élancé. Ses feuilles caduques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier	2.50 à 3.—	35.—
Ifs (voir **Taxus,** page 60).		
Juniperus hibernica (Syn. **fastigiata**). Colonne extroite et tassée, charmante coloration bleuâtre	0.50 à 0.60	9.—
	0.75 à 1.—	15.—
	1.10 à 1.25	20.—
— **chinensis aurea.** Forme colonne, les pousses et l'année sont teinte verdâtre, passant graduellement au jaune clair	0.50 à 0.70	35.—
— **Quamata Mayeri,** à feuillage glauque, tràs recommandable (nouv.) .	0.30 à 0.40	20.—
— **Sabina Viridis.** En raison de sa végétation traînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique	0.40 à 0.75	18.—
— — **Variegata,** panaché blanc	0.40 à 0.60	15.—
Larix (Mélèze).		
La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des Larix auquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres silicieuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est fraîche et très perméable, leur conviennent également.		
— **Europea (Mélèze d'Europe).** Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse, plantes pour isoler	1.50 à 2.50	8.—
— — Pour reboisement page 63.		
— **Japonica (Leptolepis).** Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes, plantes pour isoler	1.50 à 2.50	10.—
— **Pendula (Mélèze pleureur),** tiges 1.80 m., voir page 39.		

Conifères pour REBOISEMENT, disponibles en très grande quantité en beaux plants
Voir rubrique spéciale, page 62.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
Picea excelsa (voir Abies Excelsa).		
Pinus Austriaca (Pin noir d'Autriche). Pour reboisement page 62.		
— **Cembro.** Var. très décorative, port pyramidal, compact et gracieux .	1.20 à 1.50	30.—
— **Strobus excelsa (Weymouth).** Feuilles argentés, le plus élégant des Pinus	1.25 à 1.75	20.—
— **Sylvestris.** Le plus important au point de vue forestier, feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres. En semis et plantes repiquées, voir page 62.	1.25 à 1.50	20.—
Retinospora (Syn. Chamœcyparis).		
— **Aurea Cripsi,** port spécial d'une dorure exceptionnelle, se maintenant bien l'hiver . , ...	0.60 à 0.80	12.—
	0.80 à 1.—	15.—
— **Forsteckiana,** pour jardins alpins	0.25 à 0.35	12.—
— **Filifera.** Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes	0.75 à 1.—	20.—
— **Filifera aurea.** Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie	1.25 à 1.50	35.—
teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance . . .	0.75 à 1.—	50.—
— **Leptoclada.** Forme une belle pyramide conique vert glauque . .	0.45 à 0.75	20.—
— **Obtusa.** Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité	0.70 à 1.—	25.—
— — **Aurea.** Diffère du précédent par son feuillage doré . . .	0.80 à 1.50	25.—
— — **Nana viridis.** Plus petit et plus grèle que le R. obtusa . . .	0.30 à 0.40	25.—
— — — **Aurea.** A feuillage doré	0.30 à 0.40	30.—
— — **Pissifera.** A végétation très rustique	1.— à 1.40	20.—
	1.50 à 1.75	25.—
— — — **Aurea.** Même végétation que le précédent à feuill. panaché	1.20 à 1.75	25.—
— **Plumosa argentea.** Végétation compacte. Feuillage plumeux, léger, argenté et panaché	1.— à 1.20	20.—
	1.25 à 1.60	30.—
— — **Aurea.** Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps	0.90 à 1.10	20.—
	1.25 à 1.50	25.—
— — **Viridis.** Feuillage glauque, fin et très léger	0.90 à 1.10	20.—
	1.20 à 1.50	25.—
— **Squarosa argentea (Veitchi).** Arbre des plus distingués par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté	0.70 à 0.95	12.—
	1.— à 1.50	20.—
	1.50 à 2.—	35.—
TAXODIUM DISTINCHUM. Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc, rougissant à l'automne, convient spécialement pour terrain humide et marécageux . .	1.50 à 2.50	18.—
TAXUS BACCATA (If commun). Le Taxus croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée, connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français): Très rustique. Bien taillé régulièrement formé en pyramide, **extra beaux,** très larges	0.75 à 0.90	7.50
	1.— à 1.20	12.50
	1.25 à 1.40	18.—
Extra Beaux	1.50 à 1.75	30.—
	2.— à 2.20	95.—
	2.25 à 2.50	125.—

		La pièce	Le cent
Taxus pour haies, belles plantes	0.75 à 0.85	fr. **4.—**	fr. **300.—**
— — très touffues	0.90 à 1.10	fr. **5.—**	fr. **450.—**


Taxus Baccata

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
TAXUS FASTIGIATA (Syn. T. **Hybernica**, T. **Pyramidalis**). Forme cône compacte de verdure sombre	0.60 à 0.80	18.—
	0.80 à 1.—	20.—
	1.— à 1.25	25.—
	1.30 à 1.60	30.—
	1.70 à 1.80	45.—
— — **Aurea variegata.** Superbe panachure jaune, très constante . .	0.75 à 1.—	25.—
	1.10 à 1.30	40.—
THUYA Lobbii aurea variegata. Superbe variété, feuillage également Zébré de jaune et de vert	0.90 à 1.20	15.—
	1.25 à 1.50	20.—
— — **Gigantea.** Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme de beaux sujets pour isoler ; on l'utilise également pour brise-vent, ainsi que pour haies de clôture, qui deviennent avec l'âge, très fournies .	0.75 à 1.—	8.—
	1.— à 1.20	10.—
	1.25 à 1.40	12.—
	1.50 à 1.75	15.—
	2.— à 2.25	30.—
	2.30 à 3.—	45.—
— **OCCIDENTALIS (Thuyas du Canada).** Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées. Feuillage moins brillant que celui du Thuya gigantea ; il est plus spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives	0.70 à 0.90	5.50
	1.— à 1.25	7.50
	1.30 à 1.45	9.25
	1.50 à 1.75	12.—
	1.75 à 2.—	20.—
	2.— à 2.25	30.—
	2.30 à 3.—	45.—
— — **Columbia,** feuillage panaché	1.— à 1.25	17.50
— — **Occidentalis Elwangeriana,** remarquable par sa forme symétr. .	1.— à 1.25	28.—
— — **Globosa,** végétation naine, forme ronde et très compacte . . .	0.40 à 0.60	15.—
— — **Hoveyi,** forme boule compacte	0.40 à 0.60	15.—
— — **Lutescens,** rustique, feuillage teinte dorée, conserve toute l'année	1.— à 1.50	25.—
— — **Vervaeneana,** à feuilles panachées jaunes, très rustique . . .	1.— à 1.50	25.—
— — **Wareana,** plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre .	0.90 à 1.50	25.—





Thuya Lobbi



Thuya Occidentalis

 . . . elles ne demandent pas d'entretien.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
Thuyopsis.		
Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de culture sont absolument les mêmes.		
— **Borealis.** Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur vert clair	0.90 à 1.50	15.— à 30.—
— — **Glauca.** Se distingue du type par son joli feuillage glauque . .	0.60 à 1.50	15.— à 30.—
— **Dolobrata.** Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage, arbre à isoler	0.75 à 1.—	15.— à 25.—
— — **Variegata.** Très curieux pour son feuillage tigré de blanc . .	0.60 à 0.80	10.— à 22.—
Wellingtonia gigantea. Arbre gigantesque, demande un terrain profond, frais et de bonne qualité	1.25 à 1.50	50.—

POUR LA GARNITURE D'UNE TOMBE.

2 **CUPRESSUS LAWSONIE,** hauteur 1.50 m., (figure page 58).
Ou 2 **Thuyas Occidentalis,** hauteur 1,25 m., (figure page 61).
6 **Rosiers,** rez-de-terre, couleur préférée.
6 **Chamœcerasus Nitida,** à feuilles de Buis, 40 à 50 cm., (figure page 50). Prix **58.**— fr.
Franco port et emballage dans toutes les gares de Belgique pour 75.— francs.

Jeunes plantes pour haies rideaux et clôtures
Jonge schermen haag- en afsluitingsplanten

	le cent	le mille
Charmilles (Herrelaars) repiquées, 2 ans 0.45 m. à 0.80 m. de haut.	40.—	325.—
EPINES (DOORN) repiquées et récépées, 2 ans 0.50 m. à 1.— m. de haut. . .	40.—	315.—
— — — — 2 et 3 ans 0.70 m. à 1.30 m. de haut. .	55.—	420.—
Hêtres communs (Groene Beuken), repiqué 2 ans 0.40 m. à 0.70 m. de haut. . .	45.—	322.—
— — 2 ans repiqué 0.40 m. à 0.70 m. de haut.	40.—	325.—
— — Baliveaux garnis 2.— m. à 2.50 m. de haut	400.—	3900.—
— — — — 2.50 m. à 3.— m. de haut	500.—	4900.—
— **Pourpre (Roode Beuken),** Baliveaux garnies 2,— m. à 2.50 m. de haut. . .	750.—	7000.—
— — — — — — 2.50 m. à 3.— m. de haut. . .	950.—	9000.—
Peupliers d'Italie (voir page 41).		

A FEUILLAGE PERSISTANT. — IMMER BLADHOUDENDE.

	le cent	le mille
Epicea (Gewone Spar) de 0.40 m. à 0.70 m. de haut sans motte	30.—	224.—
— — — de 0.50 m. à 0.80 m. de haut — —	35.—	240.—
IFS (Taxus) (SPAANSCH HOUT) de 0.70 m. à 0.85 m. de haut	300.—	2750.—
— — — — extra touffues de 0.90 m. à 1.— m. de haut .	450.—	4000.—
— — en pyramides avec motte (voir page 60).		
— — — — — de 1.30 m. à 1.45 m. de haut . .	450.—	4000.—
Thuyas Lobbi et Occidentalis, plantes pour haies.		
— — — — — de 0.75 m. à 0.90 m. de haut . .	580.—	5250.—
— — — — — de 1.— m. à 1.25 m. de haut . .	835.—	7750.—
— — — — — de 1.50 m. à 1.75 m. de haut . .	1150.—	

TROENES OVALIFOLIUM (Ligustrums de Californie à larges feuilles).
Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

	le cent	le mille
Belles plantes de 0.45 m. à 0.60 m. de haut	30.—	280.—
— — 0.65 m. à 0.90 m. de haut	45.—	425.—
— — 1.— m. à 1.25 m. de haut	60.—	550.—

Essences pour reboisement et Forestiers

Gewassen voor Houtplanting en Bosschen



Abies Excelsa (Epicea)
5 ans, 40—65 cm.



Pin Weymouth (Strobus)
4 ans repiqué



Abies Douglasi
5 ans, rep., 50—100 cm.

Les essences demandées par nombre inférieur de 100 pièces ne peuvent être prises en considération. Le prix du 1000 s'applique à partir de 250 pièces d'une même essence.

	Age	Qualité	Hauteur	le cent	le mille
Abies Douglasie	2 ans	semis	12/25	35.—	315.—
— —	3 ans	repiqué	20/40	45.—	355.—
— —	3 ans	—	25/50	50.—	390.—
— —	5 ans	—	50/100	60.—	450.—
— — avec petites mottes	—	transplanté	150/175	325.—	3200.—
— **Excelsa (Epicea Commun)**	2 ans	semis	10/25	10.—	70.—
— — — —	3 ans	repiqué	20/40	14.—	200.—
— — — —	4 ans	—	25/50	16.—	215.—
— — — —	5 ans	—	30/60	20.—	225.—
— — — —	6 ans	—	50/80	22.—	240.—
En plantes garnies pour isoler, voir page 58.					
Larix Europea (Mélèze d'Europe)	2 ans	—	20/40	26.—	225.—
— — — —	3 ans	—	40/80	28.—	290.—
— — — —	4 ans	—	70/120	32.—	320.—
— — — —	5 ans	—	80/150	35.—	360.—
— — avec petites mottes	—	—	150/200	325.—	3200.—
— **du Japon**	2 ans	—	20/40	17.—	185.—
— —	3 ans	—	30/60	32.—	2[illegible]0.—
— —	3 ans	—	40/80	33.—	280.—
— — avec petites mottes	—	—	150/175	275.—	2200.—
Pin Laricio de Calabre	1 an	semis		12.—	55.—
— — —	2 ans	Soulevé extra		18.—	110.—
— — —	2 ans	repiqué		20.—	122.—
— — —	3 ans	—	15/25	25.—	185.—
Pin Laricio de Corse	1 an	semis	EXTRA	14.—	55.—
— — —	2 ans	—	—	20.—	105.—
— **Noir d'Autriche (Pinus Austriaca)** . . .	1 an	—	—	15.—	30.—
— — —	2 ans	repiqué	—	18.—	105.—
— — —	3 ans	—	12/20	22.—	150.—
— **Sylvestre**	1 an	semis	EXTRA	14.—	20 —
— —	2 ans	repiqué	—	16.—	50.—
— —	3 ans	—	30/60	22.—	150.—
Acacia ordinaire	1 an	semis	40/80	16.—	76.—
— —	1 an	repiqué	60/100	25.—	95.—

	Age	Qualité	Hauteur	le cent	le mille
Aulne blanc (Witte Els)					
— — —	2 ans	—	65/120	24.—	145.—
— — —	2 ans	—	70/140	26.—	162.—
— commun (Gewone Els)					
— — —	2 ans	—	50/100	24.—	145.—
— — —	2 ans	—	65/120	26.—	162.—
Bouleau commun (Gewone Berk)	2 ans	semis	40/60		95.—
— — —	2 ans	repiqué	40/80	16.—	126.—
— — —	2 ans	—	65/125	26.—	175.—
— — —	3 ans	—	100/175	29.—	200.—
Charmilles (Herrelaars)	2 ans	—	20/40	40.—	150.—
— —	2 ans	—	40/80	46.—	325.—
Cerisier de Virginie	2 ans	—	60/120	24.—	148.—
— —	2 ans	—	70/140	25.—	185.—
Châtaignier (Kastanjeplanten)	2 ans	—	40/80	40.—	425.—
— —	3 ans	—	50/100	52.—	505.—
Chêne d'Amérique (Amerikaansche Eik)	3 ans	—	50/100	25.—	197.—
— — —	3 ans	—	60/120	29.—	240.—
— — —	4 ans	—	80/150	32.—	285.—
— commun (Gewone Eik)	3 ans	—	50/100	25.—	240.—
— — —	3 ans	—	60/120	30.—	260.—
— — —	4 ans	—	70/130	32.—	295.—
Erable Plane	2 ans	—	40/80	28.—	240.—
— Sycomore	2 ans	—	40/80	24.—	185.—
— —	2 ans	—	50/100	27.50	240.—
— — TIGES de 10/12 de circ.	—	—	—	600.—	
Frêne commun (Gewone Esch)	3 ans	—	40/80	24.--	198.—
— — —	3 ans	—	80/150	26.—	290.—
— — —	5 ans	—	140/200	38.—	300.—
Hêtre commun (Gewone Beuk)	2 ans	semis	15/30	16.—	75.—
— — —	2 ans	repiqué	20/40	18.—	145.—
— — —	2 ans	semis	30/60	22.—	175.—
— — —	2 ans	repiqué	40/70	45.—	325.—
Orme (Olm) TIGES de 10/12 de circ.	—	—	—	450.—	
— — TIGES de 12/14 de circ.	—	—	—	650.—	
PEUPLIERS (voir page 37).					
Sorbier d'oiseau (Lijsterbessen)	2 ans	—	60/120	35.—	325.—
— — TIGES de 8/10 de circ.	—	—	—	550.—	

POUR **PEUPLIERS** DEMANDEZ NOS PRIX SPECIAUX POUR FORTES QUANTITES.

Plantes vivaces de pleine terre

POUR DECORS DIVERS ET FLEURS A COUPER

Doorlevende planten, volle grond bloemen

VOOR VERSCHILLIGE VERSIERINGEN EN SNIJBLOEMEN

CONSULTEZ AUSSI LA RUBRIQUE DES GRAINES A FLEURS ANNUELLES

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que par la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis septembre-octobre jusqu'en avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten eene voorname partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor opschik met afgesneden bloemen. — Het planten kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-Oktober tot April.


Wij duiden na iedere soort den bloemtijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Acanthus mollis . . . . Feuillage compact avec hampes florales rose.	60—70	juillet-sept.	2.—
Achillea (Mille feuilles) **Eupatorium Parker's Variety** . . . Fleurs d'un beau jaune claire, forme bombée.	80—100	juillet-août	2.—
— **millefolium Cerise Queen** . . . . Rouge cerise vif, feuillage finement découpé.	40—50	juin-nov.	2.—
— **Ptarmica The Pearl** . . . . Blanc pur double, précieuse pour bouquets.	50—60	juillet-sept.	2.—
Aconithum Anthora . . . . Hampes à fleurs jaunes.	40—60	juin-oct.	2.50
— **Fischera** . . . . Fleurs bleu clair.	80—90	juillet-sept.	2.75
— **Napellus bicolor** (Char de Jupiter) . . . . . . Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc.	60—80	juillet-sept.	1.50
— **Wilsonii** . . . . Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un bleu clair et violet.	70—90	août-sept.	2.—
Agapanthus umbellatus . . . . Fleurs bleues.	60—70	juillet-août	4.50
— **albus** . . . . Fleurs blanches.	60—70	juillet-août	4.50
Agrostemma (Coquelourde) astrosanguina, rouge carmin vif .	30—40	juin-août	2.—
Althea rosea (Roses Trémières) (Stokroos) . . . . . . Double variés rose, blanc, rouge, jaune.	120—150	juillet-sept.	2.25
Anchusa (Buglose) **Italica Dropmore** . . . . Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses f'eurs bleu azur.	100—125	mai-sept.	2.25
— **myosotidiflora** . . . . A fleurs de Myositis bleu.	50—60	mai-août	2.25
ANEMONE JAPONICA (Herfst Anemoon) . . . . . Les anémones du Japon sont parmis les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupées à longues tiges. **Aureole,** rose ; **Beauté parfait,** blanc ; **Coupe d'argent,** blanc; **Kriemhilde,** rose ; **Loreley,** lilas rose; **Prince Henri,** rouge clair; **Reine d'automne,** rose; **Vase d'argent,** blanc argenté ; **Rosea elegans,** rose carné.	30—40	août-oct.	2.25
Anthemis (Camonille) **tinctoria Kelwayi** . . . . . . Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les terrains arides.	40—50	mars-juillet	2.—











Aconitum **Achillea** **Anémone du Japon**

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Aquilegia (Ancolie — Akelei)	60—80	mai-juin	2.—
Bleu, blanc, rose, violet variés.			
Arabis alpina (Arabette — Begijntje), corbeilles d'argent . .	20—40	mars-mai	1.50
Jolies fleurs blanches.			
— — **Flore Pleno,** à fleurs blanches doubles	20—40	mars-mai	1.75
A fleurs blanches.			
Armeria Maritima alba (Gazon vivace), rocher et bordure . .		mars-mai	1.—
A fleurs roses.			
— — **rosea**		mars-mai	1.—
Produisant des longues tiges garnies de panicules, bien branchues, avec des fleurs odorantes en clochettes d'un beau blanc.			
Artemisia (Armoise) **lactiflora**	100—125	juin-août	2.—
Aruncus silvester (Spireas aruncus), à plumets blancs . . .	125—150	juin-août	1.75
Asclepias tuberosa, fleurs rouge orange	40—60	juillet-août	2.—
Aspidium polystichum (voir figure, page 79)			4.—
Fougère à feuilles bien rigides rustiques.			
ASTER AMELLUS	50—60	août-oct.	2.75
Tous les Asters Amellus sont à grandes fleurs et d'un port nain.			
Beauté parfaite, bleu violet foncé ; **Emma Bedeau,** bleu pâle, centre orange pur ; **King George,** bleu violet, cœur jaune ; **Mars,** bleu lavande, centre jaune d'or ; **Œil de Christ,** bleu ; **Perry's Favorite,** rose lilacé.			
— **HYBRIDES,** en variétés	50—80	oct.-nov.	1.75
Les Asters sont très utiles dans les plate-bandes. Mêlés aux arbustes dans les massifs, ils produisent un bon effet à l'automne.			
Belgica, rose ; **Fleider rosa,** rose, branches rigides ; **J. F. Raynor,** bleu tendre, branches rigides; **Lill Fardell,** violet pourpre, branches rigides ; **Noordlicht,** blanc ; **Reine des Alpes,** blanc ; **Ryccroft Pink,** rouge clair ; **W. Boroman,** violet rosé.			
ASTILBE (genre **SPIREA**)	40—50	juin-août	2.—
Gladstone, 50—60 cm., rose ; **Gloria,** 60—70 cm., rose foncé ; **Kriemhilde,** 60—70 cm., rose carmin ; **Moerheimi,**			





Astilbe ou Spiraea Astilboïdes



Asters variés

Centaura

Caltha

Campanula (Klokjesbloem)

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
125 cm., blanc crème ; **Nuée rose,** 60—70 cm., plumeux rose tendre ; **Perle des blanches,** 60—70 cm., blanc ; **Peach Blossum,** 60—70 cm., rose crevette ; **Queen Alexandra,** 50—60 cm., rose tendre ; **Hybrida Siegfried,** 75 cm., carmin ; **Washington,** 60—70 cm., blanc rose ; **Japonica** (Reine des Prés), à fleurs blanches.			
Astilbe Gertrud Brix (Nouveauté), rouge carmin	40—50	juin-août	3.—
Bambusa (voir Arbustes à feuilles persistantes).			
Benoite (voir Geum).			
Betonica grandiflora superba	40—60	mai-juillet	2.—
La meilleure des Bétonica's avec de longues tiges et fleurs d'un beau rose lilas.			
Bruyère (voir Erica).			
Bocconia cordata (Macleya)	100—125	juillet-sept.	2.—
Longues thyrses de fleurs, blanc crème.			
CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA (voir figure) .	20—30	mars-mai	2.25
A très grandes fleurs jaunâtres.			
CAMPANULA (Klokjesbloem) **pyramidalis** (voir figure) . .	80—100	juillet-sept.	2.25
Longues grappes en clochettes, lilas clair.			
— **alba gigantea**	80—100	juillet-sept.	2.25
Longues grappes en clochettes à fleurs blanches.			
— **glomerata superba**	30—40	juillet-sept.	2.25
A fleurs bleu foncé, très florifère.			
— **Van Houtte**	60—80	juillet-sept.	2.25
A fleurs bleues rustiques.			
CANNA (voir page 88).			
CENTAUREA MONTANA ALBA (voir figure)	30—40	mai-août	2.—
A fleurs blanches.			
— — **cœrulea**	30—40	mai-août	2.—
A fleurs bleues.			
— — **max. rosea**	30—40	mai-août	2.—
A fleurs roses.			
Chelone (Penstemon) barbata coccinea	60—70	juin-sept.	2.—
A fleurs rouges coccinées.			
— — **Torregii**	70—80	juin-sept.	2.—
Tiges très rigides, blancs.			
CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE	50—60	août-nov.	1.75
Rustiques pour floraison en plein air, très recherchées pour la confection des bouquets. **Marie Dufour,** blanc, fleurs moyennes ; **Normandie,** rose; **Ternise,** bordeaux ; **Edith Seyrath,** jaune cuivré ; **Rose d'été,** rose lilas ; **La Garonnée,** rouge brunâtre ; **Purpurea,** pourpre.			
CHRYSANTHEMES D'ETE			
Victor, rose carné tendre, centre jaune ; **Jardin des Plantes,** jaune.			
— **Maxim. Etoile d'Anvers** (voir figure)	70—80	juin-oct.	1.75
Grandes marguerites blanches, cœur jaune.			

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
CIMIFUGA RACEMOSA	80—100	juillet-sept.	2.—
Thyrses élégantes, fleurs blanches, très recommandable.			
CLEMATIS ERECTA	60—70	juin-sept.	3.—
Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger.			
— — **A GRANDES FLEURS** (voir page article spéciale 55)			
— **Viticella,** très florifère à fleurs bleues	60—70	juillet-oct.	4.—
Convallaria (Muguet de Mai), voir figure page 68) les 10 plantes	10—20	mars-mai	2.50
Fleurs en clochettes pour sous-bois.			
— **grandiflora** . . . les 10 plantes			4.50
Muguets à grandes fleurs pour pleine terre et forcerie.			
Coreopsis rosea	20—30	août-sep.	2.—
A fleurs roses, convient aussi pour obrdures.			
— **grandiflora compacta**	70—80	juin-sept.	2.—
A fleurs jaune d'or.			
— **verticillata (tenuifolia)**	70—80	juin-oct.	2.—
A fleurs jaunes pour fleurs coupées.			
DELPHINIUM HYBRIDUM (Pied d'alouette)	80—100	juin-oct.	2.50
Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées.			

Belladonna, bleu très pâle ; **Capri,** bleu d'azur ; **F. Nagels,** bleu violet œil blanc ; **Geneva,** bleu clair ; **Glory of Leiden,** bleu foncé centre rosé ; **Koningin Wilhelmine,** bleu ; **Ida R. Elliot,** bleu clair, centre améthyste ; **Lamartine,** bleu très foncé, œil blanc ; **Lize,** bleu ciel ; **Moerheim,** blanc ; **Mrs. Ands Perry,** bleu et rose ; **Mrs. Thomson,** bleu vif, hampes fortes ; **Orion,** bleu mauve clair ; **Théodora,** bleu pur ; **The Rev. Charles Storr,** bleu foncé, nuancé mauve rosé ; **Turquoise,** bleu pâle, bien double ; **Rozenlust,** bleu avec rose lilas.


Je fournis **20 Delphiniums,** mélange à mon choix : **40** frs.

Delphinium

Chrys. Max. Etoile d'Anvers

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Désespoir du peintre (voir Saxifraga umbrosa).			
Dianthus (Œillets mignardise)	10—20	mai-juillet	2.—
Pour bordure, à fleurs blanches.			
— **Œillets mignardisa**	10—20	mai-juillet	2.—
Pour bordure, rose foncé.			
— **en variétés à longues tiges**	30—40	mai-juillet	3.—
Appréciés pour le délicieux parfum; les fleurs coupées se conservent longtemps.			
Digitalis gloxiniflora, variés en mélange	100—120	mai-août	1.75
Dielytra spectabilis (Cœur de Marie) (voir figure)	40—80	avril-juillet	2.50
Elégantes clochettes, rose printannière.			
— **Formosa**	40—80	avril-juillet	1.75
Clochettes roses et bleues.			
Doronicum corsicum	30—35	mai-juin	2.—
Formant boules à petittes fleurs jaunes, convient aussi pour rocher.			

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Doronicum plantagineum	50—60	mars-juin	2.—
A grandes fleurs jaunes, longues tiges.			
Dracocephalum Virginiatum roseum	60—75	août-oct.	2.25
Longues thyrses de petites fleurs roses.			
— — **imbricatum** (plante cataleptique)	90—100	août-oct.	2.—
Très grosses fleurs rose tendre en épis plat.			
Echinacea rosea	80—100	juillet-oct.	2.25
Longues tyrses, petites fleurs roses.			
Echinops Ritro	70—90	juillet-sept.	2.50
Curieuse boule azurée, se prête pour sécher.			
Epimedium Sulfureum, plante pour mi-ombre	20	mai	2.—
Jaune soufre.			
Eremurus Bungei, fleur jaune		juin-juillet	7.50
— **robustes,** grande fleur rose tendre		mai-juillet	9.—
Les Eremurus s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leurs longues thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut.			
Erica Vagans (Bruyère)	10—15	février-mars	4.50
Charmant arbuste rustique, floraison hivernale, fleurs en grelots, convient pour pot, rocher et même en bordure.			
— **Carnea** (Bruyère des bois)	60—70	mai-oct.	2.—
Erigeron spec. usperbus (Voir figure)	10—15	février-mai	2.—
Très belle fleur à couper, mauve rosé.			
Eryngium	40—50	juin-juillet	2.50
— **Oliverianum**	60—75	juin-juillet	2.25
Fleurs bleu acier, à sécher.			
— **planum** (Chardon, voir figure)	60—65	juillet-août	1.75
Tiges et fleurs bleu foncé, à sécher.			
Eryngium Springhill Seedling, chardon blanc argenté . . .	60—70	juillet-août	3.—
Eupatorium atropurpureum	100—125	août-oct.	2.75
Fleur rouge pourpre en corymbes, de longue durée comme fleurs à sécher.			
Euphorbia cyparissias	30—35	mai-juin	2.—
La plante forme une boule compacte convenant aussi pour rocher, fleurs jaunes.			
Eulalia Jap. alba lineatis	125—145	mai-juin	3.50
Graminée ornementale à feuilles rubanées blanches, pour pelouse.			
— — **zebrina**	150—175	mai-juin	3.50
Zébrées transversalement blanc crème.			






Convallaria (Muguet de Mai)



Dielytra Spectabilis



Erigeron speciosus


Eryngium

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	
Eulalia Jap. Lineatis gracilis	100—150	mai-juin	3.50
Verts élégants, très rustiques.			
Filipendula Venista, fleurs épanaches rouge carmin	90—100	juin-juillet	
Fougères de pleine terre (voir page 80).			
FUCHSIAS RICARTONI	30—40	mai-oct.	1.75
Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu.			
— **Mada. Hoffman,** bruisson	20—30	mai-oct.	2.—
A clochettes roses, intérieur blanc. — Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussi bien pour parterre et platte-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille au printemps on coupe les vieilles tiges.			
FUNKIA Fortunei glauca	30—40	mai-juin	1.50
A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues.			
— — **alba variegata**	30—40	mai-juin	2.—
A belle panachure blanche, fleurs bleues. Les Funkia's, par leur végétation régulière et beau feuillage sont d'excellentes plantes de bordure.			
— **Undulata medio picta**	30—40	mai-juin	2.75
A belles feuilles panachées, fleurs bleues pâles.			
Gaillardia grandiflora	50—60	mai-oct.	2.—
A grandes fleurs rouge orange.			
Galega bicolor Hartlandi (voir figure)	80—100	juin-oct.	2.—
Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc.			
— **Officinalis alba**	80—100	juin-oct.	2.—
A fleurs blanches.			
GERANIUM ATROSANGUINEUM grandiflorum, à grandes fleurs simples rouge lilacé	40—50	juin-août	2.—
— **Grievesi**	40—50	juin-août	2.—
Fleurs doubles, bleu lilas pâle.			
— **Pylzowianum alpinum**	15—20	juillet-sept.	2.—
Fleurs simples, rouge pâle, très florifère, végétation compacte couvrant pour rocher.			
— pour parterre d'été (voir article spécial, page 82).			

	en cm. Hauteur	Bloei Floraison	La pièce Fr. C.
Geum Coccineum (Benoite) Mrs. Bradshan (voir figure). Fleurs rouge brillant double, très décoratif.	20—30	avril-sept.	2.75
— **Fire opal,** rouge orange extra	40—50	juin-août	2.25
— **Macrophillum** A fleurs jaunes.	20—30	avril-sept.	2.50
— **Rolly North,** semi-double orange	50—60	juin-août	2.75
GLADIOLUS (voir article oignons à fleurs, page 91).			
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss)	15	juin-juillet	3.—
GYNERIUM ARGENTEUM (voir figure). Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées.	100—125	juin-août	5.—
Gypsophilla paniculata Bouquets de petites fleurs blanches.	40—50	juin-sept.	1.75
— — **flore plena** Bouquets de petites fleurs blanches doubles. — Les Gypsophiles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.	40—50	juin-sept.	2.—
— — **Bristol Fairy,** fleurs plus grandes que le Gypsophilla double panicules immenses	50—60	juin-sept.	2.75
Helenium Pumila magnificum (voir figure). Très grandes fleurs jaune d'or, très florifère.	50—60	mai-sept.	2.50
— — **Fulisionne** Fleurs jaune vif, disque brun, très florifère.	60—80	mai-sept.	2.—
— — **Riverton Gem** Cette plante se couvre, du milieu d'août à la fin d'octobre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant, ont une teinte vieli or lavé de rouge brun, se changeant à l'épanouissement un coloris rouge giroflée, végétation vigoureux.	80—100	août-oct.	1.75
Helianthus soleil (Zonnebloem)	100—120	juillet-sept.	1.75
— — **Daniel Schover** Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides.	100—120	juillet-sept.	1.75
— **multiflorus fl. pl.** Marguerites doubles jaunes.	100—150	juillet-oct.	1.75
Helleborus niger grandiflorus (Rose de Noël) Fleurs blanches rosées.	15—20	déc.-mars	3.—
Hemerocallis Auréole (voir figure) Fleurs jaune orange.	50—60	mai-oct.	2.—
— **Flava** Fleurs jaune citron.	60—80	juin-août	2.—
— **Thumberg** Fleurs corail.	60—80	juin-août	2.50



Galega


Geum

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
HEUCHERA alba . . . . Fleurs blanches.	40—60	mars-août	2.—
— — **Sanguinea** . . . . Fleurs rouge vif.	40—60	mars-août	2.—
— — **Splendens** . . . . Fleurs rouge foncé.	40—60	mars-août	2.—
— — **Morgenröthe** . . . . Fleurs blanc rosé.	40—60	mai-oct.	2.—
HOTEIA (voir **Spirea,** même article).			
Iberis sempervirens Snowflake . . . . Blanc de neige.	20—30	mai-août	2.—



Gynerium argenteum



Gypsophilla paniculata



Helenium



Hemerocalis flava


	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Incarvillea Delavayi . . . . Fleurs rose carminé.	30—40	juin-août	3.—
Inula glandulosa grandiflora, à fleurs jaunes	50—60	mai-juillet	2.—
IRIS GERMANICA	60—80	mai-juin	1.75

L'Iris Germanica est rustique, grandes fleurs réunies par grappe sur une même tige qu'on nomme souvent orchidées des jardins pour leur forme particulière de couleurs très variées où le bleu, le jaune, le blanc, le lilas se marient ensemble.

VARIETES LES PLUS RECOMMANDABLES

Aalmatior, blanc jaunâtre.
Alvary, bleu et jaune.
Aurea, jaune teinté brun.
Berthe, violet.
Caroline de Samsal, jaune.
Contraste, pourpre et brun.
Malmatica Beatrice, bleu pâle extra.
Dawini, blanc.
Docteur Reuter, jaunâtre.
Florence, lilas.
Florentina, blanc.
Helga, jaune citron.
Hermine, bleu pâle.
Kharput, pourpre pâle et foncé.
Loreley, jaune et violet.
Mrs. Horace Darwin, blanc
Mrs. Reuthe, blanc veiné lilas.
Mithras, jaune avec violet foncé.
Othello, bleu azur.
Professeur Jony, bleu clair.
Purpre King, bleu pourpre.
Queen Mary, blanc pur.
Riese van Connern, bleu delft.
Roi, jaune.
Speciosa, mauve.

Je fournis **20 Iris** en mélange à mon choix pour **30** fr.



Hemercalis (Funkia)

Plante Iris

Iris Germanica

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
L'Iris Kaempferi (Iris Japonais)	60—70	juin-août	2.25


L'Iris Kaempferi, d'origine japonais, a les feuilles plus étroites, les fleurs plus étalées et plus larges, d'une forme magnifique, et rivalise avec les plus belles fleurs.

QUELQUES VARIETES LES PLUS RECOMMANDABLES

Aphrodie, blanc ; **Diana,** bleu azur ; **Datedogu,** rouge, violet, bleu, blanc ; **Meistri,** lilas strié de blanc ; **Osaira,** rouge; **Reno-sagaï,** blanc rosé; **Rishawa Maronoba,** bleu pâle ; **Oyada,** lilas, veiné blanc ; **Kuma-funyn,** pourpre, bleu-marin ; **Kinio Isk,** rose strié ; **Onega Skima,** bleu foncé ; **Sonno-ko,** blanc-rouge ; **Sano-Nateski,** bleu clair, **Wishila,** bleu.

Je fournis **20 Iris Kaempferi** en mélange à mon choix pour **40** francs.

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Iris Sibirica cœrulea	70—80	mai-juin	**1.25**
Fleurs beaux bleu foncé. — Les Iris rhizomateux seront plantés avec autant de succès au bord des étangs qu'entre de rocailles.			
— **anglica (Iris hispanica** sont des esp. bulbeuses, page 83).			
Kniphofia (voir **Tritoma**).			
Lavande Munstead, lilas très florifère	30—35	juillet-août	2.—
— **Spica,** hampes flor. très élevées, lilas, feuillage argenté	30—40	juillet-sept.	2.—
Les lavandes parfument le linge.			
Leucanthemum (Chrysanthemum) **Maximum Etoile d'Anvers**	70—80	juin-oct.	3.—
Leontopodium Alpinum (voir Graphalium Leontopodium) Edelweiss des Alpes			
Lilium candidum alba, lis blanc pur	70—80	mai-juin	2.50
Lupinus polyphyllus, variés extra	80—100	avril-sept.	1.75
Très décorative et précieuse pour la coupe.			
— — **albus,** à fleurs blanches	80—100	avril-sept.	2.—
— — **cœrullus,** à fleurs bleues	80—100	avril-sept.	2.—
— — **roseus,** beau rose	80—100	avril-sept.	2.—
— — **SAUMONS,** fleurs saumon cuivré	80—100	avril-sept.	2.—
Je fournis **20 Lupins** en mélange pour **30** francs.			
Lychnis Viscaria alba grandiflora	40—50	mai-août	1.75
Blanc pur.			
— — **splendens pl.**	40—50	mai-août	2.—
Rose rougeâtre foncé.			
— — **flos-cuculi pleni flora,** rose	40—50	mai-août	2.—
Lythrum virgat. nemorosum	60—75	mai-juillet	2.25
A fleurs roses.			



Iris Siberica

Iris Kœmpferi **Lupinus** **Muguet de mai**

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Megosea crassifolia . . . . Plante décorative, rose pourpré.	30—40	avril-juin	3.—
Muguet de mai (voir Convallria).			
Mulgedium Bungei, longue tige florale bleu	150	mai-sept.	3.—
Montbretias (voir article oignons à fleurs, page 91).			
Narcisses (voir article oignons à fleurs, page 85).			
Œillet (voir **Dianthus,** même article).			
PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces)	30—40	mai-juillet	2.50

Variétés les plus remarquables :

Abricot, saumon ; **Goldschmidt,** rouge cramoisi ; **Goliath,** rouge carmin ; **Mahony,** pourpre noirâtre ; **Mme Van Cumpen,** saumon rosé ; **Mrs. Perry,** orange abricoté ; **Latest of All,** rouge feu ; **Lord Lambourn,** rouge brillant ; **May Queen,** rouge saumon ; **Perry's White,** blanc pur avec tâche foncée ; **Perry's Unique,** rouge orange vif ; **Princesse Vict. Louise,** rose crevette ; **Queen Alexandra,** rose saumoné ; **Rembrandt,** rouge et orange ; **Tulipa,** rouge brique.

12 papavers hybrides à mon choix pour **24** frs.

PAPAVER Cerise Dwarf, rouge brillant, nain 2.25



Papaver

PÆONIA

60—70 cm. — mai-juin — **2.50**

Pivoine Officinalis, rosea plena, rose.

— — rubra plena, rouge.

PÆONIA SINENSIS

Pivoine de Chine — Chineesche pioen

80—90 — mai-juillet — **2.50**

Les Pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture simple; elles réussissent dans tous les terrains.

Achille, blanc ; **Auguste Dessert,** rose foncé ; **Adolphe Rousseau,** rouge cardinal foncé ; **Canary,** jaune safran ; **Couronne d'or,** jaune ; **Duchesse de Nemours,** blanc soufre ; **Edulis superbus,** rose foncé argenté ; **Eugénie Verdier,** saumon ; **Faust,** rouge violet ; **Félix Crousse,** rouge ; **Festiva Maxima,** blanc, centre strié ; **Général Mac Mahon,** rouge violet ; **Germaine Bigot,** saumon ; **Katanga,** saumon ; **Lady Alexandre Duff,** blanc rosé ; **La Tendresse,** blanc, crème saumoné ; **L'Eclatante,** beau rouge ; **Livingstone,** rose clair ; **Linné,** rouge ; **Mme Calot,** rose pâle, centre plus foncé ; **Mme Desbruisson,** rose satiné ; **Mme Emile Lemoine,** blanc ; **Mme Jules Elie,** rose satiné ; **Mme Reignoux,** rose foncé ; **Marie,** blanc crème ; **Marie Lemoine,** blanc ivoire ; **Melle Rousseau,** blanc ; **Mrs. Charles Levêque,** saumon ; **Mrs. Krélage,** rouge foncé ; **Sarah Bernhardt,** rose ; **Pierre Reignaux,** carmin ; **Pomponette,** rose foncé ; **Président Taft,** rose.

Je fournis **20 Pivoines** en mélange à mon choix pour **40** francs.

PENTSTEMON (Chelone) (voir même article).
PERVENCHE (voir **Vinca**).

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
PHLOX DECUSUSATA (voir figure) . . . . . . Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi-naines aux panicules de fleurs énormes.	60—80	juin-sept.	2.—

Quelques variétés remarquables :

Africa, rouge.
Baron van Dedem, rouge écarlate.
Boule de Feu, rouge éclatant.
Boule de Neige, blanc.
Cœurulea, bleu.
Deutschland, rouge.
Diana, blanc.
Eclaireur, rouge et rose.
Elisabeth Campbell, rose tendre.
Erna, rouge carollin foncé.
Europa, blanc, centre rouge carmin.
Faust, blanc œil rouge.
Feuerbrand, écarlate orange.
Frau Ant. Büchner, blanc pur.
Général Pétain, rouge vin foncé.
Goliath, rouge carminé.
Graf Zeppelin, blanc pur, cœur rouge.
Hanny Pfleiderer, rouge passant au saumon.
Iris, violet bleuâtre.
Jacqueline Maud, blanc.
Jules Sandeau, rose pur, fleur grande.
La France, beau rouge vif.
Le Maréchal Pétain, rouge carmin.
Le Madhi, violet foncé.
Léo Schlageter, beau rouge cardinal.
Loki, saumon, œil carmin.
Mia Ruys, blanc pur, nain, très florifère.
Mad. Aug. Van Heden, rose œil blanc.
Mr. Ellen Wilmot, lilas œil plus foncé.
Mr. A. Jeans, rose argenté.
Morgenrood, rouge clair très vif.
Newbird, cramoisi amaranthe brillant.
Paul Doffmann, rouge carmin.
Prince des jardins, bleu cardinal.
Rheinvallée, bleu.
Saladin, rouge éclatant.
Selma, rose tendre, centre rouge cerise.
September Gluth, cramoisi saumoné.
Smiles, rose lilas.
Sommerkleid, blanc tacheté incarnat.
Tigress, orange.
Thor, saumon foncé, centre cramoisi.
W. Keselring, violet foncé, œil blanc.
Widar, bleu, œil blanc.
Wolfgang von Gœthe, rose, œil blanc.



Phlox decussata

Je fournis **20 Phlox** en mélange à mon choix pour **35** francs.

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
PHLOX SUFFRUTICOSA	30—40	mai-août	2.—
Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanières. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.			
Belle pyramide, violet de Parme ; **Snowden,** blanc pur.			
Lord Nelson, fleurs mauves, très florifères (voir page 79).			
PENSEE (Viola Cornuta)	10—15	avril-sept.	1.—
Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures. Le cent Fr. **70.—**			
Altaïca, foncé velouté ; **Bleu King,** rouge carminé ; **Cornuta jaune,** à fleur jaune ; **J. J. Werning,** bleu foncé ; **Maggi Mott,** bleu pâle ; **Souvenir de l'Exposition,** bleu œil blanc.			
Pied d'Alouette (voir **Delphinium).**			
Physalis Franchetti (Lanterne Vénitienne)	45—50	juillet-sept.	2.—
Donnent un friut rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraîcheur.			
POLEMONIUM CARNEUM	30—40	mai-août	2.—
Fleur rose couleur chair.			
Potentilla formosa Miss Wilmott, rouge cerise	25—35	juin-sept.	2.25
— **atrosanguinea Gibson's Scarlet,** rouge	25—30	juillet-oct.	2.25
— **reptans fl. pl.,** jaune double	15—35	juin-août	2.—
— **splendens,** blanc	15—25	avril-mai	2.—
— **Tonguei,** jaune, orange et rouge	10—15	juin-août	2.—
Primula (Primevères), en variétés, pour pleine terre, plantes en mottes			2.25
— **des jardins,** en variétés	15	avril-juin	2.25

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Platycodon Mariessi	20—25	juillet-sept.	2.50
Bleu intense.			
— — **album,** blanc	20—25	juillet-sept.	2.50
Pulmonaria Angustifolia alba, bleu ciel	30—45	mars-avril	1.75
— **Saccharata Rosea,** rose	25—30	mars-avril	1.75
PYRETHRUM HYBRIDUM fl. pl. Alice Roosevelt, rose, semi-double ; **Figaro,** laque rose ; **James Kelway,** crimson écarlate ; **Le Mont-Dore,** crème jaunâtre ; **Nec plus ultra,** rose clair ; **Princesse de Metternich,** blanc pur ; **Queen Mary,** rose, centre chair pointe jaune ; **Rubrum grandiflorum,** rouge vif ; **Sénateur,** rouge vif, centre foncé ; **Yvonne Cayeux,** blanc, centre crème ; **Progression,** rouge clair.	50—60	mai-juin	2.50
Rheum Palmatum, plante décorative à fleurs jaunes. . . .	30—40	juin-juillet	2.—
Rudbeckia (Echinacea) purpurea	30—40	mai-sept.	2.—
Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.			
— **Newmanni (speciosa)** .	60—80	juin-sept.	2.50
Très florifère, jaune safran, fleurs à couper.			
— **purpurea**	60—80	coloris brun	2.25
Jolies plantes, fleurs pourpre rosé.			

Pyrethrum

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Salvia Virgata Nemorosa	60—70	juillet-sept.	2.25
Abondante floraison bleu violet.			
SAXIFRAGA UMBROSA (Désespoir du peintre) . . .	15—20	mai-juillet	1.50
Plante extra pour bordure, grandes panicules de fleurs blanches pointillées de rouge.			
— — Pour bordure par mètre courant			12.50
Scabiosa caucasica	60—80	juin-nov.	2.50
Fleurs à couper bleu pâle.			
— — **alba**	60—80	juin-nov.	2.50
A fleurs blanches.			
Sidalcea rosy gem	70—100	juin-août	2.50
Beau rose tendre.			
Solidago aspera	100—125	août-sept.	1.75
Petites fleurs jaunes sur tiges bien branchures.			
— **plumosa**	100—125	août-oct.	1.75
Tiges florales plumeuses, fleurs jaunes.			
SPIRAEAS Astilboides (voir Astilbe, page 66).			
STATICE LATIFOLIA MACROPHYLA (voir figure) . . .	15—20	mai-juillet	2.—
Fleurs bleues rosées à sécher.			

Veronica hectoria

Statice

Trolius caucasicus

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Stokesia laevis	40—45	juillet-août	2.—
Plantes tropues, fleurs lilas.			
Thalictrum sulfureum, jaune pâle	100—125	juin-août	7.50
Tradescantia en 5 variétés : Azurea, Virginea alba, Lilacé, Purpurea, Rubro-plena	15—20	juin-sept	2.—
TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA	100—120	juillet-oct.	2.25
Donne magnifique épis rouge orange.			
TROLLIUS CAUCASICUS « Fire Globe » (voir figure)	40—50	mai-juillet	2.50
Jaune luisant.			
— **Jap. Excelsior**	50—60	mai-juillet	2.50
Jaune orange.			
— **orange Princesse,** jaune d'or	40—50	mai-juillet	2.50
Verbascum Caledonia, rose saumon	80—100	mai-sept.	2.50
— — à fleurs blanches	80—100	mai-sept.	2.50
VERONICA HECTORI (voir figure)	30—40	mai-sept.	2.25
Ressemble à la bruyère, fleur bleu.			
— **Hendersoni**	50—60	juillet-oct.	2.25
Epis beau bleu.			
— **roseum**	50—60	juillet-oct.	2.25
Epis beau rose.			
— **Virginea alba**	80—100	juin-sept.	2.50
Donne de juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches.			
Vinca Major (Pervenches)	40—50	avril-juin	2.—
A fleurs bleues conserve ses feuilles durant l'hiver comme le lierre.			
— **Variegata**	40—50	avril-juin	2.50
Fleurs bleues, feuillage panaché.			
Yucca filamentosa			5.—
— **pendula**			5.50
— — en pots			6.50

Plantes vivaces de rocailles, dalles et murs fleuris
Doorlevende rots- en muurplanten

Achillea Tomentosa, jaune pur	15	juin-sept.	3.—
Ajuga multicolorés, bleu, feuillage foncé panaché	15	mai-juin	2.50
Alyssum Saxatile, jaune d'or	15	avril-juin	2.50
Anchusa myosotidiflora, myosotis bleu	40	mai-août	2.—
Anémone Hépatique, bleu et rose	15	février-avril	3.—
— **pulsatille,** violet	20	avril-juin	3.—
Antennaria dioica rosea, rose feuillage argenté	10	mai-juin	
Arabis blanc	15	avril-juin	
Armenia maritima alba	10	mai-juillet	1.75
— **rosea**	10	mai-juillet	1.75
Artemisia Stelleriana, blanc feuilles argentées	25	—	2.—
Arenaria (Sagina gazon Japonais)	tapis	—	1.50
— — — — le m² **30.**— fr. suffit à planter une superficie de 2 m²			
Aster Alpinus, bleu clair	15	juin-sept.	2.50
— — **Wargrave's Pink,** lilas rose	20	mai-juin	2.50
Asparula odorata	20	mai-juillet	2.50
Aubretia, bleu	15	mars-juin	2.—
Brunella carminea, rose carmin	15	mai-juin	2.—
Campanulla Portenschlagina, clochettes bleues	15	juin-sept.	2.50
— **Carpatica**	10	juin-sept.	3.50
— **glomerata superba**	40	juillet-août	2.50
Cerasticum aurealis	25	juin-août	1.75
— **tomentosa nana**	10	avril-mai	1.75
Corydalis lutea	10	mai-juin	1.75
Cotula squalida, mousse	30	juin-octobre	1.75
— — — le m² **30.**— fr.	tapis	—	1.—

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Dianthus plumaris, rose carmin	30	juin-août	2.—
— — **Artis,** blanc double, extra pour bordure	30	mai-août	1.75
— **caesus,** rose	10	mai-juillet	2.50
— **splendens,** rouge carmin	15	juin-août	2.50
Draba Repens, jaune foncé	10	mai-août	2.75
Dielytra Formosa, rouge carmin	20	mai-sept.	1.75
Edelweiss (Gnaphalium Leontopodium)	10	mai-août	3.—
Erigeron Elsie, rose lilas	20	juin-sept.	2.50
Geranium Pylsonianum, rouge violet	20	juin-sept.	1.75
Helianthenum, en variétés Salmon Queen : rose, bleu, orange	20	mai-août	2.50
Hieragium auranticum, orange	30	mai-août	1.75
Iberis (Little Gem), blanc neigeux	15	avril-juin	1.75
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss)	10	mai-août	3.—
Lotus Corniculatus, jaune cuivré	10	juillet-sept.	2.25
Lychnis Alpina, blanc	15	juin-août	2.—
Lysimachia Nummiloria, jaune	10	juin-août	1.75
Morisia Hypogaea, bleu	15	juin-août	2.—
Nepeta Mussini, lilas bleu	30	juin-août	2.50
Œnothera Fructicosa Missouriensis, jaune clair	15	juin-sept.	2.25
Phlox Cetacea, rouge pourpre	15	mai-juin	2.50
— **Amœna Rosea, rose**	10	mai-juillet	2.25
— **Seraph,** lilas	15	mai-juin	3.—
Potentilla alpestris alba, blanc	20	mai-sept.	2.—
— **reptans**	15	mai-sept.	2.—
Primula Wanda, pourpre violet	10	avril-juin	3.—
Pulmonaria Augustifolia azurea, bleu	25	mars-avril	2.50
Saxifraga Umbrosa (Désespoir du Peintre), rose	rosettes	mai-juillet	2.—
— **Crenata,** bleu clair	10	avril-août	2.—
— **Transfilidi,** jaune	15	juin-oct.	2.—
— **Bathoniensis,** rouge clair	10	avril-mai	2.50
Saponaria Ocymoides, rose	20	mai-août	3.—
Sedum aurea, or	10	juin-juillet	2.—
— **spathifolium purpureum,** rosace glauce	10	juin-juillet	2.50
— **gracilis**	10	juin-août	2.—
— **glauca,** bleuté	10	juin-août	2.—
— **Ewersei,** rouge	10	juillet-août	2.—
Sempervivum, en variétés	rosaces	—	2.—
Tunica Saxifraga flore pleno, roses doubles	20	juin-oct.	3.—
Thymus	15	juin-juillet	2.—
Veronica repens, lilas	rampant	mai-juin	2.—
— **spicata Erica Ros,** rose	20	juin-juillet	2.50
— **Centianoides,** bleu clair	30	avril-mai	2.—
— **filiformis,** plante rampante à petite fleur bleu clair	10	avril-juin	2.—
— **Incana,** grisâtre	25	juin-juillet	2.25
Viola gracilis Lord Nelson, bleu azur et foncé	10	mai-oct.	1.50

Ornementation florale à l'aide de plantes vivaces

Bloemende versiering met vaste planten

Il arrive souvent que le client est embarrassé de former une collection de **plantes de rocailles,** de **mur fleuri** et de **plate-bande ;** afin de l'aider dans son choix pour obtenir un heureux ensemble ; nous formons les collections ci-dessous.

En commandant il suffit de mentionner si les plantes doivent servir pour **rocher,** pour **mur fleuri** ou en **plate-bande ;** si les plantes seront intercallées entre les arbustes ou destinées à un **bordure** composée entièrement de plantes vivaces.

Assortiment choisi par nous : FRANCO DE PORT :

12 plantes vivaces en 12 variétés dénommées pour	25.—
12 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	30.—

	La pièce Fr. C.
25 plantes vivaces en **25** variétés dénommées pour	42.—
25 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	60.—
50 plantes vivaces en **25** variétés dénommées pour	75.—
50 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	95.—
100 plantes vivaces en **50** variétés dénommées pour	150.—
100 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	175.—

Les plantes vivaces donnent leur plein effet la seconde année de plantation. C'est à ce moment seulement que l'on peut réellement admirer leurs qualités décoratives. Pour combler les vides que leur jeune taille cause la première année, il est recommandable d'intercaller au printemps, à travers les plantes vivaces, quelques plantes annuelles au port léger.

Fougères rustiques de pleine terre
recommandables pour rocailles et plantation sous bois.

Winterharde Varens
aanbevolen voor rotsen en boschplanten.

	Prix la pièce Fr.C.
Aspidium acrostichoides Feuilles larges bien rigides, vert clair ; désire l'ombre.	4.—
— **Jiniare** Vert foncé, très finement découpé.	4.—
Athyrim Victoria Les filioles ondulées sont crispées autour de la penne au milieu ; plante naine.	4.50
Lastrea filix Max Feuilles vert tendre doré.	4.—
Polysticum angulatum Même végétation que l'Athyrium ; feuillage touffu, plante naine.	4.50
— **divisilobum** A filioles très finement découpés, plante naine.	4.50
Strutioptheris pensylvanica Fougère robuste, fronde érigée.	4.50



Aspidium



Athyrium

Plantes aquatiques - Waterplanten

Carex aquatique, feuilles striés jaunes	
Acorus japonica fol. variegata. — Iris Kæmpferi. — Iris pseudacorus. — Nuphar Advenum. — Lythrum. — Ranunculus, etc...	3.— à 5.—
NYMPHEAS RUSTIQUES, en blanc, rose corail, rouge et pourpre	15.— à 25.—

Plantes d'appartement et d'orangerie
Kamer- en orangerie planten

	Prix la pièce Fr.C.
ADIANTUM (Chevelure de Vénus)	3.— à 4.—
AZALEA INDICA. Belles plantes, bien boutonnées, selon force	12.— à 15.—
Quelques variétés remarquables : **Empereur du Brésil,** rouge foncé ; **Impératrice des Indes,** rose tigré ; **John Liewellyn,** blanc rosé ; **Mme Pétrick,** rouge le plus hâtif ; **Mme Van der Cruyssen,** cramoisi ; **Niobé,** blanc ; **Pétrick superba,** blanc ; **Prés. Osw. de Kerckhove,** rougeâtre ; **Simon Mardner,** rose strié ; **Vervaeneana,** rose ; **Vervaeneana alba,** blanc, etc.	
ASPARAGUS plumosa. Belle plante de	2.75 à 4.—
— **sprengeri.** Belle plante de	2.75 à 4.—
ASPIDISTRA, à feuilles vertes : Belle plante de 10 feuilles en pot	6.50
— **à feuilles panachées.** Belle plante de 10 feuilles en pot	12.—
ARAUCARIA EXCELSA.	
Plantes à 3 étages régulières	6.50
Plantes à 4-5 étages, selon force	9.—
ARALIA SIEBOLDI fol. var.	8.—
— — verts	6.—
Camærops, plantes d'appartement, genre Kentias, de 40 à 75 cm.	10.— à 20.—
Clivia Hybr. grandiflora	10.— à 15.—
DRACŒNA INDIVISA, à feuilles étroites, selon force	8.— à 15.—
— **Lineata,** à feuilles plus larges, selon force	8.— à 15.—
— **Pareï,** à feuilles larges à base rougeâtre	10.— à 15.—
— — — — en cuvelles, selon force	20.— à 30.—

Les **Dracœnas Indivisa, Lineata, Pareï** font des jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

FICUS Elastica, plante à caoutchouc	6.— à 10.—

Gloxinias crassifolia et Hybrides pour faire de belles potées

Dracœna

	Le cent	Les dix
Gloxinia crassifolia et Hybrides, en couleurs séparées ou en mélange	80.—	9.—

Les bulbes de Gloxinias sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en février-mars en terre de bruyère. Rempotez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre.

	Prix la pièce Fr.C.
KENTIA FOSTERIANA. Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut.	15.— à 25.—
Kentias Fosteriana. Touffe de 3 plantes, 50 à 75 cm. de haut	20.— à 30.—




Kentia Fosteriana

	Prix la pièce Fr.C.
Ophiopogon jaburan fol. var. . . . . . Feuille étroite et légère, fortement trié de blanc, avec fleurs bleues, d'août-septembre.	3.50 à 4.50
Phalangium viviparum fol. variegata. Feuillage panaché, plante d'appartement et jardin d'hiver, convient aussi comme plante pour pleine terre . .	2.25
Phenix Canariensis. Palmier plus rustique que le Kentias, 60 à 80 cm. de haut . .	15.— à 25.—
Ptéris variés et autres fougères pour jardinières	2.50 à 3.50



Plantes de parterres d'été
Zomerpark planten

	La pièce	Le cent
Calcéolaires rugueux, livrable à partir avril-mai, boutures de l'année	1.—	65.—
— — boutures d'août remportées . . . . Fleurs en pochettes jaune clair, l'intensité du coloris et l'abondante floraison en fait une décoration très appréciée avec des **Géraniums.**	1.75	125.—
FUCHSIAS Mme Hofmann, en buisson . . . . Clochettes roses intérieur blanc, très florifère.	1.75	150.—
— — **variétés,** en buisson	2.50	200.—
— — **RICCARTONI,** en buisson	1.50	125.—
— — à feuilles panachés . . . . Le Fuchsia **Riccartoni** est rustique, il fleurit tout l'été jusqu'aux gelées, on le couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille, au printemps on coupe les vieilles tiges. Les Fuchsias, en variétés, sont recherchés comme plantes d'appartement.	2.50	225.—
HELIOTROPES, en arrachis	1.—	75.—
en plantes rempotés	1.50	125.—
SALVIA splendens, en arrachis . . . . Clochettes rouge vif, très florifère en exposion au midi.	1.50	95.—
— — rempotés pour la mise sur place	1.25	100.—
GERANIUMS LIERRES, pour garniture balcon, corbeilles, etc. . . . . . Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année. Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées . . . . Variétés recommandables : **Balade,** blanc ; **Charles Noncelet,** rouge brique ; **Etincelant,** rouge violet ; **Galilée,** rose pur ; **Mme des Balcons,** rouge ; **Rheinland,** rouge ; **Morgenröth,** rouge brique ; **Oscar Scheiws,** blanc tacheté de rouge.	1.755	165.—



Geranium Zonale

GERANIUMS Zonale, pour massif de pleine terre.

Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année	1.—	90.—
Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août remportées . . .	1.75	160.—


A. Detaille, rouge écarlate ; **Avalanche,** blanc pur ; **Beauté Poitevine,** rouge cardinal ; **Concours Régional,** rose lilacé ; **Dr. Poirier,** violet ; **Feuer,** rouge foncé ; **Gartendirektor Riess,** rouge vif ; **Jacobi,** rouge amarante ; **Mme Hamelin,** saumon ; **Paul Crampel,** rouge ; **Rival,** rose vif, extra ; **Rubin,** rouge claire ; **Wonderkind,** rose saumoné ; **Maxime Kovaleski,** orange ; **Munster,** lilas, etc.

— **Mme Sailleray,** à feuillage touffu et belle panachure blanche, pour bordure	1.—	75.—


N.B. — Sauf ordre controire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage, avec pots ils sont facturés **15.—** fr. le cent en plus.

Viola Cornuta (Pensées vivaces), bleu à œil blanc, bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge, carmin	0.90	75.—

Pour vos **parterres annuelles** en plantes repiquées tels que : **Ageratum, Lobelias, Paquerettes, Pensées, Reine Marguerite, Réséda, Silène, Tagètes, Zinnia** . . . . **45.—**



Laurier pyramide



Laurier tige

	Hauteur Cuvelle comprise	La pièce
LAURIERS NOBILIS (Sauge), en pyramides	75 à 90 cm.	30.—
— — — —	100 à 120 cm.	40.—
— — — —	125 à 140 cm.	50.—
— — — —	150 à 160 cm.	65.—
— — — —	175 à 200 cm.	80.—
— — — tiges avec couronne de	50 à 55 cm. diamètre	55.—
— — — —	60 à 70 cm.	75.—

Les feuilles de ce Laurier sont employés comme condiment. — Deze Laurier wordt als sperij gebruikt.

Oignons à fleurs à floraison printannière
Lentebloeiende Bloembollen

Les variétés suivantes sont à planter avant l'hiver. — De volgende soorten zijn vóór den winter te planten.

COMMENT PLANTER LES BULBES?

Les bulbes à fleurs tels que **Crocus, Jacinthes, Narcisses, Tulipes,** etc., sont plantés en octobre-novembre et fleurissent au printemps.

La terre est remuée au préalable et le bulbe y est enfoui à une profondeur de 1 et 1/2 fois sa grosseur, c.-à-d. pour les tulipes environ 5 cm., les Jacinthes de 6 à 7 cm. sous terre ; entre les bulbes sera une espace d'environ 15 cm. Il est à recommander de recouvrir le sol, après la plantation de feuilles mortes ou de litières et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre.

	Le cent	Les dix
CROCUS, fleurissent dès février, par clochettes en couleurs jaune blanc, mauve bleu clair et foncé	45.—	5.—
— en mélange de toutes couleurs	35.—	4.50
Freesia refracta alba, pour forcer	50.—	6.50
Fritillaria Imperailis var. (Couronne Impériale), fortes bulbes fleurissant dès la première année	300.—	32.50
En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.		
Galanthus (Perce Neige)	40.—	5.—



Iris Anglica

	Le cent	Les dix
IRIS germanica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page......		
— **Kaempferi, Iris à rhizome,** voir plantes vivaces, page......		
— **sibirica, Iris à rhizome,** voir plantes vivaces, page......		
— **d'Angleterre,** en beau mélange	35.—	4.50
Très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.		
— **Imperator,** bleu extra	40.—	5.—
— **Hispanica,** en beau mélange	40.—	5.—
Plus étroite de feuilles et de fleurs, floraison en juin.		
— **Hollandia,** en beau mélange	40.—	5.—
Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plante à 10 cm sous terre.		
IXIA, en mélange	45.—	5.—

JACINTHES

LES PLUS BELLES FLEURS
POUR APPARTEMENT ET
POUR PARTERRE.


Jacinthe

JACINTHES :

Bismarck, bleu clair, licht blauw.
Gertrude, rose foncé, donker roos.
Grand Maître, bleu foncé, donker blauw.
Lady Derby, rose, roos.
L'Innocence, blanc, wit.
La Victoire, rouge, rood.
Marconi, rouge vif, helder rood.
Yellow Hammer, jaune, geel.


Narcisses

	Le cent	Les dix
JACINTHES, bulbes extra pour **carafes** et pour **forcer,** en couleurs, au choix de l'acheteur	150.—	16.—
— beau choix pour parterre, couleurs divers, au gré de l'acheteur	110.—	12.50
— pour **parterre,** en mélange extra, à notre choix	95.—	10.—
Jonquille (Campernelle), jaune odorante, très florifère	35.—	4.—
MUSCARI botrioïdes, bleu	40.—	5.—
NARCISSE, en mélange, pour fleur coupée (voir figure)	45.—	5.—
— **trompettes**	45.—	5.—
— simples blanc	45.—	5.—
— doubles jaune	55.—	6.—
— **Barri,** jaune ou blanc et orange	45.—	5.—
Perce-neige (Galanthus), blanc pur, février, **simple**	40.—	4.50
— — — — **double**	90.—	10.—
SCILLA sibirica, bleu, floraison février-mars	30.—	4.—
— — blanc	35.—	4.50

TULIPES SIMPLES HATIVES, recommandable pour bordure.

ENKEL VROEGE TULPEN, best geschikt voor parken.

Cramoisi brillant, rouge foncé — donker rood.
Pr. l'Autriche, orange - oranje.
Herm. Schlegel, jaune - geel.
Flamingo, rose.
Duc van Tholl, écarlate rose.
Duchesse de Parme, rouge et jaune - rood en geel.
Cigne, blanc pur - zuiver wit.
La Reine, blanc rosé - wit met roos.
Wouwerman, violet - paars.



	Le cent	Les dix
En variétés - op soorten	65.—	7.—
En mélange - mengeling	55.—	6.—

TULIPES DOUBLES HATIVES, spécialement pour bordure et pour pots.

DUBBEL VROEGE TULPEN, bijzonder voor parken en voor potten.

Couronne d'or, orange - oranje.
Mr. Van der Hoef, jaune - geel.
Murillo, rose.
Peach Blossom, rose foncé - donker roos.
Rubra Maxima, rouge foncé - donker rood.
Tearose, jaune rosé - geel met roos.
Vuurbaak, rouge vif - helder rood.

	Le cent	Les dix
En mélange extra - mengeling van kleuren	62.50	7.50
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	60.—	6.50

TULIPES DARWIN, spécialement pour fleurs coupées pour ses longues tiges, mi-tardives.
DARWIN TULPEN, bijzonder voor snijbloemen door hun lange stengels.

Bartigon, rouge - rood.
Clara Butt, rose tendre - teeder roos.
Franck Sanders, rouge - rood.
King Harold, brun - bruin.
Mr. Krélage, rose clair - helder roos.
Pr. Elisabeth, rose foncé - donker roos.
Pr. of Haarlem, rouge carmin - karmijn rood.
Rév. Ewbank, lilas mauve.
W. Copland, mauve lilacé - lilas mauve.
La candeur, blanc - wit.

	Le cent	Les dix
En variétés - op soorten	55.—	6.—
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	50.—	5.50

TULIPES BREEDER, en tous les tons intermédiaires, très longues tiges, les plus tardives.
BREEDER TULPEN, in alle kleurschakeeringen, zeer lange stengels.

Bronze Queen, bronze doré - goud brons.
Copernicus, cuivré rouge - roodachtig koperkleur.
Don Pedro, café brun - koffie bruin.
Godiat parïait, violet - paars.
Louis XIV, pourpre bronzé - purper brons.
Panorama, terra-cotta bronzé - terra-cotta brons.
Turenne, brun d'olive - olijf bruin.
Yellow Perfection, jaune pourpre - geel met purper.

	Le cent	Les dix
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	75.—	8.50
En variétés - op soorten	65.—	7.50

TULIPES SIMPLES TARDIVES, pour pleine terre.
ENKEL LATE TULPEN, voor den hof.

	Le cent	Les dix
En 5 couleurs différents : jaune pur, orange, rose, abricot, blanc pur - in 5 verschillige kleuren : zuiver geel, oranje, roos, abrikoos, zuiver wit	70.—	8.—
En mélange - in mengeling	60.—	7.—

TULIPES PERROQUET, les pétales sont très curieusement nuancés et plumeux.
PAPEGAAI TULPEN, de bloemen zijn zeer bijzonder gestreept en geveerd.

	Le cent	Les dix
Mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	75.—	9.—

TULIPES TRIUMPH, très grandes fleurs, couleurs vives, mi-hâtives, recommandables pour pots et appartement.

TRIUMPH TULPEN, zeer groote bloemen, levendige kleuren, middelbare vroegte, aanbevolen voor potten en kamerplant.

	Le cent	Les dix
En 5 couleurs diverses : rouge vif, violet, mauve, rose, jaune d'or - in 5 verschillige kleuren : vuurrood, violet, paars, roos, goudgeel	75.—	9.—

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable
à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Oignons à Fleurs à Floraisone stivale
Bloembollen in den Zomer bloeiende

Les variétés suivantes sont à planter après l'hiver. — De volgende soorten zijn na den winter te planten.

Livrables de novembre-avril : les **Bégonias, Cannas, Dahlias, Gloxinias,** peuvent également être fournis en végétation à partir du 1er mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

Conservation des bulbes pendant l'hiver.

Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abri aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

Te leveren van November tot April : De **Begonias, Bloemrieten, Dahlias, Gloxinias,** kunnen ook in bloei geleverd worden van 1e Mei, mits vermeerdering van 10 frank per honderd.

Bewaring der bloembollen gedurende den winter.


Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.


	le cent	les dix
ANEMONE Coronaria, à fleurs simples, en mélange	35.—	4.50
— **de Caen,** mélange	35.—	4.50
— — **à fleurs doubles,** en mélange	75.—	9.—
Ces anémones fleurissent abondamment tout au début de l'été.		
— **Hollandia, à fleurs rouges** (floraison juillet-septembre)	40.—	4.50
N.B. — Ne pas confondre avec les Anémones du Japon et autres (voir plantes vivaces, page).		

Begonias **à grandes fleurs simples,** en couleurs séparées, soit blanc, rose,

	le cent	les dix
jaune, saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré	65.—	7.50
— — — — en beau mélange	55.—	6.—
— **Camelia,** à fleurs doubles, extra coloris variés	80.—	8.50
— **Fimbriata** (Crispa à fleurs doubles) en couleurs	90.—	9.50
— — — — en mélange	80.—	8.50
— **à fleurs doubles,** en couleurs séparés	70.—	7.50
— — — — en beau mélange	65.—	7.—
— **Multiflores,** jaune, rose, rouge, blanc	175.—	20.—

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.





Type de Dahlia à fleurs d'Anémones



Begonias

La pièce

Canna **à grandes fleurs Crozy,** feuilles vertes, fleurs rouges, jaune et panachés rouges et jaune 3.50

— — — — feuilles brunes, fleurs rouges, oranges, jaunes 4.50

Les Cannas sont d'un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par les ampes garnies de fleurs de glaïeuls, floraison jusqu'aux gelées.


Dahlias à fleurs d'Anémones

Végétation naines, fleurs simples, du plus grand effet.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules . . . . la pièce fr. **2.75** ; les dix fr. **25.—** ; le cent fr. **225.—**
En boutures . . . . . la pièce fr. **2.—** ; les dix fr. **17.50** ; le cent fr. **150.—**

Coltness Gem, rouge.
Betsy, rouge vif.
Maasland, rouge fond.
Norchern Gem, rose.
Peasly Gem, saumon.
Yellow Transport, jaune bronzé.



Type de Dahlia Mignons

Dahlias Mignons

ou à petites rosaces doubles.

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas 5—6 centimètres de diamètre.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules :

la pièce fr. **2.50** ; les dix fr. **22.50** ; le cent fr. **200.—**

En boutures :

la pièce fr. **1.75** ; les dix fr. **15.—** ; le cent fr. **150.—**

Alice, jaune teinté de rose saumon.
Boule de Neige, blanc pur.
Citronelle, jaune citron.
Concordia, jaune crème pétales.
Etincelle, jaune safran.
Gaston, rouge.
Georgette, blanc, bordé cerise.
Minnie, rose foncé.
Perle Havanase, jaune ocre doré.

Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules . . . . . la pièce fr. **3.—** ; les dix fr. **27.50** ; le cent fr. **250.—**
En boutures . . . . . . la pièce fr. **1.50** ; les dix fr. **14.—** ; le cent fr. **125.—**

Alt Mark, rose avec lilas doux, centre plus pâle.
ANDRIES PERFECTA, excellent cactus blanc pur, tiges longues et rigides, fleurissant bien au dessus de la plante. Fr. **5.—**
Chemar's Masterpiece, beau rose orchidée.
Cokkie Carlee, jaune tendre nuancé.
CORALLINA, très hâtive et très florifère, grande fleur de belle forme, teinte rouge brun. Fr. **5.—**
Darling, saumon.
Directeur Dilge, lilas pointé blanc.
Dr. Helmuth Späth, grande fleur mauve clair.
Frau O. Bracht, jaune fleur énorme. Fr. **4.—**
GOLDEN AGE, de coloris ambre orangé, tiges très longues et rigides, extra. Fr. **5.—**
Koningin, rose saumon.
LITTLE SNOW QUEEN, blanc pur de forme parfaite, grande floribondité. Fr. **5.—**
Mme A. Denain, centre jaune saumon strié de rouge, grosseilles.
Miss Belgium, orange lumineux.
Mrs. Alb. Rigouts, rose laque.
Nagels Wonder, rouge vif points jaune d'or.
PRACHTKERL, excellent cactus jaune foncé, grande et belle fleur. Fr. **5.—**
Ricardo di Guiseppe Del grande, jaune canari, rouge violacé.
Richard Trouchton, grande fleur jaune saumon extra.
Riviera, rose lilas fond bleu.
Royal Velvet, carmin brillant.

Selma von Strasse, rose magenta nuancé jaune indien, bout des pétales blanc.

SNOWDROP, forme unique de Nymphea, blanc de neige, très florifère, forte tige. Fr. 5.—

Souv. du Cardinal Mercier, vieil or à reflet abricot, très longues pétales.

Silvarado, blanc légèrement lilas, grande fleur.

Symbol, lilas à cœur blanc, pointes des pétales mauve.

TRAUER UM LANGENMARCK, grande fleur, tiges rigides, coloris pourpre velouté très foncé. bonne nouveauté. Fr. 5.—

Unicum, rose clair saumoné.

Unusual, riche cramoisi, fond crème.

White Triumph, blanc pur. Fr. 4.—

Wonne, grandes fleurs, rose extra.

YELLOW SURPRISE, très grande et belle fleur jaune, semis de Frau O. Bracht, mais à pétales plus larges. Fr. 5.—

Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est coloriée d'une façon différente.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules	la pièce	fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—
En boutures	la pièce	fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

Auréen, rose saumoné, cœur rouge, collerette blanche.

Diadème, rouge cardinal pâle, grande fleur.

Maurice Rivoire, rouge foncé rayé brun velouté, Collerette blanche, très fournie.


Melle Empain, rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or, collerette jaune.


Mme Robrechts, claire vermillon, collerette jaune.


Mr. J. de Marais, carmin rouge, grande fleur, collerette jaune.

Président Viger, rouge velouté extra, collerette blanche.

Rhapsodie, vermillon extra, collerette jaune pâle.







Type de Dahlia Cactus



Type de Dahlia à collerette

Dahlias décoratifs

Fleurs généralement de grandes dimensions, bien pleines, pétales rubannés, parfois retourner en coquille.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules	la pièce	fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—
En boutures	la pièce	fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

(sauf les variétés cotées).

Amun-Rà, cuivre orange et or.

Amber Queen, jaune bronzé.

Baby's Royal, beau rose saumoné naine.

Ballego's Glory, rouge laque bordé or.

Baronne van de Piet, carmin rubis argenté.

Bordeaux, rouge lié de vin.

Bride of Californie, rouge brillant.

BUCKEYE KING, rouge sang, grande fleur à longue tige. Fr. 5.—

Carmania, vieil or pâle, belle grande fleur.

Cigarette, panaché rouge et blanc.

Champoung, chamois clair nuancé de rose.

Dahlias décoratifs (suite)

Conquérant, rouge pourpre velouté.
Derril W. Hart, abricot.
Dr. Graaf Van Severin, rose tendre pointé lilas.
Dwight W. Morrow, rouge peu foncé.
Eagle Rock Fantasy, rose argenté et lilas.
Emiel Nagels, rouge éclatant.
Entrups Sultan, rouge carmin velouté.
Eschol, rouge velouté marin.
Excelsior, or bronzé, orange.
Fakkel, rouge flambeau.
Flaming Meteor, rouge orange flamboyant.
Fordhook Radiance, orange cuivré, nuancé or.
Full Moon, grand et beau jaune.
Georgette Pisard, jaune chamois et rouge brique.
Goldrose, petite fleur rose.
Glory of Stamhuis, orange cuivré extra.
HAVELLA, vieux rose à reflet or.
Henri Conscience, rose pourpre.
H. J. Dresseliers, beau rose.
Jane Cowl, vieil or nuancé abricot.
Jersey's Beaut, rose saumoné.
Jersey's Masterpiece, rose de fraise avec fond jaune d'or.
Katanga, marron noir velouté.
Karel Muls, pourpre satiné.
Kathleen Norris, rose vif, clair au centre.
King of the autumn, orange.
LAGANS RED, rouge vif, très grande fleur sur bonne tige. Fr. **5.—**
LOMBAERTS GLORY, magenta foncé avec sur chaque pétale une grande tâche blanche. Fr. **5.—**
Loreley, rose pur, centre crème.
Lugdunum Batavorum, blanc pur avec rouge.
Melle Christine Dulait, grande fleur, chair foncé.
Minnie Burgle, rouge brillant.
Mme Adhémar Bruels, rose foncé.
Mme C. Lietaert, rose satiné, centre blanc crème.
Mme Gaston Barbanson, chamois foncé.
Mme Victor Cayeux, jaune d'or cuivre extra.
Mrs. E. Leedham, brun marron luisant.
Mrs. Etienne Bernard, rouge laque écarlate avec orange.
Mrs. John Crowter, rose frais, forme chrysanthème.
Mrs. A. B. Seal, vieux rose.
Ministre Van de Vyvere, rose tendre, nuancé lilas.
Mommouth Champion, orange vif.
Nagels Meesterstuk, jaune doré, centre bronzé.
PALO ALTO, superbe coloris saumon, rosé unique, grande et forte fleur, variété pour le jardin. Fr. **5.—**

Dahlia Décorative

Président Martougin, rose pur.
Prince Carnaval, blanc, strié rouge.
Princesse Mary, rose cerise.
Queen of the Garden Beautyful, blanc.
Roman Eagle, cuivre brillant.
Rose Idéale, rose chair, très vif..
ROSSIGER TRAUM, Rose très tendre au centre blanc crême, belle forme de fleur extra. Fr. **5.—**
Royal Pink, rose lilacé tendre.
Sanhican's Nymph, jaune et rose.
Sanhican's Red Cape, grande fleur rouge vif.
Semeur Nagels, jaune indien, ombré de cuivre.
Solo Mio, jaune d'or.
Souvenir de G. Daozon, rouge orange, reflets capucine.
Stedfast, rouge carmin.
SOUVENIR DE F. LANCLU, jolie décorative, fleur blanche excellente pour fleur coupée. Fr. **5.—**
Surprise, gr. fl. rouge, extra.
Swerins Wahl, orange et or.
The Commodor, jaune citron pur sur tige ferme.
The Duchess, gr. fl. blanche.
The World, magenta argenté, bordeaux.
Thom. A. Edison, pourpre vel.
Thos Hay, lilas foncé magnifique.
Trésor Anversois, beau lilas violet.
Van der Veer, rouge rose.
Violet Wonder, violet rose.
Volblutt, rouge sang foncé.
W. D. Cartwight, jaune d'or foncé.
White King, blanc pur extra, très florifère.

Je fournis, à mon choix, en tubercules FRANCO A DOMICILE :

10 Dahlias Américaine à très grandes fleurs, bien dénommés pour	37.50
10 Dahlias Décoratives à fleur de pivoines, extra pour la coupe, bien dénommés pour	30.—
10 Dahlias à fleurs de **Cactus** extra pour la coupe, bien dénommés	30.—
20 Dahlias en mélange de toutes les séries	55.—

Glaieuls

Quelques variétés remarquables :

	Le cent	Les dix
GLAIEULS, en mélange de coloris à mon choix	40.—	5.—
— au choix du client	45.—	6.—

Couleur	Variété
Jaune	Belinde
	Roi Soleil
	Schwaben
Sauonm	Blériot
	Baron van Wynbergen
	Emma
	Halley
	Prince of Wales
	Odin
	Wolfgang von Goethe
Rouge	Brillant
	Crimson Glow
	Empress of India
	Van den Neer
	Liebesfeuer
	Princeps
	Electra
	Dr. Bennett
	Vesuvius
	War
	Maréchal Pétain
Bleu	Ave Maria
	Baron Hulot
	Cathorina
	Jac. van Beieren
	Lilac Wonder
	Perle Brillant
	Master Wietze
Orange	Richard Wagner
	Early Orange
	Golden West
	Nancy Hanks
	Orange Blossum
	Pfitzers Triumph
Blanc	Maagd van Orléans
	Mount Everest
	Boule de Neige
	Venus
	White City
	White Giant
Rose	America
	Lady Boreel
	Maréchal Foch
	Panama
	Pink Perfection
	Rose Précise
	Sweetheart
	Berty Snow
	Willy Wigman et Trudel Grotz.



LIS BANC (candidum)	175.—	20.—
— **lancefolium speciosum roseum,** rose foncé et blanc . . .	250.—	30.—
— **tigrinum splendeus,** rouge orange extra	175.—	20.—
— **sigrum splendeus,** extra jaune .	175.—	20.—
— **tigrinum,** orange pointé de noir .	90.—	12.—
— **umbellatum erectum,** orange très hâtif	200.—	25.—
Muguets de Mai, qualité supérieure pour la pleine terre	40.—	4.50
— — pour la plantation sous bois .	20.—	2.50
Montbretia crocosmiæflora, rouge or, pour parterre et fleurs coupées .	35.—	4.—
— — jaune pur	35.—	4.—

			Le cent	Les dix
Renoncule	(Turque)	sur couleurs	45.—	5.—
—	—	mélange	35.—	4.—
—	(de Perse)	sur couleurs	40.—	4.50
—	—	mélange	30.—	4.—
—	(de France)	sur couleurs	40.—	4.50
—	—	mélange	35.—	4.—

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches, jaunes, pourpres et striées ; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

Etiquettes en bois, peinture jaune avec fil de fer, le cent fr. **6.—**

Raphia Majunga, extra, large ruban, le kgr. fr. **22.—.**

Terre de Bruyère, l'hectolitre fr. **5.—.**

Traite Complet d'Aboriculture, par F. Dufour, fr. **40.—.**

«Les dix meilleures poires» et leur culture, brochure 70 fol. franco pour 7.50 frs.
«De tien beste peren» en hun teelt, brochure 70 fol. franco voor 7.50 fr.

Tuteurs Bambou, 16/10 mm., longueur 1.50 m., les dix fr. **7.50.**
— pour **arbres,** longueur 2.50 m., les dix fr. **45.—.**

Ligature pour arbres, fr. **6.—** le kgr.
Ligature fibres de coco pour grands arbres frs 6.— le kgr.

Engrais complet V. H.

2 % Azote Ammonical. — 3 % Azote Nitrique. — 8 % Acide Phosphorique. — 5 % Potasse.

Cet engrais nous a donné de tout temps un résultat appréciable tant en petite qu'en grande culture, je le mets à la disposition de ma clientèle, en :

Sac de 5 Kgr. pour **12.50** fr.	Sac de 40 Kgr. pour **80.00** fr.
Sac de 10 Kgr. pour **22.50** fr.	Sac de 50 Kgr. pour **102.50** fr.
Sac de 20 Kgr. pour **42.50** fr.	Sac de 100 Kgr. pour **185.00** fr.

Demander nos prix pour grande quantité.

Mode d'emploi. — Répandre 1 Kgr. à 1 ½ Kgr. par 10 mètres carrés et l'enfouir lors du bêchage La plantation peut se faire immédiatement.

Sur les Pelouses. — Semer **l'engrais V. H.** au printemps à la même dose que ci-dessus et l'enfouir par un ratissage ou hersage.

Cet engrais est à conseiller tant pour **fleurs, arbres** et **arbustes fruitiers** qu'au **jardin potager ;** il remplace toutes les spécialités.

La **Souffractine** pour combattre maladies sur toutes les plantes spécialement **le blanc** aux rosiers, **l'oïdium** aux vignes employé avec succès dans nos cultures. A diluer dans l'eau : ½ l. par 100 l. d'eau.

Pâte Souffractine en boîtes donnant 200 litres de solution à 20 francs.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.



Les plus belles espèces de graines de fleurs - De schoonste soorten zaaibloemen

Le paquet de graines contient un poids de graines variable suivant les variétés mais reste indivisible.

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
Ageratum du Mexique bleu . . . . La floribondité remarquable de cette variété en fait une plante de choix pour corbeilles ou massifs.	mars-avril	40—60	juin-octobre	1.80
— **nain compact Boule Bleue** . . . . . . Son port compact et très nain en fait une plante de choix pour bordures et parterres.	— —	20	— —	2.50
Agrostis Elegant A. Pulchella . . . . Gracieuse graminée employée à la confection des bouquets secs. Peut faire d'agréables bordures très légères.	avril-mai	15—20	juillet-août	2.50
Alysse odorant (Corbeille d'Argent) A. Maritimum . . Plante basse, annuelle, se couvrant tout l'été d'une profusion de fleurs blanches.	mars-avril	20—25	tout l'été	1.75
Balsamine Camellia Extra-double variés . . . . . Fleurs doubles nombreuses de coloris frais très variés.	— —	50—70	juin-octobre	2.50
Campanule à grosse fleur simple variée. C. Medium . .	mai-juin	40—60	juin-août	2.50
— — — **double variée** . . . . . Précieuses par leur rusticité et la beauté ; plante bisannuelles.	— —	—	— —	3.50
— **Miroir de Vénus variée.** C. Speculum. . . . . Plante annuelle en touffe étalée.	avril-mai	20—30	mai-septembre	1.75
Capucine grande variée. Tropœolum majus . . . . Plante grimpante réussissant en tous terrains.	févr.-mars	200—300	tout l'été	1.50
— **Demi-naine double Lueur d'or** . . . . . . Variété nouvelle à fleurs bien doubles odorantes.	— —	40—50	— —	2.50
— **naine Tom pouce variée** . . . . Coloris très riche pour bordures ensoleillées.	— —	30—40	juin-octobre	1.80
— **naine Impératrice des Indes** . . . . . . Ecarlate foncé à feuillage brun foncé.	— —	30—40	— —	2.50
Centaurée Ambrette (musquée) variée. C. Moschata . Plante annuelle pour fleurs coupées.	mars	50—70	avril-juin	1.75
— **Impériale Ares grande fleur variée.** C. Imperialis. Variété d'une rare élégance, fleurs en aigrette, d'agréable odeur. Annuelles.	—	50—60	juin-octobre	1.80
Cineraire Hybride à très grande fleur variée . . . . Magnifique plante de serre froide et d'appartement, fleurs en larges bouquets de coloris très variés.	juin-juillet	40—60	février-juin	6.50
— **Hybride demi-naine** . . . . Aussi florifère que la précédente mais à port plus trapu.	— —	25—30	— —	7.50
Clarkia Elegant double varié . . . . Profusion de jolies fleurs aux tons vifs culture facile en masse en corbeilles.	mars-mai	50—60	mai-septembre	1.75
Coloquinte variée. Cucurbita pepo . . . . . . Annuelle, tige grimpante, fruits à l'automne de formes et de coloris très divers se conservant très longtemps comme garniture.	mars-avril	400—500	— —	1.75
Coquelicot double varié à fleur de renoncule . . . . Annuel, fleurs nombreuses d'une grande perfection de forme.	— —	40—60	juin-août	1.75
— **à grande fleur simple perfection varié** . . . . Coloris clairs bordés d'une teinte plus foncée.	— —	— —	— —	1.75
Coreopsis élégant varié . . . . Plante annuelle de culture facile, fleurs nombreuses jaunes ou pourpres.	— —	50—70	juin-octobre	1.75
Cosmos . . . . Hybride hâtif à grande fleur variée, feuillage finement découpé, élégantes fleurs simples larges.	— —	100—120	— —	5.—
Eschscholtzia de Californie varié . . . . . . Plante de grand mérite pour expositions ensoleillées.	avril-mai	40—50	mai-septembre	1.80

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
Tous terrains. Fleurs nombreuses aux coloris chauds et brillant.				
— **de Californie Canicule double Toreador** . . . Jolies fleurs rouge-orange.	avril-mai	40—50	mai-septembre	1.80
Giroflée quarantaine à grande fleur variée . . . Annuelle très hâtive.	mars-avril	30	juin-septembre	2.50
— **quarantaine à grande fleur blanche**	— —	—	— —	4.50
— **Grosse espèce d'hiver variée.** Quarantaine Cocordeau Bisannuelle, convient ainsi pour la fleur coupée.	— —	60	— —	4.50
— **Jaune variée** . . . . De grande valeur pour sa floraison abondante.	— —	40—60	mars-avril	1.75
— **Jaune brune très hâtive la Négresse** . . . . Teinte foncée précieuse pour contrastes.	— —	30—35	— —	3.75
Godetias grands en mélange . . . . . . Magnifiques fleurs à coloris délicats et satinés.	avril-mai	80—100	tout l'été	1.80
Immortelle à bractées double variée . . . . . Les fleurs se conservent en bouquets secs pour l'hiver.	— —	100	mai-octobre	1.75
Julienne de Mahon variée. Hesperis maritima . . . Jolie petite plante fleurissant rapidement.	mars-juin	25	avril-juillet	1.50
Lobelia Erinus bleu . . . . Petites touffes compactes pour bordures et mosaïques. Fleurs bleu clair.	mars-avril	15	mai-septembre	1.75
— **Erinus Crystal-Palace** . . . . Fleurs bleu foncé, feuillage également foncé.	— —	—	— —	2.50
Muflier maximum à fleur géante varié. Antirrhimus majus Fleurs d'une grandeur extrordinaire disposées en élégants épis.	— —	80—100	août-octobre	1.75
— **Demi-nain à grande fleur Géante Majestic** . . .	— —	40	— —	2.50
— **nain Tom-Pouce varié** . . . . . . Race bien naine précieuse pour bordures.	— —	15—20	— —	3.50
Myositis des Alpes varié . . . . Précieux pour sa floraison précoce.	juin-sep.	25—30	au printemps	1.50
— **des Alpes bleu** . . . . Très employé soit en bordures soit en contrastes.	— —	30	— —	2.50
— **des Alpes nain bleu**	— —	15	— —	2.50
Œillet de Poète varié. Dianthus barbatus . . . . Bisannuelle aux coloris bien variés, odeur agréable, convient en fleurs coupées.	avril-juillet	30—40	juin-août	1.90
— **d'Inde double grand varié.** Tagetes patula . . Très rustique à la chaleur.	avril-juin	60—80	juin-octobre	1.80
— **d'Inde double nain varié.** Tagetes double . . . Ses coloris vifs sont appréciés en bordures.	— —	25—30	— —	2.50
— **d'Inde double. Tagète très nain, jaune citron** . . Variété bien naine pour bordures.	— —	15	— —	2.50
— **d'Inde nain simple. Tagète la légion d'honneur** . . Particulièrement recommandé pour bordures.	— —	25	— —	2.50
Pavots Rhœas fl. pl. . . . . Doubles à fleurs de renoncules variés.	mars-mai	20	— —	2.50
Paquerettes double variée. Bellis perennis . . . . Excellente plante à floraison printannière.	juillet-août	10—15	mars-octobre	2.50
— **double blanche**	— —	—	— —	5.—
— **double rose**	— —	—	— —	5.—
— **double à fleurs monstrueuses,** variée . . . . Race améliorée à fleurs énormes.	— —	—	— —	4.50
Pensée idéale à fleur monstrueuse variée . . . . Très vigoureuse, donnant de nombreuses fleurs très grandes, de bonne tenue, dans les coloris les plus riches. Teintes foncées ou cuivrées.	juillet-sept.	20—25	mars-septembre	5.75
— **Trimardeau à très grande fleur variée** . . . . Grandes fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs.	— —	—	— —	5.—
— **Parisienne à très grandes macules variés** . . . Macules bien apparentes. Coloris d'ensemble clair bleu et jaune.	— —	—	— —	6.50

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
— **Brugnot à grandes macules variée** . . . . . Cinq grandes macules de coloris très riche dans les tons cuivrés et acajou.	— —	—	— —	6.50
— **à grande fleur blanc d'ivoire**	— —	—	— —	4.75
— **à grande fleur demi-deuil** . . . . Pétales inférieurs violet contrastant avec le blanc des pétales supérieurs.	juillet-sept.	20—25	mars-septembre	4.50
— **à grande fleur jaune pur**	— —	—	— —	3.50
Perilla de Nankin . . . . Feuillage bronzé très décoratif.	mars-avril	60—80	juin-septembre	1.75
Pétunia Hybride varié . . . . Plante de grand mérite dont la floraison se poursuit de mai jusqu'aux gelées.	— —	40—50	mai-octobre	2.—
— **Hybride à grande fleur panaché et variés** . . . Fleurs larges, panachées et striées de coloris variés.	— —	—	— —	2.—
— **Hybride Superbissime varié** . . . . . . Fleurs de très grandes dimensions à large gorge.	— —	—	— —	7.50
— **Hybride double à grande fleur varié**	— —	—	— —	6.50
Phlox de Drummond à grande fleur varié . . . . . Plante annuelle coloris brillant.	— —	30—50	tout l'été	2.—
Pied d'alouette des blés double varié. Dephinium consolida Rustique et de culture facile.	févr.-avril	70—100	mai-juillet	3.—
— **d'alouette grand double variés.** Delphinium ajacis. Les fleurs sont groupées en longs épis.	— —	—	— —	3.—
Pois de Senteur à grande fleur ondulée variée. Race Spencer . . . . Coloris très variés, fleurs très larges à pétales bien ondulées.	— —	100—150	juin-août	3.—
POIS DE SENTEUR, en variétés : **Edna May,** blanc pur ; **Mrs. Tom Jones,** bleu de Delphinium ; **Doreen,** carmin ; **Adorable,** cerise saumon ; **Majestic,** crème ; **Mrs. A. Scarles,** écarlate orange ; **Gleneagles,** lavande clair à fleur large ; **Chieftain,** mauve satiné ; **Gold Crest,** orange teinté de saumon ; **Miss Delight,** rose crème nuancé saumon.	— —	—	— —	3.75
Primevère de Chine frangée variée. Primula sinensis . Précieuse pour la décoration des serres et appartements en hiver et au printemps.	mai-juillet	20	nov. d'hiver	4.50
— **obconica à grande fleur variée** . . . . . A fleurs simples très larges.	— —	—	— —	6.50
— **des jardins,** hybride à grande fleur, variée . . . Race rustique offrant de riches coloris.			— —	6.50
Pyrethre rose simple varié. Pyrethrum roseum . . . Plante rustique pour la fleur coupée.	avril-mai	50—60	mai-août	1.75
— **rose double varié** . . . . Fleur décorative.	— —	—	— —	4.—
— **Parthemum Aureum** . . . . Feuillage doré excellente plante pour bordures.	— —	15—20	— —	1.75
Reine Marguerite Beauté d'Amérique variés . . . Fleurs doubles à longues tiges.	mars-avril	80	juillet-sept.	3.50
— — **Pivoine variée** . . . . Fleurs doubles incurvées, variété pyramidale.	— —	50—60	— —	3.—
— — **Reine des Halles variée** . . . . . Variété hâtive recherchée pour fleurs coupées.	— —	40—50	— —	4.50
— — **naine à fleur de Chrysanthème** variée . . . Pour massifs et potées, floraison abondante.	— —	20—25	— —	4.50
— — **Comète Géante varié** . . . . Les fleurs sont formées de longues ligules racourbées en tous sens, longues tiges.	— —	50—60	— —	3.75
— — **Plume d'Autruche variée** . . . . . . Superbe race demi-naine pour plates bandes.	— —	40—50	— —	4.—
— — **Plume d'Autruche blanche**	— —	40—45	— —	4.50
— — **Unicum variée** . . . . Fleurs très larges et légères à ligules finement déliées et tuyautées.	— —	50—55	— —	4.—

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
— — **Reine des hâtives variée** . . . . . . Variété très précoce convenant pour fleurs coupées.	— —	30—35	— —	3.75
— — **Hercule à fleur géante variée** . . . . . Fleurs énormes de toute beauté.	— —	50—55	— —	3.75
Réseda odorant à grande fleur . . . . . . Grosses fleurs en épis vigoureux.	mars-avril	25—30	avril-juillet	2.—
— **Machet amélioré** . . . . Port compact et pyramidal.	— —	—	— —	2.75
Rhodante en mélange . . . . Jolies fleurs se conservant en bouquets secs comme l'Immortelle.	avril-mai	20—30	mai-septembre	1.80
Sauge Splendens naine très hâtive Incendie Salvia . . Excellente tenue en boule très régulière. Rouge fleu.	septembre	50	juin-octobre	3.—
— — **très naine hâtive Fusée**	—	25	— —	3.75
Scabieuse grande double variée . . . . Fleurs larges, délicieux coloris pour plates-bandes et fleurs coupées.	mars-avril	80—100	juin-août	2.—
Silène à bouquet rouge. S. Armeria . . . . . . Plante peu exigeante, floraison abondante.	avril-mai	50—60	— —	2.—
— **pendula rose** . . . . Des plus indiquées pour corbeilles et bordures.	— —	20	avril-juillet	2.50
Soleil Cucumerifolius. S. Miniature . . . . . . Variété élégante produisant une abondance de petites fleurs jaune d'or à centre noir.	— —	100—120	juillet-octobre	2.—
Souci double le Proust. Calendula . . . . . . Très joli coloris chaud, jaune chamois.	sept.-oct.	40—50	juin-octobre	1.50
— **double orange à centre noir** . . . . . . Fleurs décoratives.	— —	—	— —	3.—
— **double radio** . . . . Orange à pétales tubulés.	— —	—	— —	5.50
Tragètes Signata Pumila. (Voir aussi Œillet d'Inde) . Excellente pour bordure, jaune vif	avril-mars	25—30	— —	2.50
Thlaspi varié. Iberis umbellata . . . . Plante annuelle pour tous terrains.	avril-juillet	20—25	avril-mai	1.75
— **blanc Julienne** . . . . Fleurs blancs purs en grappes, tubulaires disposées en candélabres.	— —	—	— —	1.80
Verveine Hybride à grande fleur varié . . . . . Race florifère à tiges étalées donnant une profusion de belles fleurs très larges de coloris chatoyants.	mars-avril	30—40	juin-octobre	3.—
— **Hybride à fleur d'auricule variée** . . . . . Fleurs à coloris vifs, marquées d'un œil blanc.	— —	—	— —	3.75
Viola Cornuta à grande fleur violette (de Paris) . . Profusion de fleurs.	juillet-sept.	15—20	mars à l'aut.	3.—
— — **bleue vraie** à petite fleur	— —	—	— —	3.—
Zinnia élégant double à fleur de Dahlia varié . . . Fleurs volumineuses ressemblent à des Dahlias décoratifs.	mars-avril	50—80	juin-octobre	2.—
— — **double à grande fleur panachée et striée varié** . Les fleurs sont curieusement striées de coloris variés.	— —	—	— —	3.—
— — **double demi-nain à grande fleur variés** . . La taille réduite de cette variété convient à la confection des petites corbeilles.	— —	30—35	— —	3.—
— — **double Lilliput varié** . . . . Race florifère à fleurs petites très doubles.	— —	35—40	— —	3.—

Les gazons et Pelouses. — De Grasperken en Grastapijten

Un beau gazon donne du relief aux plus modestes demeures.

Etat du Sol. — La terre cultivable doit avoir de 30 à 40 cm. de profondeur avec sous-sol perméable.

Semis. — De préférence au printemps et dans les terrains secs en automne. En terrain frais on préfère semer en mars-mai, avant de semer bien égaliser au râteau et suivi du rouleau.

Quantité à semer. — 1 Kilogramme par are ou 100 m^2 est souvent suffisant, si on veut garnir en très peu de temps on peut semer 1 ½ kgr. par are aussi en mauvais terrain.

Gazons d'agrément et pelouses fines. — Ray grass Anglais ou **de Pacey.** — Surchoix extra : Frs. **7.50** les 500 fr. ; Frs. **12.**— le kgr.

Articles recommandés spécialement pour :

A. — Haies, clôtures ou abris, rideaux.


B. — Sous-bois, tirés de chasse, couvert pour gibiers, etc.

C .— Plantations au bord de la mer.

SOMMAIRE :

NOTE:

Imprimerie
L. F. DE VOS & Co
Canal de l'Amidon, 37
Anvers





IMP. L.F. DE VOS & Cie ANVERS-BRUXELLES